



TP-Link Tapo C110 Kuup IP süsteemiga turvakaamera Hoonesisene 1920 x 1080 pikslit Laud

Brand : TP-Link

Product family: Tapo

Product code: TAPO C110

Product name : C110

TP-Link Tapo C110. Tüüp: IP süsteemiga turvakaamera, Toetatud paigutus: Hoonesisene, Ühenduvustehnoloogia: Juhtmevaba. Kinnituse tüüp: Laud, Toote värv: Valge, Must, Toote kuju: Kuup. Optilise sensori suurus: 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2"). Öönägemise kaugus: 9.144 m, LED-i tüüp: IR, Infrapuna lainepikkus: 850 nm. Maksimaalne resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, Toetatud videoformaadid: H.264, Videopakkimise formaadid: H.264



Toimimine		Võrgustumine	
Tüüp *	IP süsteemiga turvakaamera	Võrgustandardid	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Toetatud paigutus *	Hoonesisene	WiFi *	✓
Ühenduvustehnoloogia *	Juhtmevaba	WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sertifikaat	FCC, IC, CE, NCC	Bluetooth *	✗
Disain		Salvesti	
Toote kuju *	Kuup	Sisseehitatud kõvaketas *	✗
Kinnituse tüüp *	Laud	Pesad & liidesed	
Toote värv *	Valge, Must	DC-pistik	✓
LED-indikaatorid	Süsteem	Võimsus	
Pildisensor		Toiteallika tüüp *	Vahelduvvool, DC (alalisvool)
Andurite arv	1	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Optilise sensori suurus	25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2")	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Objektiivi süsteem		Võimsustarve	300 mA
Läätsede arv *	1	DC-väljundpinge	9
Öövaatluse funktsioon		DC-väljundvool	0,6 A
Öönägemine *	✓	Töötingimused	
Öönägemise kaugus	9.144 m	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
LED-i tüüp	IR	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Infrapuna lainepikkus	850 nm	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Video		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Maksimaalne resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	Kaal ja mõõtmed	
Toetatud videoformaadid	H.264	Laius	67,6 mm
Videopakkimise formaadid	H.264	Sügavus	54,8 mm
Toetatud graafikaresolutsioonid	1920 x 1080 (HD 1080)	Kõrgus	98,9 mm
Toetatud videorežiimid	1080p	Pakendi sisu	
Audio		Kaamerate arv *	1
Sisseehitatud kõlar(id)	✓	Paigalduskomplekt	✓
Helisüsteem	kahe-suunaline	Juhend	✓
Sisseehitatud mikrofoni	✓		

Võrgustumine		Logistika andmed	
Ethernet LAN *	✘	Harmonized System (HS) kood	85258900



4897098682746



4897098682760

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date