

Logitech Signature M650 for Business hiir Kontor Parempoolne RF juhtmeta ühendus + Bluetooth Optiline 4000 DPI

Brand : Logitech

Product code: 910-006274

Product name : Signature M650 for Business

Logitech Signature M650 for Business. Toote kuju: Parempoolne. Liikumistuvastuse tehnoloogia: Optiline, Seadme liides: RF juhtmeta ühendus + Bluetooth, Liikumise resolutsioon: 4000 DPI, Klahvide tüüp: Sissevajatavad nupud, Nuppude arv: 5, Skrolli tüüp: Ratas. Toiteallikas: Patareid. Toote värv: Grafiit



logi bolt



Hiir		Süsteeminõuded	
Kerimisraste arv	1	Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid	Android 5.0, iOS, iPadOS
Kerimissuund	Vertikaalne	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	ChromeOS
Otstarve *	Kontor	Töötingimused	
Seadme liides *	RF juhtmeta ühendus + Bluetooth	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Liikumistuvastuse tehnoloogia *	Optiline	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-5 - 45 °C
Liikumise resolutsioon *	4000 DPI	Kaal ja mõõtmed	
Klahvide tüüp	Sissevajatavad nupud	Laius	61,8 mm
Skrolli tüüp *	Ratas	Sügavus	107,2 mm
Nuppude arv *	5	Kõrgus	37,8 mm
Nupu funktsioonid	Selg, Edaspidine liikumine	Kaal	101,2 g
Nuppude kestvus (miljon klikki)	10	Vastuvõtja laius	1,44 cm
Väikese energiavajadusega bluetooth-tehnoloogia (BLE)	✓	Vastuvõtja sügavus	6,1 mm
Vastuvõtja kõrgus		Vastuvõtja kõrgus	1,87 cm
Vastuvõtja kaal		Vastuvõtja kaal	1,8 g
Disain		Pakendi andmed	
Toote kuju *	Parempoolne	Kogus pakis *	1 tk
Ergonoomiline disain	✓	Pakendi laius	52,6 mm
Hiire suurus	M	Pakendi sügavus	84,2 mm
Toote värv *	Grafiit	Pakendi kõrgus	142,1 mm
Pinnakujundus	Ühevärviline	Pakendi kaal	160 g
Kummist käepidemed	✓	Pakendi sisu	
Ergonoomika		Vastuvõtja kaasa arvatud	✓
Sisse/välja lüliti	✓	Juhtmeta vastuvõtja liides	USB tüüp A
Juhtmevaba ulatus	10 m	Vastuvõtja tüüp	Nanovastuvõtja
Võimsus		Akud kaasa arvatud	✓
Toiteallikas *	Patareid	Kasutusjuhend	✓
Toetatud akude arv	1	Jätkusuutlikkus	
Aku tüüp	AA	Tarvitisjärgselt taaskasutatud plastik	64 protsenti
Akutehnoloogia	Aluseline		
Aku eluiga	24 kuu(d)		

Süsteeminõuded		Muud funktsioonid	
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11	Ühilduvus	Logi Bolt USB Receiver
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.10 Yosemite	Logistika andmed	
Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓	Harmonized System (HS) kood	84716070
		Põhikasti (välimise) laius	177 mm
		Põhikasti (välimise) pikkus	272 mm
		Põhikasti (välimise) kõrgus	156 mm
		Põhikasti (välimise) brutokaal	1,82 kg



5099206097254

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date