

## Logitech Rally Bar Mini + Tap IP videokonverentsi süsteem Ethernet LAN



**Brand :** Logitech

**Product code:** TAPRMGMSTAPP/EU/1

**Product name :** Rally Bar Mini + Tap IP

Logitech Rally Bar Mini + Tap IP. HD tüüp: 4K Ultra HD, Toetatud videorežiimid: 576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p, Maksimaalne kaadrisagedus: 30 fps. Digitaalne suum: 4x. Ethernet LAN, WiFi. Ekraan: IPS, Ekraani diagonaal: 25,6 cm (10.1"), Ekraani resolutsioon: 1280 x 800 pikslit. Toote värv: Grafiit

<b>Toimimine</b>		<b>Ekraan</b>	
Toote värv *	Grafiit	Oleofoobne kate	✓
Liikumisulatus	-25 - 25°	<b>Mikrofon</b>	
Kaldenurk	-15 - 15°	Mikrofoni tundlikkus	-36 dB
PTZ-kontroll	✓	Mikrofoni sagedus	90 - 16000 Hz
<b>Video</b>		Mikrofoni suunatüüp	Ringsuunaline
HD tüüp *	4K Ultra HD	Helirõhutase (maksimaalne)	90 dB
Maksimaalne video resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	Mikrofonide arv	6
Toetatud videorežiimid	576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p	<b>Funktsioonid</b>	
Maksimaalne kaadrisagedus	30 fps	Kaugkohalolu (telepresence) *	✗
<b>Audio</b>		Liikumisandur	✓
Sisseehitatud kõlar(id)	✓	Kaabli luku pesa	✓
Väljundi tase	92/99 dB	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Väljundkanali näivtakistus	4 Ω	<b>Logistika andmed</b>	
Väljundpinge THD	2 protsenti	Põhikasti (välimine) brutokaal	8,87 kg
Audio beamforming	✓	Põhikasti (välimine) pikkus	808 mm
Müravähendus	✓	Põhikasti (välimise) laius	258 mm
Kajaeemaldus	✓	Põhikasti (välimise) kõrgus	302 mm
RMS-nimivõimsus	8 W	<b>Aku</b>	
Mikrofoni toimimisulatus	4,5 m	Aku mahtuvus	0,675 Wh
Diskreetimissagedus	0 - 48 kHz	<b>Arvutisüsteem</b>	
Draiveri diameeter	7 cm	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
HDMI-portide arv	3	<b>Töötingimused</b>	
HDMI väljundportide arv	2	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
HDMI sisendportide arv	1	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 95 protsenti
USB-pistmiku tüüp	USB tüüp A, USB tüüp-C	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk	3	Soojuse hajumine	64 BTU/h
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tüüpi portide hulk	1	<b>Võimsus</b>	
DC-pistik	✓	Toiteallika tüüp	Vahelduvvool
Mikrofonisisend	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
<b>Võrgustumine</b>		Vool	4,74 A
Ethernet LAN *	✓	Alalisvoolu sisendpinge	19 V
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Akutehnoloogia	Liitium
WiFi	✓	Aku mahutavus	220 mAh
WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Toetatud akude arv	2
Toetatud võrguprotokollid	IPv4, IPv6	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Turvaalgoritmid	128-bit AES	Liidesemooduli mõõdud (L x S x K)	246,2 x 171,3 x 56,1 mm
<b>Kaamera</b>		Liidesemooduli kaal	1 kg
Suumi võimekus	✓	Laius	719 mm
Digitaalne suum	4x	Sügavus	101 mm
Horisonaalne vaateväli	113°		

Kaamera		Kaal ja mõõtmed	
Vertikaalne vaateväli	80,7°	Kõrgus	91,4 mm
Diagonaalne vaateväli	120°	Kaal	4,03 kg
Kaugjuhtimispuldi kasutajaliides	Bluetooth	Pakendi laius	252 mm
Ekraan		Pakendi sügavus	802 mm
Ekraan	IPS	Pakendi kõrgus	289 mm
Ekraani diagonaal	25,6 cm (10.1")	Pakendi kaal	8,87 kg
Ekraani resolutsioon	1280 x 800 pikslit	Pakendi sisu	
Kontrastsustase (tüüpiline)	1000:1	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, DC (alalisvool), HDMI, USB A-tüübi üleminek USB C-tüübile
Puutetundlik ekraan	✓	Toitekaabli pikkus	1,5 m
Puutetundliku ekraani tüüp	Mahtuvustajur	HDMI-kaabli pikkus	2 m
Vaatenurk, horisontaalne	85°	AC-adapter kaasa arvatud	✓
Vaatenurk, vertikaalne	85°	Paigalduskomplekt	✓
Ekraani heledus	400 cd/m <sup>2</sup>	Kaugjuhtimispult on nõutud	✓
		Kaamera kaasa arvatud	✓
		Kiirstardi juhend	✓

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date