

QNAP TS-832PX NAS Tower Annapurna Labs AL324 4 GB DDR4 QNAP Turbo System Alumiinium, Must

Brand : QNAP

Product code: TS-832PX-4G

Product name : TS-832PX

QNAP TS-832PX. Tüüp: NAS. Keretüüp: Tower. Seadme klass: Väike ja keskmise suurusega ettevõtte.
Protsessori perekond: Annapurna Labs, Protsessori mudel: AL324, Protsessori sagedus: 1,7 GHz.
Sisemälu: 4 GB, Sisemälu tüüp: DDR4. Installitud operatsioonisüsteem: QNAP Turbo System



Salvesti		Toimimine	
Ketta liides *	Jada ATA III	Varundamise funktsioon *	✓
Kõvaketta ühenduse tüüp	Jada ATA II, Jada ATA III	Varundamise omadused	Pilv, USB-draiv, iSCSI LUN
Toetatud ketaste suurus	2.5,3.5"	Sumisti	✓
RAID-tugi *	✓	Müratase	19,6 dB
RAID-tasemed	0, 1, 5+S, 5, 6, 6+HS, 10+HS, 10, 50, 60, JBOD	Kolmanda osapoole tugi	✓
Online RAID migration	✓	Momentvõte	✓
Online RAID expansion	✓	Haldusprotokollid	SNMP
RAID rebuild	✓	Veebipõhine haldus	✓
Käigultvahetuse kettalahtrid	✓	Jagatud kausta juurdepääsuõiguste haldamine	✓
Toetatud failisüsteemid	FAT32, HFS+, ext3, ext4	Kaughaldus	256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SNMP,SSH
Installeeritud ketas *	✗	Turvaalgoritmid	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMP, SSH
Toetatud ketaste arv *	8	Pääsuloend (ACL)	✓
Installeeritud ketaste tüüp *	✗	Lähtestusnupp	✓
Toetatud ketaste tüübid *	HDD & SSD	Sisse/välja lüüti	✓
Vigase ploki skaneerimine	✓	Sisesehitatud BitTorrenti klient	✓
Ketta roaming	✓	Integreeritud FTP server	✓
Protsessor		Brauseritugi	Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox
Protsessori tootja *	Annapurna Labs	Süsteemilogi	✓
Protsessori perekond *	Annapurna Labs	Kuumavaru	✓
Protsessori mudel *	AL324	S.M.A.R.T.-tugi	✓
Protsessori sagedus *	1,7 GHz	Kaugjuhitav	✓
Protsessorituumad	4	Varundusnupp	✓
Protsessori arhitektuur	ARM Cortex-A57	Universaalne Plug and Play (UPnP)	✓
Toetatud protsessorite arv	1	USB kopeerimise funktsioon	✓
Mälu		Tarkvara	
Sisemälu *	4 GB	Installitud operatsioonisüsteem *	QNAP Turbo System
Sisemälu tüüp	DDR4	Operatsioonisüsteemi versioon	5,0,0
Mälu taksagedus	2400 MHz		
Maksimaalne toetatud RAM	16 GB		
Mälupesad	1		
Mälu kujutegur	SO-DIMM		
Välkmälu	512 MB		
Võrgustumine			
Ethernet LAN *	✓		

Võrgustumine		Tarkvara	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	100,1000,2500,10000 Mbit/s	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
DHCP-klient	✓		
DHCP-server	✓		
Hiielkaadrite tugi	✓		
iSCSI tugi	✓		
Wake-on-LAN valmidus	✓		
Linkide koondamine	✓		
Koormuse tasakaalustamise süsteem	✓		
Dünaamiline DNS (DDNS)	✓		
Toetatud WLAN adapter	✓		
Pesad & liidesed		Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	CentOS 7.0, Ubuntu 14.04
USB port *	✓		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk	3		
Kiudjuhtme portide arv	2		
Fiiberoptiline pistmik	SFP+		
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	2		
Disain		Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Keretüüp *	Tower		
Jahutuse tüüp *	Aktiivne		
Toote värv	Alumiinium, Must	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	
Ventilaatorite arv	3 ventilaator(id)		
Ventilaatori läbimõõt	12 cm		
Ventilaatori läbimõõt 2	6 cm		
Ketta lahtilukustus	✓		
LED-indikaatorid	HDD, LAN, Staatus, Süsteem, USB	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10
Kaabli luku pesa	✓		
Kaabli luku pesa tüüp	Kensington		
Toimimine		Võimsus	
Tüüp *	NAS	Toiteploki asukoht	Sisseehitatud
Seadme klass *	Väike ja keskmise suurusega ettevõtte	Toiteploki (PSU) maht	250 W
		Toiteallikate arv	1
		Võimsustarve (tüüpiline)	50,858 W
		Võimsustarve (unerežiim)	27,949 W
		AC-sisendpinge	100 - 240 V
		AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
		Ventilaatori ping	12 V
		Väljundvool	3,5 A
		Kaal ja mõõtmed	
		Laius *	329,3 mm
		Sügavus *	280,8 mm
		Kõrgus *	188,2 mm
		Kaal	6,38 kg
		Pakendi laius	8610 mm
		Pakendi sisu	
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, LAN (RJ-45)
		Kruvide arv	56
		Töötingimused	
		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	5 - 95 protsenti
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 70 °C
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	84714100



4713213518182

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date