

Logitech Rally Bar + Tap IP videokonverentsi süsteem Ethernet LAN



Brand : Logitech

Product code: 991-000422

Product name : Rally Bar + Tap IP


Logitech Rally Bar + Tap IP. HD tüüp: 4K Ultra HD, Toetatud videorežiimid: 576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p, Maksimaalne kaadrisagedus: 30 fps. Optiline suum: 5x, Digitaalne suum: 3x. Ethernet LAN, WiFi. Ekraan: IPS, Ekraani diagonaal: 25,6 cm (10.1"), Ekraani resolutsioon: 1280 x 800 pikslit. Toote värv: Grafiit

Toimimine		Ekraan	
Toote värv *	Grafiit	Vaatenurk, horisontaalne	85°
Liikumisulatus	-25 - 25°	Vaatenurk, vertikaalne	85°
Kaldenurk	-15 - 15°	Ekraani heledus	400 cd/m²
PTZ-kontroll	✓	Oleofoobne kate	✓
Video		Mikrofon	
HD tüüp *	4K Ultra HD	Mikrofoni tundlikkus	-36 dB
Maksimaalne video resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	Mikrofoni sagedus	90 - 16000 Hz
Toetatud videorežiimid	576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p	Mikrofoni suunatüüp	Ringsuunaline
Maksimaalne kaadrisagedus	30 fps	Helirõhutase (maksimaalne)	90 dB
Audio		Mikrofonide arv	6
Sisseehitatud kõlar(id)	✓	Funktsioonid	
Väljundi tase	92/99 dB	Kaugkohalolu (telepresence) *	✗
Väljundkanali näivtakistus	4 Ω	Liikumisandur	✓
Väljundpinge THD	2 protsenti	Kaabli luku pesa	✓
Audio beamforming	✓	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Müravähendus	✓	Logistika andmed	
Kajaeemaldus	✓	Põhikasti (välimine) brutokaal	13 kg
RMS-nimivõimsus	8 W	Põhikasti (välimine) pikkus	1013 mm
Mikrofoni toimimisulatus	4,5 m	Põhikasti (välimise) laius	270 mm
Diskreetimissagedus	0 - 48 kHz	Põhikasti (välimise) kõrgus	327 mm
Draiveri diameeter	7 cm	Arvutisüsteem	
Pesad & liidesed		Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11
HDMI-portide arv	3	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
HDMI väljundportide arv	2	Töötingimused	
HDMI sisendportide arv	1	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
USB-pistmiku tüüp	USB tüüp A, USB tüüp-C	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 95 protsenti
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk	3	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tüüpi portide hulk	1	Soojuse hajumine	64 BTU/h
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Võimsus	
DC-pistik	✓	Toiteallika tüüp	Vahelduvvool
Liidesemoodul		AC-sisendpinge	100 - 240 V
Liidesemooduli RJ-45 portide arv	1	Vool	4,74 A
Võrgustumine		Alalisvoolu sisendpinge	19 V
Ethernet LAN *	✓	Akutehnoloogia	Liitium
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Aku mahutavus	220 mAh
WiFi	✓	Toetatud akude arv	2
WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Pistiku tüüp	Tüüp C
Toetatud võrguprotokollid	IPv4, IPv6	Kaal ja mõõtmed	
Turvaalgoritmid	128-bit AES	Liidesemooduli mõõdud (L x S x K)	246,2 x 171,3 x 56,1 mm

Kaamera		Kaal ja mõõtmed	
Suumi võimekus	✓	Liidesemooduli kaal	1 kg
Optiline suum	5x	Laius	910 mm
Digitaalne suum	3x	Sügavus	160 mm
Kombineeritud suum	15x	Kõrgus	164 mm
Horisonataalne vaateväli	82,1°	Kaal	7,08 kg
Vertikaalne vaateväli	52,2°	Pakendi laius	264 mm
Diagonaalne vaateväli	90°	Pakendi sügavus	1007 mm
Kaugjuhtimispuldi kasutajaliides	Bluetooth	Pakendi kõrgus	314 mm
Ekraan		Pakendi kaal	13 kg
Ekraan	IPS	Pakendi sisu	
Ekraani diagonaal	25,6 cm (10.1")	Toitekaabli pikkus	1,5 m
Ekraani resolutsioon	1280 x 800 pikslit	HDMI-kaabli pikkus	2 m
Kontrastsustase (tüüpiline)	1000:1	AC-adapter kaasa arvatud	✓
Puutetundlik ekraan	✓	Paigalduskomplekt	✓
Puutetundliku ekraani tüüp	Mahtuvustajur	Kaugjuhtimispult on nõutud	✓
		Kaamera kaasa arvatud	✓
		Kiirstardi juhend	✓



5099206102217



(01)5099206102212

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date