



## TP-Link JetStream TL-SG3210 võrgulüliti Juhitav L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Must

Brand : TP-Link

Product family: JetStream

Product code: TL-SG3210

Product name : TL-SG3210



TP-Link JetStream TL-SG3210. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2/L3. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 8, Konsooli port: RJ-45/micro-USB. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 20 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE... Püstikmontaaž, Toote kuju: 1U



Juhtimisfunktsioonid		Turvalisus	
Lüliti tüüp *	Juhitav	IP-MAC pordi sidumine	✓
Lüliti kiht	L2/L3	Autentimine	MAC-põhine autentimine, Pordipõhine autentimine
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Autentimise tüüp	RADIUS
Veebipõhine haldus	✓	<b>Multisaate tunnused</b>	
Pilvepõhine haldus	✓	Multiedastuse tugi	✓
APR-i ülevaatus	✓	Multicast listener discovery (MLD) snoopimine	✓
Asukoha seadete konfigureerimine (CLI)	✓	<b>Protokollid</b>	
Süsteemisündmuste logi	✓	Haldusprotokollid	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
MIB-tugi	Yes	GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)	✓
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		IPv4 ja IPv6 elemendid	IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracer
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	8	<b>Disain</b>	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Püstikmontaaž *	✓
SFP mooduli pesade arv	2	Toote kuju	1U
Konsooli port	RJ-45/micro-USB	Toote värv	Must
<b>Võrgustumine</b>		LED-indikaatorid	✓
Võrgustandardid *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	<b>Toimimine</b>	
10G-tugi *	✗	Ülendatav püsivara	✓
Pordipeegeldus	✓	Ilma ventilaatorita	✓
IP-marsruutimine	✓	Minimaalsed süsteeminõuded	Microsoft® Windows® 8, 7, Vista™, XP or MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Voo reguleerimise tugi	✓	<b>Võimsus</b>	
Linkide koondamine	✓	Toiteallikas *	Vahelduvvool
Levindamise tormi kontroll	✓	Kaasas toiteplokk *	✓
Kiiruse piiramine	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Genereeriva puu protokoll	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
HOL-blokeerimine	✓	Elektritarbimine (max)	6,84 W
IPv4 marsruudid	48		
IPv6 marsruudid	48		

Võrgustumine		Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
VLAN-i tugi	✓	Power over Ethernet tugi *	✗
Virtuaalse LANi elemendid	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	<b>Töötingimused</b>	
VLAN-ide arv	4000	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
<b>Andmeedastus</b>		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Lülitusvõime *	20 Gbit/s	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Edastamise kiirus	14,9 Mpps	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Ladusta-ja-edasta	✓	Laius	294 mm
Staatiline ruutimine	✓	Sügavus	180 mm
IP-liideste arv	16	Kõrgus	44 mm
Hiigelkaadrite tugi	✓	<b>Pakendi andmed</b>	
Hiigelkaadrite	9000	Kiirstardi juhend	✓
Paketi puhvermälu	4,1 MB	Kasutusjuhend	✓
<b>Turvalisus</b>		Juhend	✓
DHCP elemendid	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping	Püstiku paigaldamise komplekt	✓
Pääsuloend (ACL)	✓	Pakendi laius	400 mm
IGMP-jälgimine	✓	Pakendi sügavus	250 mm
MAC-aadresside filtreerimine	✓	Pakendi kõrgus	80 mm
Staatilise pordi turvalisus	✓	Pakendi kaal	1,9 kg
SSH/SSL tugi	✓	<b>Logistika andmed</b>	
Tsükli kaitse	✓	Harmonized System (HS) kood	85176990
BPDU filtreerimine/kaitse	✓		



6935364021634



6935364006402



5054531084423

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.