



TP-Link TL-SG108 võrgulüliti Mittejuhitud L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Must

Brand : TP-Link

Product code: TL-SG108

Product name : TL-SG108



TP-Link TL-SG108. Lüliti tüüp: Mittejuhitud, Lüliti kiht: L2. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 8. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 4096 sisestust, Lülitusvõime: 16 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Seinale kinnitav



Juhtimisfunktsioonid		Protokollid	
Lüliti tüüp *	Mittejuhitud	GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)	✓
Lüliti kiht	L2		
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓		
Pesad & liidesed		Disain	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	8	Püstikmontaaž *	✗
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Toote värv	Must
		LED-indikaatorid	✓
		Seinale kinnitav	✓
		Sertifikaat	CE, FCC ,RoHS
Võrgustumine		Võimsus	
Võrgustandardid *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Kaasas toiteplokk *	✓
10G-tugi *	✗	AC-sisendpinge	220 V
Etherneti vaskkaablite tehnoloogia	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	AC-sisendsagedus	50 Hz
Toetatud kaablitüübid	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Sisendvool	0.6 A
Täisdupleks	✓	Elektritarbimine (max)	3,3 W
Voo reguleerimise tugi	✓	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Auto MDI/MDI-X	✓	Power over Ethernet tugi *	✗
Automaatne ühildumine	✓	Töötingimused	
Automaatse MAC-aadressi tuvastamise tugi	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Automaatse MAC-aadressi aegumise tugi	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Andmeedastus		Kaal ja mõõtmed	
Lülitusvõime *	16 Gbit/s	Laius	158 mm
Edastamise kiirus	11,9 Mpps	Sügavus	101 mm
MAC-aadresside tabel *	4096 sisestust	Kõrgus	25 mm
Ladusta-ja-edasta	✓	Pakendi andmed	
Hiielkaadrite tugi	✓	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Hiielkaadrite	16000	Kiirstardi juhend	✓
Paketi puhvermälu	1,5 MB	Kasutusjuhend	✓

Turvalisus		Pakendi andmed	
Access Control List (ACL) IPv6 sissekanded	11	Juhend	✓
IGMP-jälgimine	✓	Pakendi tüüp	Karp
Multisaate tunnused		Logistika andmed	
Multiedastuse tugi	✓	Harmonized System (HS) kood	85176990



8592978086725



0013201072820



013201072820

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.