

## Brother MFC-J6540DW Multifunktsionaalne printer Tint A3 1200 x 4800 DPI WiFi

**Brand :** Brother

**Product code:** MFC-J6540DW

**Product name :** MFC-J6540DW



Brother MFC-J6540DW. Printimistehnoloogia: Tint, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 4800 DPI. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 1200 x 4800 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 2400 DPI. Faksimine: Värviline faksimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A3. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Hall, Valge



Printimine		Pesad & liidesed	
Printimistehnoloogia *	Tint	USB port	✓
Printimine *	Värviline printimine	<b>Võrgustumine</b>	
Kahepoolne printimine *	✓	WiFi *	✓
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 4800 DPI	Ethernet LAN *	✓
Ääristeta printimine	✓	Kaabeldustehnoloogia	10/100Base-T(X)
<b>Kopeerimine</b>		Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100 Mbit/s
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	1200 x 4800 DPI	Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Maksimaalne koopiate arv	999 koopiat	APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP Server, ICMP, IPP, LDAP, LLNMR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SMTP Client, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution	
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Toetatud võrguprotokollid (IPv4)	
Mitme lehe kopeerimine ühele lehele	✓	TFTP Server, HTTP Server, IPP, FTP Client, NDP, RA, DNS Resolver, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SMTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, SMTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan)	
N-in-1 copy funktsioon (N=)	2, 4	Toetatud võrguprotokollid (IPv6)	
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service	
Arvutivaba kopeerimine	✓	<b>Mobiilse printimise tehnoloogia</b>	
<b>Skaneerimine</b>		<b>Toimimine</b>	
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Sisemälu *	256 MB
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 2400 DPI	Sisesehitatud protsessor	✓
Maksimaalne skaneerimise resolutsioon	19200 x 19200 DPI		
Maksimaalne skaneerimisala	600 x 600 mm		
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner		
Skaneerimise siht	Pilv, E-post, FTP, Fail, OCR, USB		
Sisendi värvisügavus	48 bitti		
Väljundi värvisügavus	24 bitti		
Sisendi halliskaala sügavus	16 bitti		
Väljundi halltoonide sügavus	8 bitti		
Skaneerimisdraiverid	TWAIN, WIA		

<b>Faks</b>		<b>Toimimine</b>	
Faksimine *	Värviline faksimine	Protsessori sagedus	576 MHz
Faksi eraldusvõime (must-valge)	203 x 392 DPI	Helirõhutase (trükkimisel)	50 dB
Faksi eraldusvõime (värviline)	203 x 196 DPI	<b>Disain</b>	
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s	Toote värv *	Hall, Valge
Faksi mälu	180 lehekülge	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
<b>Funktsioonid</b>		Sisesehitatud ekraan *	✓
Maksimaalne käidutsükkel *	30000 lehekülge kuu kohta	Ekraan	TFT-ekraan
Tindianuma süsteem	✓	Ekraani diagonaal	9,4 cm (3.7")
Prindikassettide arv *	4	Kontrolli tüüp	Puudutus
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	Värviline tabloo	✓
<b>Sisendi ja väljundi võimsus</b>		<b>Võimsus</b>	
Sisendvõimsus kokku *	250 lehte	Võimsustarve (kopeerimisel)	27 W
Väljundvõimsus kokku *	100 lehte	Voolutarbimine (ooterežiimil)	5,5 W
Mitmeotstarbeline salv	✓	Võimsustarve (unerežiim)	1,5 W
Mitmeotstarbelise salve maht	100 lehte	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,04 W
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓	AC-sisendpinge	100 - 120 V
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	50 lehte	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
<b>Paberikassett</b>		<b>Süsteeminõuded</b>	
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A3	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Paberisalve kandja tüübid *	Kaetud paber, Läikepaber, Tavaline paber, Taaskasutatud paber	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Ümbriku suurused	C5, Com-10, DL, Monarch	<b>Töötingimused</b>	
Fotopaberi suurused	3.5x5,4x6,5x7	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Ääristeta printimeedia formaadid	Indeksi kaart	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 35 °C
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		<b>Jätkusuutlikkus</b>	
Otseprintimine *	✓	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
		<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
		Laius	576 mm
		Sügavus	477 mm
		Kõrgus	305 mm
		Kaal	19,8 kg
		<b>Pakendi andmed</b>	
		Pakendi laius	681 mm
		Pakendi sügavus	561 mm
		Pakendi kõrgus	423 mm
		Pakendi kaal	22,6 kg
		<b>Pakendi sisu</b>	
		Kassetid kaasa arvatud	✓
		Kaablid kaasa arvatud	Phone
		<b>Logistika andmed</b>	
		Harmonized System (HS) kood	84433100



4977766817936

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date