



AOC P2 27P2Q LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikslit Full HD Must

Brand : AOC

Product family: P2

Product code: 27P2Q

Product name : 27P2Q

AOC P2 27P2Q. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LED, Ekraani pind: Matt, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	HDMI-portide arv	1
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	HDMI-versioon	1.4
HD tüüp *	Full HD	DisplayPort arv	1
Loomulik kuvasuhe *	16:9	DisplayPort versioon	1.2
Ekraani tehnoloogia *	LED	Audiosisend	✓
Paneeli tüüp *	IPS	Kõrvaklapi väljund *	✓
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm
Puutetundlik ekraan *	✗	Mikrofonisisend	✓
Ekraani heledus (tavaline)	300 cd/m ²	Ergonoomika	
Reaktsiooniaeg	4 ms	VESA paigaldamine *	✓
Ekraani pind	Matt	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Kaabli luku pesa *	✓
Ekraani kuju *	Lame	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Toetatud graafikaresolutsioonid	1920 x 1080 (HD 1080)	Kõrguse reguleerimine *	✓
Toetatud videorežiimid	1080p	Kõrguse reguleerimine	15 cm
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1000:1	Pöörlemistelg	✓
Kontrasti suhe (dünaamiline)	5000000:1	Pöörlemisnurk	0 - 180°
Maksimaalne värskendussagedus *	75 Hz	Pöördenuurga ulatus	-180 - 180°
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Kalde reguleerimine	✓
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Kaldenurk	-5 - 35°
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	Ekraanikuva (OSD)	✓
Pikslitihedus	0,3114 x 0,3114 mm	Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Horvaatia, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel	
Pikslite tihedus	81 punkti tolli kohta		
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 85 kHz		
Vaatamissuurus, horisontaalne	59,8 cm	Ekraanikuva (OSD) keeled	
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,6 cm		
Digitaalne horisontaalne sagedus	30 - 85 kHz		
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	68,58 cm	OSD-keelte arv	16
Pinna kõvadus	3H		

Ekraan		Võimsus	
Värvisügavus	8 bitti	Energiatõhususe klass (SDR) *	E
Värvispektri standard	sRGB	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	18 kWh
sRGB katvus (tüüpiline)	99 protsenti	Võimsustarve (tüüpiline) *	20 W
NTSC ulatus (tavaline)	72 protsenti	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Adobe RGB katvus	74 protsenti	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Ekraani skaneerimissagedus	VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 85 KHz (H), VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V)	AC-sisendpinge	100 - 240 V
		AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Toimimine		Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
NVIDIA G-SYNC *	✗	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	389705
AMD FreeSync *	✓	Väline toiteadapter	✗
AMD FreeSync värskendussageduse ulatus	48 - 75 Hz	Pakendi sisu	
Kiirloomistamine	✓	Kaasas alus	✓
Võiblust ärahoidev tehnoloogia	✓	Kaablid kaasa arvatud	Audio (3.5mm), DVI, DisplayPort, HDMI, VGA
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Audio kaabli pikkus	1,8 m
Ühilduvus	VESA-P2	DisplayPort kaabli pikkus	1,8 m
Multimeedia		HDMI-kaabli pikkus	1,8 m
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Toitekaabli pikkus	1,8 m
Sisseehitatud kaamera *	✗	Kaal ja mõõtmised	
Kõlarite arv	2	Laius (koos alusega)	613,6 mm
RMS-nimivõimsus	2 W	Sügavus (koos alusega)	200,1 mm
Sisseehitatud mikrofoni	✗	Kõrgus (koos alusega)	544,5 mm
Disain		Kaal (koos jalaga)	5,87 kg
Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus	Laius (ilma aluseta)	613,6 mm
Toote värv *	Must	Sügavus (ilma aluseta)	51,1 mm
Ilma raamita disain	✓	Kõrgus (ilma aluseta)	369,5 mm
Esiraami värv	Must	Pakendi andmed	
Kokkupandav statiiv	✓	Pakendi laius	690 mm
Hoidja värv	Must	Pakendi sügavus	160 mm
Raskemetallivaba	Hg (elavhõbe)	Pakendi kõrgus	595 mm
Sertifikaat	True	Pakendi kaal	7,6 kg
Pesad & liidesed		Pakendi tüüp	Karp
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	DVI kaabli pikkus	1,8 m
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	VGA kaabli pikkus	1,8 m
USB A-tüüpi allavooluportide arv	4	Jätkusuutlikkus	
VGA (D-Sub) portide arv	1	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	EPEAT Silver
DVI-port	✓	Ei sisalda	PVC/BFR
HDMI *	✓	Andmete taastõotlus	
		Tarvitusjärgselt taaskasutatud plastik	85 protsenti
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85285210
		Muud funktsioonid	
		Välise viimistluse tüüp	Tekstuuriga
		Taaskasutatav pakendi materjal	100 protsenti
		Valgusefektid	✗



4038986187329



4717385946040

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date