

QNAP TS-133 võrkupäasu- ja varundusserver NAS Tower 2 GB DDR4 QNAP QTS Valge

Brand : QNAP

Product code: TS-133

Product name : TS-133

QNAP TS-133. Tüüp: NAS. Keretüüp: Tower. Seadme klass: Kodu ja kodukontor. Protsessori sagedus: 1,8 GHz. Sisemälu: 2 GB, Sisemälu tüüp: DDR4. Installitud operatsioonisüsteem: QNAP QTS



Salvesti		Toimimine	
Kõvaketta ühenduse tüüp	Jada ATA II, Jada ATA III	Integreeritud FTP server	✓
Toetatud ketaste suurused	2.5,3.5"	Brauseritugi	Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari
RAID-tugi *	✗	Süsteemilogi	✓
Käigultvahetuse kettalahtrid	✓	Kuumavaru	✓
Toetatud failisüsteemid	FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4	S.M.A.R.T.-tugi	✓
Installeeritud ketas *	✗	Jagatud kaust	CIFS/SMB
Toetatud ketaste arv *	1	Universaalne Plug and Play (UPnP)	✓
Installeeritud ketaste tüüp *	✗		
Toetatud ketaste tüübid *	HDD & SSD		
Protsessor		Tarkvara	
Protsessori sagedus *	1,8 GHz	Installitud operatsioonisüsteem *	QNAP QTS
Protsessorituumad	4	Operatsioonisüsteemi versioon	5,0,0
		Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 7, Windows 8
		Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
		Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
		Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
		Muud toetatud operatsioonisüsteemid	✓
Mälu		Võimsus	
Sisemälu *	2 GB	Toiteploki asukoht	Väline
Sisemälu tüüp	DDR4	Toiteploki (PSU) maht	36 W
Maksimaalne toetatud RAM	4 GB	Toiteallikate arv	1
Välkmälu	4000 MB	Võimsustarve (tüüpiline)	7,32 W
		Võimsustarve (unerežiim)	2,74 W
		AC-sisendpinge	100 - 240 V
		AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
		Ventilaatori pinge	12 V
Võrgustumine		Kaal ja mõõtmed	
Ethernet LAN *	✓	Laius *	66 mm
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Sügavus *	157,5 mm
DHCP-server	✓		
Wake-on-LAN valmidus	✓		
Dünaamiline DNS (DDNS)	✓		
Pesad & liidesed			
USB port *	✓		
USB 2.0 portide arv	1		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk	1		
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1		
Disain			
Keretüüp *	Tower		
Jahutuse tüüp *	Aktiivne		
Toote värv	Valge		

Disain		Kaal ja mõõtmed	
Ventilaatorite arv	1 ventilaator(id)	Kõrgus *	187,4 mm
Ventilaatori läbimõõt	5 cm	Kaal	608 g
LED-indikaatorid	HDD, LAN, Staatus, Süsteem	Pakendi kaal	1,27 kg
Toimimine		Pakendi sisu	
Tüüp *	NAS	Väline toiteadapter	✓
Seadme klass *	Kodu ja kodukontor	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, LAN (RJ-45)
Varundamise funktsioon *	✓	Võimsuskaablite arv	1
Varundamise omadused	Pilv, USB-draiv, iSCSI LUN	Töötingimused	
Sumisti	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Mitmekeelne tugi	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	5 - 95 protsenti
Momentvõte	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 70 °C
Turvaalgoritmid	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSL/TLS, TLS	Logistika andmed	
Pääsuloend (ACL)	✓	Harmonized System (HS) kood	84714100
Lähtestusnupp	✓		
Sisse/välja lüüti	✓		



4711103080603

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date