



Dahua Technology DH-XVR5104HE-I3 DVR-salvesti Must

Brand : Dahua Technology

Product code: DH-XVR5104HE-I3

Product name : DH-XVR5104HE-I3



Dahua Technology DH-XVR5104HE-I3. Toote värv: Must, Maksimaalne video resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, Videopakkimise formaadid: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Video sisendkanalid: 4 kanalid. Ethernet-liidese tüüp: Kiire Ethernet, Toetatud võrguprotokollid: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP..., Kasutajate arv: 128 kasutaja(t). Kõvaketta liides: SATA, Maksimaalne kõvakettamaht: 6 TB. Toite tüüp: DC (alalisvool), Alalisvoolu pinge: 12 V, Elektritarbimine (max): 4 W



Toimimine		Pesad & liidesed	
Maksimaalne video resolutsioon	1920 x 1080 pikslit	Audioväljund	1
Videopakkimise formaadid	H.264, H.264+, H.265, H.265+	USB 2.0 portide arv	2
Sisemine	✗	RS-485 pordid	1
Varundamise funktsioon	✓	Releeväljundid	3
Video kaotuse tuvastamine	✓	Võrgustumine	
Video liikumisandur	✓	Ethernet LAN	✓
Taasesituse toetatud resolutsioonid	1920 x 1080 1280 x 1024 1280 x 720	Ethernet-liidese tüüp	Kiire Ethernet
Kanalite arv	4 kanalid	Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
Toote värv *	Must	Toetatud võrguprotokollid	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search
Taasesitusrežiimid	Kiire, Next, Paus, Play, Eelmine, Kõrda, Läbisegi esitamine, Aeglane, Stoptuli	Kasutajate arv	128 kasutaja(t)
Analoogsignaali vormingu süsteem	NTSC, PAL	Kõvaketas	
Installitud operatsioonisüsteem	Linux	Toetatud kõvaketaste arv	1
Helisüsteem	kahe-suunaline	Kõvaketta liides	SATA
LED-indikaatorid	✓	Maksimaalne kõvakettamaht	6 TB
Maksimaalne kaadrisagedus	60 fps	Protsessor	
Toetatud multi-ekraan	✓	Sisesehitatud protsessor	✓
Multi-ekraani režiimid	4, 6	Võimsus	
Video voogesitus	✓	Toite tüüp	DC (alalisvool)
Dual stream tugi	✓	Alalisvoolu pinge	12 V
Bitsagedus	6144 Kbit/s	Elektritarbimine (max)	4 W
PTZ-kontroll	✓	Kaal ja mõõtmed	
Püstiku mahutavus	1U	Laius	325 mm
Sertifikaat	FCC 15 / B EN 60950-1/IEC 60950-1 EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024	Sügavus	256,6 mm
Pesad & liidesed		Kõrgus	55 mm
Video sisendkanalid	4 kanalid	Kaal	1,31 kg
Sisendkanali häire	8	Pakendi andmed	
BNC-sisendpordid	4	Pakendi kaal	1,77 kg
HDMI-portide arv	1	Ekraan	
VGA (D-Sub) väljundpordid	1	Sisesehitatud ekraan	✗
Audiosisend	4	Töötingimused	
		Kasutamistemperatuur (T-T)	-10 - 45 °C
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 70 °C

Tehnilised andmed

Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Vastavussertifikaadid	CE

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date