



## TP-Link JetStream TL-SX3016F võrgulüli Juhitav L2+/L3 Must

Brand : TP-Link

Product family: JetStream

Product code: TL-SX3016F

Product name : TL-SX3016F

TP-Link JetStream TL-SX3016F. Lüli tüüp: Juhitav, Lüli kiht: L2+/L3. Konsooli port: RJ-45/Micro-USB. MAC-aadresside tabel: 32000 sisestust, Lülitusvõime: 320 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Toitepistik: Alaldi sisendi pesa. Püstikmontaaž



Juhtimisfunktsioonid		Turvalisus	
Lüli tüüp *	Juhitav	BPDU filtreerimine/kaitse	✓
Lüli kiht	L2+/L3	IP-MAC pordi sidumine	✓
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Autentimine	Guest VLAN, MAC-põhine autentimine, Pordipõhine autentimine, Veebipõhine autentimine
Veebipõhine haldus	✓	Autentimise tüüp	AAA, TACACS+
Pilvepõhine haldus	✓	Queue scheduling algorithms	SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)
Võrguliikluse klassifikatsioon	✓		
APR-i ülevaatus	✓		
Asukoha seadete konfigureerimine (CLI)	✓		
Süsteemisündmuste logi	✓		
MIB-tugi	RFC2925, RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674, RFC1493, RFC1643, RFC2233, RFC1213		
Pesad & liidesed		Multisaate tunnused	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	✗	Multiedastuse tugi	✓
SFP+ mooduli pesade arv	16	Multicast listener discovery (MLD) snoopimine	✓
Konsooli port	RJ-45/Micro-USB		
Toitepistik	Alaldi sisendi pesa		
Võrgustumine		Protokollid	
Võrgustandardid *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x	Haldusprotokollid	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
10G-tugi *	✓	IPv4 ja IPv6 elemendid	IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracer
Pordipeegeldus	✓		
IP-marsruutimine	✓		
Voo reguleerimise tugi	✓		
Linkide koondamine	✓		
Levindamise tormi kontroll	✓		
Kiiruse piiramine	✓		
Geneeritava puu protokoll	✓		
HOL-blokeerimine	✓		
		Disain	
		Püstikmontaaž *	✓
		Toote värv	Must
		LED-indikaatorid	✓
		Sertifikaat	CE, FCC, RoHS
		Võimsus	
		Toiteallikas *	Vahelduvvool
		Kaasas toiteplokk *	✓
		AC-sisendpinge	100 - 240 V
		AC-sisendsagedus	50/60 Hz
		Elektritarbimine (max)	32,74 W
		Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
		Power over Ethernet tugi *	✗
		Töötingimused	
		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 45 °C

Võrgustumine		Töötingimused	
VLAN-i tugi	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Virtuaalse LANi elemendid	Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
VLAN-ide arv	4000	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Andmeedastus		Soojuse hajumine	111,71 BTU/h
Lülitusvõime *	320 Gbit/s	Kaal ja mõõtmed	
Edastamise kiirus	238,08 Mpps	Laius	440 mm
MAC-aadresside tabel *	32000 sisestust	Sügavus	220 mm
Ootejärjekordade arv	8	Kõrgus	44 mm
Staatiline ruutimine	✓	Pakendi andmed	
Hiiigelkaadrite tugi	✓	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Hiiigelkaadrite	9000	Kiirstardi juhend	✓
Paketi puhvermälu	24 MB	Juhend	✓
Turvalisus		Pakendi tüüp	Karp
DHCP elemendid	DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping	Püstiku paigaldamise komplekt	✓
Pääsuloend (ACL)	✓	Pakendi laius	528 mm
IGMP-jälgimine	✓	Pakendi sügavus	336 mm
Turvaalgoritmid	HTTPS, SSH, SSH-2, SSL/TLS	Pakendi kõrgus	100 mm
MAC-aadresside filtreerimine	✓	Pakendi kaal	3,7 kg
Staatilise pordi turvalisus	✓	Logistika andmed	
SSH/SSL tugi	✓	Harmonized System (HS) kood	85176990
Tsükli kaitse	✓		



6935364006440



0840030702488



840030702488



5415247296669

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.