

## KYOCERA ECOSYS P2040dn 1200 x 1200 DPI A4

**Brand :** KYOCERA

**Product family:** ECOSYS

**Product code:** 1102RX3NL0

**Product name :** P2040dn

KYOCERA ECOSYS P2040dn. Printimistehnoloogia: Laser. Prindikassetide arv: 1, Maksimaalne käidutsükkel: 50000 lehekülge kuu kohta. Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 40 lk/min, Kahepoolne printimine. Ekraan: LCD. Võrguvalmidus. Toote värv: Must, Valge



Printimine		Võrgustumine	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
Printimise resolutsioon must	1200 x 1200 DPI	WiFi-standardid	Ei ole toetatud
Värv *	✗	NFC-tehnoloogia	✗
Printimistehnoloogia *	Laser	Bluetooth	✗
Kahepoolne printimine *	✓	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 1200 DPI		
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	40 lk/min		
Kahepoolse printimise kiirus (must, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	20 lk/min		
Soojenemisaeg	15 s		
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	6,4 s		
Funktsioonid		Toimimine	
Maksimaalne käidutsükkel *	50000 lehekülge kuu kohta	Sisemälu *	256 MB
Printimisvärvid *	Must	Maksimaalne sisemälu	256 MB
Prindikassetide arv *	1	Integreeritud kaardilugeja	✓
Lehe kirjelduse keeled *	PCL 5e, PCL 6, PCL XL, XPS	Ühilduvad mälukaardid	SD, SDHC
Varukassetid	TK-1160 (7.200 pagina's)	Sisesehitatud protsessor	✓
		Protsessori sagedus	800 MHz
		Helirõhutase (trükkimisel)	48,8 dB
Sisendi ja väljundi võimsus		Disain	
Sisestussalvede koguarv *	1	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Sisendvõimsus kokku *	250 lehte	Toote värv *	Must, Valge
Väljundvõimsus kokku *	250 lehte	Sisesehitatud ekraan *	✓
Paberisalve 1 mahutavus	250 lehte	Ekraan	LCD
Paberi sisestamine	Kasset, Paberisahtel	Värviline tablo	✗
Mitmeotstarbeline salv	✓	Ridade arv ekraanil	2 joont
Mitmeotstarbelise salve maht	100 lehte	Sertifikaat	TÜV/GS, CE
		Võimsus	
		Võimsustarve (printimisel) *	620 W
		Voolutarbimine (ooterežiimil)	8 W

Sisendi ja väljundi võimsus		Võimsus	
Sisestussalvede maksimaalne arv	3	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	0,8 W
Maksimaalne sisestusvõimsus	850 lehte	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,1 W
Maksimaalne väljundvõimsus	250 lehte	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	1,6 kWh/nädalas
Paberikassett		AC-sisendpinge	220 - 240 V
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Maksimaalne printimissuurus	216 x 356 mm	Süsteeminõuded	
Paberisalve kandja tüübid *	Tavaline paber	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	✓
Mitmeotstarbelise salve meediumitüübid	Tavaline paber	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5, B6	Jätkusuutlikkus	
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused	Legal, Letter	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Blue Angel, ENERGY STAR
Kohandatud meediumi laius	70 - 216 mm	Kaal ja mõõtmed	
Kohandatud meediumi pikkus	148 - 356 mm	Laius	375 mm
Paberisalve kandja kaal	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	Sügavus	393 mm
Mitmeotstarbelise salve meedia kaal	60 - 220 g/m <sup>2</sup>	Kõrgus	272 mm
Dupleksmeedia kaal	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	Kaal	14 kg
Pesad & liidesed		Pakendi andmed	
Standardliidesed	Ethernet, USB 2.0	Pakendi laius	500 mm
Otseprintimine *	✓	Pakendi sügavus	516 mm
USB port *	✓	Pakendi kõrgus	400 mm
USB 2.0 portide arv	1	Pakendi kaal	18 kg
Võrgustumine		Pakendi sisu	
Võrguvalmidus	✓	Kassetid kaasa arvatud	✓
WiFi *	✗	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	3600 lehekülge
Ethernet LAN *	✓	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	84433210



0632983040249



632983040249



0632983933671



632983933671

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.