

Epson EB-725Wi andmeprojektor Ultra lühikese viske projektor 4000 ANSI luumenit 3LCD WXGA (1280x800) Valge

Brand : Epson

Product code: V11H998040

Product name : EB-725Wi

Epson EB-725Wi. Projektori heledus: 4000 ANSI luumenit, Projektsioonitehnoloogia: 3LCD, Projektori loomulik resolutsioon: WXGA (1280x800). Valgusallika tüüp: Laser, Valgusallika kasutusiga: 20000 h, Valgusallika kasutusiga (säästurežiim): 30000 h. Fookus: Manuaal, Fikseeritud fookuskaugus: 3,7 mm, Suumi tüüp: Automaatne. Video töötlemine: 10 bitti, Video värvirežiimid: Musttahvel, Kino, Dünaamiline, Esitlus, sRGB. Jadaliidese tüüp: RS-232C, HDMI-pistiku tüüp: Täissuurus



Projektor		Funktsioonid	
Ekraani suuruse ühilduvus *	1651 - 2540 mm (65 - 100")	Toetatud vastastikmõjulise sisend	Interaktiivne pliiats / puutepliiats
Projektori heledus *	4000 ANSI luumenit	Müratase (säästurežiim)	26 dB
Projektsioonitehnoloogia *	3LCD	Müratase *	36 dB
Projektori loomulik resolutsioon *	WXGA (1280x800)	Päritoluriik	Hiina
Kontrastsustase (tüüpiline) *	2500000:1	Salasõna kaitse	✓
Loomulik kuvasuhe *	16:10	Multimeedia	
Värvide arv	1,07 miljard värvi	Sisesehitatud kõlar(id) *	✓
Projektori heledus (säästurežiim)	2800 ANSI luumenit	RMS-nimivõimsus	16 W
Vertikaalne skaneerimisulatus	100 - 120 Hz	Disain	
Projektsioonimoonutuse korrektor, horisontaalne	-3 - 3°	Toote tüüp *	Ultra lühikese viske projektor
Projektsioonimoonutuse korrektor, vertikaalne	-3 - 3°	Toote värv *	Valge
Maatriksi suurus	1,5 cm (0.59")	Paigutus	Lagi, Sein
Valge valguse valgusviljakus	4000 ANSI luumenit	Kaabliuku pesa	✓
Värvide valgusviljakus	4000 ANSI luumenit	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Valgusallikas		Võimsus	
Valgusallika tüüp *	Laser	Toiteallikas *	Vahelduvvool
Valgusallika kasutusiga *	20000 h	Võimsustarve (tüüpiline) *	255 W
Valgusallika kasutusiga (säästurežiim)	30000 h	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Objektiivisüsteem		Võimsustarve (säästurežiim)	197 W
Fookus *	Manuaal	AC-sisendpinge	100-240 V
Fikseeritud fookuskaugus	3,7 mm	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Suumi tüüp	Automaatne	Tarkvara	
Suumi suhe	1.35:1	Tarkvara tugi	
Projitseerimiskauguse suhe	0.28 - 0.37:1	via: AMX, Crestron (Network), Extron, Crestron (RS-232C only), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol	
Video		Tööttingimused	
Täis-HD *	✗	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-10 - 60 °C
3D-ühilduvus *	✗	Kaal ja mõõtmed	
Video töötlemine	10 bitti	Laius	356 mm
Video värvirežiimid	Musttahvel, Kino, Dünaamiline, Esitlus, sRGB		

Pesad & liidesed		Kaal ja mõõtmed	
HDMI-pistiku tüüp	Täissuurus	Sügavus	395 mm
USB 2.0 portide arv *	2	Kõrgus	133 mm
USB 2.0 tüüp-B portide arv	2	Kaal *	5,8 kg
Audio (v, p) sisend *	3	Pakendi laius	443 mm
Audio (v, p) väljund	1	Pakendi sügavus	478 mm
Mikrofonisisend	✓	Pakendi kõrgus	314 mm
Jadaliidese tüüp *	RS-232C	Pakendi kaal	8,8 kg
VGA (D-Sub) portide arv *	2	Pakendi sisu	
HDMI-portide arv *	3	Kaugjuhtimispuul on nõutud *	✓
DVI-port *	✗	Akud kaasa arvatud	✓
Võrgustumine		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Ethernet LAN *	✓	Kiirstardi juhend	✓
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Sisaldab WLAN adapterit	✓
WiFi *	✓	Komplektis sisalduv tarkvara	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management
WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Toetatud akude arv	2
Miracast-sertifikaat	✓	Tehnilised andmed	
Funktsioonid		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	TCO
Interaktiivne *	✓	Logistika andmed	
		Kogus pakis	1 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta	12 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta (UK)	24 tk
		Harmonized System (HS) kood	85286200
		Muud funktsioonid	
		Toetatud võrguprotokollid	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink



8715946681849

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date