

Epson EcoTank M2170 Tint A4 1200 x 2400 DPI 39 lk/min WiFi

Brand : Epson

Product family: EcoTank

Product code: C11CH43402

Product name : M2170

Epson EcoTank M2170. Printimistehnoloogia: Tint, Printimine: Mono printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 2400 DPI. Kopeerimine: Mono kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 2400 DPI. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Must, Valge



Printimine		Pesad & liidesed	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Otseprintimine *	✓
Printimistehnoloogia *	Tint	USB port	✓
Printimine *	Mono printimine	USB 2.0 portide arv	1
Kahepoolne printimine *	✓	Võrgustumine	
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 2400 DPI	WiFi *	✓
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	39 lk/min	Ethernet LAN *	✓
Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) must-valge	20 kujutist minutis	Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)
Kahepoolse printimise kiirus (ISO/IEC 24734) must-valge	9 kujutist minutis	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	6 s	WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Printimisveerised (ülemine, alumine, parem, vasak)	3 mm	Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Kopeerimine		Toetatud võrguprotokollid (IPv4)	TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD
Kopeerimine *	Mono kopeerimine	Toetatud võrguprotokollid (IPv6)	TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	Haldusprotokollid	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
Maksimaalne koopiate arv	99 koopiat	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Toimimine	
Skaneerimine		Helirõhutase (trükkimisel)	56 dB
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Disain	
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 2400 DPI	Toote värv *	Must, Valge
Maksimaalne skaneerimisala	216 x 297 mm	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Skaneerimistüüp *	Lameskanner	Sisseehitatud ekraan *	✓
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Ekraan	LCD
Skaneerimise siht	Pilt	Ekraani diagonaal	3,66 cm (1.44")
Skaneerimiskiirus (värviline)	2,2 lk/min	Puuetundlik ekraan	✓
Skaneerimiskiirus (must-valge)	5 lk/min	Kontrolli tüüp	Puudutus
Toetatud pildivormingud	BMP, JPEG, PNG, TIFF	Värviline tablo	✓
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Võimsus	
Sisendi värvisügavus	48 bitti	Võimsustarve (kopeerimisel)	12 W
Väljundi värvisügavus	24 bitti	Võimsustarve (ooterežiim)	4,9 W
Sisendi halliskaala sügavus	16 bitti	Võimsustarve (unerežiim)	0,7 W
Väljundi halltoonide sügavus	8 bitti	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,8 W

Faks		Võimsus	
Faksimine *	✘	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Funktsioonid		Süsteeminõuded	
Soovituslik käidutsükel	0 - 20000 lehekülge kuu kohta	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Tindianuma süsteem	✓		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prindikassettide arv *	1		
Printimisvärvid *	Must		
Lehe kirjelduse keeled	ESC P, ESC/P-R, GDI	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	
Päritoluriik	Filipiinid		
Sisendi ja väljundi võimsus		Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Sisestussalvede koguarv *	2		
Sisendvõimsus kokku *	250 lehte		
Väljundvõimsus kokku *	100 lehte		
Paberikassett		Kaal ja mõõtmed	
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Laius	375 mm
Maksimaalne printimissuurus	216 x 1200 mm	Sügavus	347 mm
Paberisalve kandja tüübid *	Tavaline paber	Kõrgus	302 mm
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	Kaal	6,4 kg
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5, B6		
ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurused	16K, Hagaki kaart, Legal, Letter		
Ümbriku suurused	10, C6, DL	Pakendi andmed	
Paberisalve kandja kaal	64 - 256 g/m ²	Pakendi laius	415 mm
		Pakendi sügavus	445 mm
		Pakendi kõrgus	375 mm
		Pakendi kaal	8,01 kg
		Kogus pakis	1 tk
		Pakendi sisu	
		Voolujuhe kaasa arvatud	✓
		Garantiikaart	✓
		Logistika andmed	
		Tooteid kaubaaluse kihi kohta	2 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta	10 tk
		Tooteid kaubaaluse kihi kohta (UK)	4 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta (UK)	20 tk

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date