



HP DeskJet HP 2720e All-in-One Printer, Color, Tiskárna pro Home, Print, copy, scan, Wireless; HP+; HP Instant Ink eligible; Print from phone or tablet



Brand : HP

Product family: DeskJet

Product code: 26K67B

Product name : HP DeskJet 2720e All-in-One Printer, Color, Tiskárna pro Home, Print, copy, scan, Wireless; HP+; HP Instant Ink eligible; Print from phone or tablet

DeskJet 2720e All-in-One Printer

HP DeskJet 2720e All-in-One Printer, Color, Tiskárna pro Home, Print, copy, scan, Wireless; +; Instant Ink eligible; Print from phone or tablet. Printimistehnoloogia: Termotindiprinter, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 4800 x 1200 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 5,5 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 300 x 300 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Dupleksifunktsioonid: Print. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Toote värv: Hall

Printimine		Võrgustumine	
Kahepoolne printimine	Manuaal	WiFi *	✓
Resolutsiooni värv	4800 x 1200 DPI	Ethernet LAN *	✗
Printimise resolutsioon must	1200 x 1200 DPI	WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Printimistehnoloogia *	Termotindiprinter	Bluetooth	✓
Printimine *	Värviline printimine	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Kahepoolne printimine *	✓	Toimimine	
Maksimaalne resolutsioon *	4800 x 1200 DPI	Maksimaalne sisemälu	64 MB
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	7,5 lk/min	Integreeritud kaardilugeja	✗
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	5,5 lk/min	Sisemälu *	64 MB
Printimiskiirus (must, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat)	20 lk/min	Sisesehitatud protsessor	✓
Printimiskiirus (värviline, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat)	16 lk/min	Protsessori sagedus	180 MHz
Trükkikiirus (ISO/IEC 24734) must	7,5 lk/min	Helivõimsustase (trükkimisel)	6,2 dB
Trükkikiirus (ISO/IEC 24734) värv	5,5 lk/min	Disain	
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	15 s	Toote värv *	Hall
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	19 s	Värvi nimi	Cement
Prindi veeris ülemine (min)	3 mm	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Prindi veeris alumine (min)	1,27 cm	Sisesehitatud ekraan *	✓
Prindi veeris vasak (min)	3 mm	Ekraan	LCD
Prindi veeris parem (min)	3 mm	Kontrolli tüüp	Nööbid
Ääristeta printimine	✗	Võimsus	
Kopeerimine		Võimsustarve (energiasäästurežiim)	0,15 W
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Voolutarbimine (ooterežiimil)	2,5 W
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Võimsustarve (unerežiim)	1,1 W
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	300 x 300 DPI	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,15 W
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4)	6 koopiat/min	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,18 kWh/nädalas
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4)	3 koopiat/min	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Maksimaalne koopiate arv	9 koopiat	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
		Kaubamärgile omased tunnused	
		HP Instant Ink	✓
		HP turvalipikud	✓
		Süsteeminõuded	
		Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 7, Windows 10, Windows 11


Kopeerimine		Süsteeminõuded	
Automaatse sobitumise funktsioon	✓	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra
Skaneerimine		Muud toetatud operatsioonisüsteemid	ChromeOS
Kahepoolne skaneerimine *	✗	Töötingimused	
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	15 - 80 protsenti
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
Maksimaalne skaneerimisala	216 x 297 mm	Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 40 °C
Skaneerimistüüp *	Lameskanner	Suhteline õhuniiskus mittekasutamisel (mitte-kondenseeriv)	5 - 90 protsenti
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Toetatud pildivormingud	BMP, JPEG, PNG, TIFF	Kasutamiskõrgus	0 - 3000 m
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 4500 m
Sisendi värvisügavus	24 bitti	Sertifikaadid	
Hallskaala tasemed	256	Sertifikaat	EN 55032:2015 / CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010 / CISPR 24:2010, EN 55035:2017 / CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003, Issue 6 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017
Skaneerimisdraiverid	TWAIN	Kaal ja mõõtmed	
TWAIN-i versioon	2,1	Laius	425 mm
Faks		Sügavus	304 mm
Automaatne uuestivalimine	✗	Kõrgus	154 mm
Faksi edasisuunamine	✓	Kaal	3,42 kg
Faksi ajastatud saatmine	✗	Pakendi andmed	
Automaatvähendus	✗	Pakendi laius	475 mm
Funktsioonid		Pakendi sügavus	191 mm
Soovituslik käidutsükl	50 - 100 lehekülge kuu kohta	Pakendi kõrgus	354 mm
Maksimaalne käidutsükl *	1000 lehekülge kuu kohta	Pakendi kaal	4,58 kg
Dupleksfunktsioonid *	Print	Pakendi sisu	
Prindikassettide arv *	2	Kassetid kaasa arvatud	✓
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	100 lehekülge
Lehe kirjelduse keeled	URF, PCLm, PCL 3 GUI	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY)	50 lehekülge
Kõik-ühes-multitegumtöö	✓	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Päritoluriik	Hiina	Komplektis sisalduv tarkvara	HP Printer Software, available online
HP segment	Kodu	Logistika andmed	
Sisendi ja väljundi võimsus		Harmonized System (HS) kood	8443310000
Sisestussalvede koguarv *	1	Kaubaaluse brutokaal	351 g
Sisendvõimsus kokku *	60 lehte	Kihid kaubaaluse kohta	6 tk
Väljundvõimsus kokku *	25 lehte	Tooteid kaubaaluse kohta	72 tk
Sisestussalvede maksimaalne arv	1	Tehnilised andmed	
Maksimaalne sisestusvõimsus	60 lehte	Põhikaste (välimised) kaubaaluse kivi kohta	12 tk
Maksimaalne väljundvõimsus	25 lehte	Muud funktsioonid	
Paberikassett		Kasutajate arv	3 kasutaja(t)
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Aluse mõõtmed (l x s x k)	1200 x 1000 x 2261 mm
Maksimaalne printimissuurus	215 x 355 mm	Soovitavad süsteeminõuded	Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.
Paberisalve kandja tüübid *	Ümbrikud, Fotopaber, Tavaline paber	Aluse kaal	350,6 kg (773 lbs)
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A6		
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5		
Ümbriku suurused	B5, DL		
Kohandatud meediumi laius	89 - 215 mm		
Kohandatud meediumi pikkus	127 - 279 mm		
Paberisalve kandja kaal	60 - 300 g/m ²		
Pesad & liidesed			
Otseprintimine *	✗		
USB port	✓		
USB 2.0 portide arv	1		

Muud funktsioonid

Välkmälu	20 MB
Trükipeade arv	2



0195161617980




195161617980



0195161617997



195161617997



0195161617973



195161617973

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.