



AOC P2 Q24P2Q LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pikslit Quad HD Must

Brand : AOC

Product family: P2

Product code: Q24P2Q

Product name : Q24P2Q

AOC P2 Q24P2Q. Ekraani diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Ekraani resolutsioon: 2560 x 1440 pikslit, HD tüüp: Quad HD, Ekraani tehnoloogia: LED, Ekraani pind: Matt, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	60,5 cm (23.8")	HDMI-portide arv	1
Ekraani resolutsioon *	2560 x 1440 pikslit	HDMI-versioon	1.4
HD tüüp *	Quad HD	DisplayPort arv	1
Loomulik kuvasuhe *	16:9	DisplayPort versioon	1.2
Ekraani tehnoloogia *	LED	Audiosisend	✓
Paneeli tüüp *	IPS	Kõrvaklapi väljund *	✓
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm
Puutetundlik ekraan *	✗	Mikrofonisisend	✓
Ekraani heledus (tavaline)	250 cd/m²	Ergonoomika	
Reaktsiooniaeg	4 ms	VESA paigaldamine *	✓
Ekraani pind	Matt	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Kaabliuku pesa *	✓
Ekraani kuju *	Lame	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Toetatud graafikaresolutsioonid	2560 x 1440	Kõrguse reguleerimine *	✓
Toetatud videorežiimid	1440p	Kõrguse reguleerimine	15 cm
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1000:1	Pöörlemistelg	✓
Kontrasti suhe (dünaamiline)	5000000:1	Pöörlemisnurk	0 - 180°
Maksimaalne värskendussagedus *	75 Hz	Pöördenuurga ulatus	-180 - 180°
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Kalde reguleerimine	✓
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Kaldenurk	-5 - 35°
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värv	Ekraanikuva (OSD)	✓
Pikslitihedus	0,2058 x 0,2058 mm	Ekraanikuva (OSD) keeled	Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Horvaatia, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel
Pikslite tihedus	123 punkti tolli kohta		
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 114 kHz		
Vaatamissuurus, horisontaalne	52,7 cm		
Vaatamissuurus, vertikaalne	29,6 cm	OSD-keelte arv	16
Digitaalne horisontaalne sagedus	30 - 114 kHz	Võimsus	
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	60,452 cm	Energiatõhususe klass (SDR) *	E
Pinna kõvadus	3H	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	18 kWh
Värvisügavus	8 bitti	Võimsustarve (tüüpiline) *	24 W
Värvispektri standard	sRGB	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
sRGB katvus (tüüpiline)	116 protsenti	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
NTSC ulatus (tavaline)	80 protsenti	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Adobe RGB katvus	86 protsenti		
Ekraani skaneerimissagedus	VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 114 KHz (H), VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V)		

Toimimine		Võimsus	
NVIDIA G-SYNC *	✗	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
AMD FreeSync *	✓	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
AMD FreeSync värskendussageduse ulatus	48 - 75 Hz	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	405262
Kiirlaadimine	✓	Väline toiteadapter	✗
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Pakendi sisu	
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Kaasas alus	✓
Ühilduvus	VESA-P2	Audio (3.5mm), DVI, DisplayPort, HDMI, VGA	
Multimeedia		Kaablid kaasa arvatud	
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Audio kaabli pikkus	1,8 m
Sisseehitatud kaamera *	✗	DisplayPort kaabli pikkus	1,8 m
Kõlarite arv	2	HDMI-kaabli pikkus	1,8 m
RMS-nimivõimsus	2 W	Toitekaabli pikkus	1,8 m
Sisseehitatud mikrofon	✗	Kaal ja mõõtmed	
Disain		Laius (koos alusega)	540,2 mm
Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus	Sügavus (koos alusega)	200,1 mm
Toote värv *	Must	Kõrgus (koos alusega)	513 mm
Ilma raamita disain	✓	Kaal (koos jalaga)	5,14 kg
Esiraami värv	Must	Laius (ilma aluseta)	540,2 mm
Kokkupandav statiiv	✓	Sügavus (ilma aluseta)	50,7 mm
Hoidja värv	Must	Kõrgus (ilma aluseta)	326,4 mm
Raskemetallivaba	Hg (elavhõbe)	Pakendi andmed	
Sertifikaat	True	Pakendi laius	610 mm
Pesad & liidesed		Pakendi sügavus	160 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Pakendi kõrgus	525 mm
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Pakendi kaal	6,86 kg
USB A-tüüpi allavooluportide arv	4	Pakendi tüüp	Karp
VGA (D-Sub) portide arv	1	DVI kaabli pikkus	1,8 m
DVI-port	✗	VGA kaabli pikkus	1,8 m
HDMI *	✓	Jätkusuutlikkus	
		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	EPEAT Silver
		Ei sisalda	PVC/BFR
Andmete taastöötlus			
		Tarvitusjärgselt taaskasutatud plastik	85 protsenti
Logistika andmed			
		Harmonized System (HS) kood	85285210
Muud funktsioonid			
		Välise viimistluse tüüp	Tekstuuriga
		Taaskasutatav pakendi materjal	100 protsenti
		Valgusefektid	✗



4038986147316

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date