



## LG 55VM5J-H Digital signage lameekraan 139,7 cm (55") 500 cd/m<sup>2</sup> Full HD Must WebOS 24/7


Brand : LG

Product code: 55VM5J-H.AEU

Product name : 55VM5J-H



LG 55VM5J-H. Tootedisain: Digital signage lameekraan. Ekraani diagonaal: 139,7 cm (55"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, Ekraani heledus: 500 cd/m<sup>2</sup>, HD tüüp: Full HD. Töötunnid (tunnid/päevad): 24/7. Installitud operatsioonisüsteem: WebOS. Toote värv: Must



Ekraan		Toimimine	
Paneeli tüüp	IPS	HDCP versioon	1.4/2.2
Ekraani diagonaal *	139,7 cm (55")	Avatud pistikprogrammi spetsifikatsioon (OPS)	✓
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	<b>Võimsus</b>	
Ekraani heledus *	500 cd/m <sup>2</sup>	Võimsustarve (tüüpiline) *	200 W
HD tüüp *	Full HD	Võimsustarve (ooterežiim) *	105 W
Puutetundlik ekraan *	✗	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,5 W
Loomulik kuvasuhe	16:9	Energiaõhususe klass (SDR)	G
Reaktsiooniaeg	8 ms	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta	112 kWh
Kontrastsustase (tüüpiline)	1000:1	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Kontrasti suhe (dünaamiline)	500000:1	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Soojuse hajumine	682 BTU/h
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Energiaõhususe skaala	A-st G-ni
Ekraani värvide arv	1,07 miljard värvi	<b>Arvutisüsteem</b>	
Paneeli eluiga	60000 h	Arvutisüsteem *	✓
Oma värskendussagedus	60 Hz	Sisesehitatud protsessor *	✗
Ähmasuse määr	28 protsenti	Sisemälu	8 GB
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		Installitud operatsioonisüsteem	WebOS
HDMI-portide arv *	3	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
HDMI sisendportide arv	2	Laius	1212,2 mm
HDMI väljundportide arv	1	Sügavus	86,9 mm
DVI-port *	✓	Kõrgus	683 mm
USB port *	✓	Kaal	18,8 kg
USB-portide hulk	1	<b>Pakendi andmed</b>	
USB versioon	2.0	Pakendi laius	1353 mm
Ethernet LAN *	✓	Pakendi sügavus	263 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Pakendi kõrgus	855 mm
Audio (v, p) sisend	1	Pakendi kaal	31 kg
Audio (v, p) väljund	1	<b>Pakendi sisu</b>	
RS-232C	✓	Kaugjuhtimispuul on nõutud	✓
<b>Audio</b>		Akad kaasa arvatud	✓
Sisesehitatud kõlar(id) *	✗	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, LAN (RJ-45)
<b>Disain</b>			
Tootedisain *	Digital signage lameekraan		
Toetatud paigutus *	Hoonesisene		

Disain		Töötingimused	
Lehekülje paigutus	Horisontaalne/vertikaalne	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Toote värv *	Must	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
VESA paigaldamine *	✓	Sertifikaadid	
VESA-paigaldusliidesed	600 x 400 mm	Sertifikaat	FCC Class "B" / CE / KC ErP - EU Only
Raami laius (alumine)	0,74 mm	Logistika andmed	
Raami laius (külg)	1,75 mm	Harmonized System (HS) kood	85285210
Raami laius (ülemine)	2,49 mm	Tehnilised andmed	
Toimimine		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
Otstarve *	Universaalne		
Töötunnid (tunnid/päevad)	24/7		
HDCP	✓		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date