



## LG 55VSM5J-H Digital signage lameekraan 139,7 cm (55") 500 cd/m<sup>2</sup> Full HD Must WebOS 24/7

Brand : LG

Product code: 55VSM5J-H.AEU

Product name : 55VSM5J-H



LG 55VSM5J-H. Tootedisain: Digital signage lameekraan. Ekraani diagonaal: 139,7 cm (55"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, Ekraani heledus: 500 cd/m<sup>2</sup>, HD tüüp: Full HD. Töötunnid (tunnid/päevad): 24/7. Installitud operatsioonisüsteem: WebOS. Toote värv: Must



Ekraan		Toimimine	
Paneeli tüüp	IPS	Ekraanikuva (OSD)	✓
LED tagantvalguse tüüp	Direct-LED		Araabia keel, Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Taani, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Norra, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel
Ekraani diagonaal *	139,7 cm (55")	Ekraanikuva (OSD) keeled	
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit		
Ekraani heledus *	500 cd/m <sup>2</sup>		
HD tüüp *	Full HD	Töötunnid (tunnid/päevad)	24/7
Puutetundlik ekraan *	✗		
Loomulik kuvasuhe	16:9		
Reaktsiooniaeg	8 ms		
Kontrastsustase (tüüpiline)	1100:1		
Kontrasti suhe (dünaamiline)	500000:1		
Vaatenurk, horisontaalne	178°		
Vaatenurk, vertikaalne	178°		
Ekraani värvide arv	1,07 miljard värvi		
Paneeli eluiga	60000 h		
Oma värskendussagedus	60 Hz		
Ähmasuse määr	28 protsenti		
RGB-värviruum	NTSC		
Pesad & liidesed		Võimsus	
HDMI-portide arv *	2	Võimsustarve (tüüpiline) *	200 W
HDMI-versioon	2.2	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,5 W
DVI-port *	✓	Energiatõhususe klass (SDR)	G
DVI-D liideste arv	1	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta	140 kWh
DisplayPort arv *	2	AC-sisendpinge	100 - 240 V
DisplayPort sisend	1	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
DisplayPort väljund	1	Soojuse hajumine	682 BTU/h
USB port *	✓	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
USB-portide hulk	1		
USB versioon	2.0		
Ethernet LAN *	✓		
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	2		
Audio (v, p) sisend	1		
Audio (v, p) väljund	1		
RS-232C	✓		
Kaugsisend (IR)	1		
		Arvutisüsteem	
		Arvutisüsteem *	✓
		Sisemälu	8 GB
		Installitud operatsioonisüsteem	WebOS
		Kaal ja mõõtmed	
		Ekraani laius	1210,5 mm
		Ekraani sügavus	86,5 mm
		Ekraani kõrgus	681,2 mm
		Ekraani kaal	16,8 kg
		Laius	1210,5 mm
		Sügavus	86,5 mm
		Kõrgus	681,2 mm
		Kaal	16,8 kg
		Pakendi andmed	
		Pakendi laius	1353 mm
		Pakendi sügavus	263 mm
		Pakendi kõrgus	855 mm

Pesad & liidesed		Pakendi andmed	
OPS mooduli pilu	✓	Pakendi kaal	23,6 kg
Disain		Pakendi sisu	
Tootedisain *	Digital signage lameekraan	Kaugjuhtimispuul on nõutud	✓
Toetatud paigutus *	Hoonesisene	Akud kaasa arvatud	✓
Lehekülje paigutus	Horisontaalne/vertikaalne	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, DisplayPort, IR
Toote värv *	Must	Töötingimused	
VESA paigaldamine *	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
VESA-paigaldusliidesed	600 x 400 mm	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Raami laius (alumine)	0,44 mm	Sertifikaadid	
Raami laius (külg)	0,44 mm	Sertifikaat	CB / NRTL FCC Class "B" / CE / KC
Raami laius (ülemine)	0,44 mm	Logistika andmed	
Toimimine		Harmonized System (HS) kood	85285210
Otstarve *	Universaalne	Tehnilised andmed	
		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR, ErP

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date