



HP Color LaserJet Pro M255dw, Color, Tiskárna pro Prindi, Two-sided printing; Energy Efficient; Strong Security; Dualband Wi-Fi

Brand : HP

Product family: Color LaserJet Pro **Product code:** 7KW64A#B19

Product name : HP Color LaserJet Pro M255dw, Color, Tiskárna pro Prindi, Two-sided printing; Energy Efficient; Strong Security; Dualband Wi-Fi



HP Color LaserJet Pro M255dw, Color, Tiskárna pro Prindi, Two-sided printing; Energy Efficient; Strong Security; Dualband Wi-Fi. Printimistehnoloogia: Laser, Värv. Prindikassettide arv: 4, Maksimaalne käidutsükkel: 40000 lehekülge kuu kohta. Maksimaalne resolutsioon: 600 x 600 DPI. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 21 lk/min, Kahepoolne printimine. Võrguvalmidus, WiFi. Toote värv: Valge



Printimine		Disain	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Sissehitatud ekraan *	✓
Resolutsiooni värv	600 x 600 DPI	Värviline tabloo	✓
Printimise resolutsioon must	600 x 600 DPI	Ekraani diagonaal	6,86 cm (2.7")
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	21 lk/min	Puutetundlik ekraan	✓
Värv *	✓	Kontrolli tüüp	Puudutus
Printimistehnoloogia *	Laser		CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Kahepoolne printimine *	✓	Sertifikaat	
Maksimaalne resolutsioon *	600 x 600 DPI		
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	21 lk/min		
Kahepoolse printimise kiirus (must, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	12 lk/min	Võimsus	
Kahepoolse printimise kiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	12 lk/min	Võimsustarve (printimisel) *	337 W
Soojenemisaeg	52 s	Voolutarbimine (ooterežiimil)	7,2 W
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	10,5 s	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	0,6 W
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	12,2 s	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,6 W
Turvaline printimine	✓	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,23 kWh/nädalas
		AC-sisendpinge	110 - 240 V
		AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Funktsioonid		Süsteeminõuded	
Maksimaalne käidutsükkel *	40000 lehekülge kuu kohta	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 7, Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 11
Soovituslik käidutsükkel	150 - 2500 lehekülge kuu kohta	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane		
Prindikassettide arv *	4		
Lehe kirjelduse keeled *	PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF	Töötingimused	
Printerifondid	Scalable, TrueType	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
Päritoluriik	Brasiilia, Vietnam	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 40 °C
HP segment	Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti

Sisendi ja väljundi võimsus		Jätkusuutlikkus			
Sisestussalvede koguarv *	2	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓		
Sisendvõimsus kokku *	250 lehte	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	EPEAT Silver, ENERGY STAR		
Väljundvõimsus kokku *	100 lehte	Ei sisalda	Elavhõbe		
Paberisalve 1 mahutavus	1 lehte	Kaal ja mõõtmed			
Paberisalve 2 mahutavus	20 lehte	Laius	392 mm		
Sisestussalvede maksimaalne arv	2	Sügavus	419 mm		
Maksimaalne sisestusvõimsus	250 lehte	Kõrgus	247,5 mm		
Maksimaalne väljundvõimsus	100 lehte	Aluse mõõtmed (l x s x k)	1200 x 1000 x 2190 mm		
Paberikassett		Kaal	14,8 kg		
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Pakendi andmed			
Maksimaalne printimissuurus	206 x 346 mm	Pakendi laius	498 mm		
Paberisalve kandja tüübid *	Paks paber, Ümbrikud, Tugev paber, Kare paber, Kirjapäis, Võlakirjapaber, Fotopaber, Tavaline paber, Kaardipakk, Läbinähtavused, Sildid, Taaskasutatud paber, Läikepaber	Pakendi sügavus	298 mm		
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	Pakendi kõrgus	510 mm		
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5	Pakendi kaal	17,4 kg		
ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C5	Pakendi sisu			
ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurused	Legal, Letter, Executive suurus, Oficio, 16K	Kassetid kaasa arvatud	✓		
JIS B-seeria suurused (B0...B9)	B5, B6	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	800 lehekülge		
Ümbriku suurused	10, Monarch, C5, B5, DL	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY)	700 lehekülge		
Fotopaberi mõõdud	10x15 cm	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool		
Fotopaberi suurused	4x6,5x8"	Kiirpaigaldusjuhend	✓		
Kohandatud meediumi laius	76 - 216 mm	Kaubamärgile omased tunnused			
Kohandatud meediumi pikkus	127 - 356 mm	HP Auto-On/Auto-Off	✓		
Paberisalve kandja kaal	60 - 200 g/m ²	HP turvalipikud	✓		
Pesad & liidesed		Logistika andmed			
Otseprintimine *	✓	Harmonized System (HS) kood	84433210		
USB port *	✓	Kaubaaluse brutokaal	579,5 g		
USB 2.0 portide arv	1	Põhikastid (välimised) kaubaaluse kohta	8 tk		
Võrgustumine		Kihid kaubaaluse kohta	4 tk		
Võrguvalmidus	✓	Tooteid kaubaaluse kohta	32 tk		
WiFi *	✓	Tehnilised andmed			
Ethernet LAN *	✓	Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	8 tk		
Kaabeldustehnoloogia	10/100Base-T(X)	Muud funktsioonid			
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100 Mbit/s	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista®: (32-bit), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher.			
WiFi otseühendus	✓				
WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)				
Turvaalgoritmid	SNMPv3, HTTPS, SSL/TLS				
Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service				
Toimimine				Soovitavad süsteeminõuded	
Sisemälu *	256 MB			Soovitatud niiskusvahemik kasutamisel	
Maksimaalne sisemälu	256 MB				
Sisseehitatud protsessor	✓				
Protsessori sagedus	800 MHz				
Helirõhutase (trükkimisel)	50 dB				
Helivõimsustase (trükkimisel)	6,4 dB				
Disain		Aluse kaal	579,5 kg (1277.6 lbs)		
Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor	Akustilise rõhu emissioon (valmisolekus)	25 dB		
Toote värv *	Valge	Akustilise rõhu emissioon eemalseisjale (valmisolekus)	16 dB		



0193905578924



193905578924

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date