

Canon i-SENSYS MF453DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 lk/min WiFi

Brand : Canon

Product family: i-SENSYS

Product code: 5161C007

Product name : MF453DW



Canon i-SENSYS MF453DW. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Mono printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Kopeerimine: Mono kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI. Dupleksfunktsioonid: Koopia, Print, Skaneerimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Must, Valge

Printimine		Paberikassett	
Kahepoolne printimine	Automaatne	ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5
Printimistehnoloogia *	Laser	ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused	Executive suurus, Indeksi kaart, Legal, Letter, Olekuteave
Printimine *	Mono printimine	Ümbriku suurused	C5, Com-10, DL, Monarch
Kahepoolne printimine *	✓	Paberisalve kandja kaal	60 - 120 g/m ²
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Mitmeotstarbelise salve meedia kaal	60 - 163 g/m ²
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	38 lk/min		
Soojenemisaeg	14 s		
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	5,5 s		
Turvaline printimine	✓		
Kopeerimine		Pesad & liidesed	
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Otseprintimine *	✓
Kopeerimine *	Mono kopeerimine	USB port	✓
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI		
Maksimaalne koopiate arv	999 koopiat	Võrgustumine	
Paljudaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	WiFi *	✓
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓	Ethernet LAN *	✓
Skaneerimine		Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)
Kahepoolne skaneerimine *	✓	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI	Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Skaneerimistüüp *	ADF skanner	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
Skaneerimise siht	Pilv, E-post	Toimimine	
Toetatud pildivormingud	JPEG, TIFF	Sisemälu *	1024 MB
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Sisesehitatud protsessor	✓
Sisendi värvisügavus	24 bitti	Protsessori sagedus	800 MHz
Väljundi värvisügavus	24 bitti	Helirõhutase (trükkimisel)	53 dB
Hallskaala tasemed	256	Disain	
Skaneerimisdraiverid	ICA, TWAIN, WIA	Toote värv *	Must, Valge
Faks		Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Faksimine *	✗	Sisesehitatud ekraan *	✓
Funktsioonid		Ekraan	LCD
Soovituslik käidutsükl	750 - 4000 lehekülge kuu kohta	Kontrolli tüüp	Puudutus
Maksimaalne käidutsükl *	80000 lehekülge kuu kohta	Värviline tablo	✓
Dupleksfunktsioonid *	Koopia, Print, Skaneerimine	Võimsus	
Printimisvärvid *	Must	Elektritarbimine (max)	1370 W
Lehe kirjelduse keeled	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFR II	Võimsustarve (printimisel)	500 W
Printerifondid	PCL, PostScript	Võimsustarve (ooterežiim)	9,4 W
		Võimsustarve (unerežiim)	0,9 W
		Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,33 kWh/nädalas
		AC-sisendpinge	220 - 240 V
		AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz

Sisendi ja väljundi võimsus		Süsteeminõuded	
Sisestussalvede koguarv *	1	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Sisendvõimsus kokku *	250 lehte		Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Väljundvõimsus kokku *	150 lehte		
Mitmeotstarbeline salv	✓		
Mitmeotstarbelise salve maht	100 lehte		
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	50 lehte		
Maksimaalne sisestusvõimsus	900 lehte		
Paberikassett			
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Paberisalve kandja tüübid *	Ümbrikud, Tugev paber, Sildid, Tavaline paber, Postkaart, Taaskasutatud paber, Õhuke paber	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6		
		Töötingimused	
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	10 - 30 °C
		Kaal ja mõõtmed	
		Laius	453 mm
		Sügavus	464 mm
		Kõrgus	392 mm
		Kaal	17,2 kg
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	84433100



4549292186512

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date