

QNAP TS-233 võrkupäasu- ja varundusserver NAS Mini Tower ARM Cortex-A55 2 GB QNAP QTS Valge

Brand : QNAP

Product code: TS-233

Product name : TS-233

QNAP TS-233. Tüüp: NAS. Keretüüp: Mini Tower. Seadme klass: Kodu ja kodukontor. Protsessori perekond: ARM, Protsessori mudel: Cortex-A55, Protsessori sagedus: 2 GHz. Sisemälu: 2 GB. Installitud operatsioonisüsteem: QNAP QTS



Salvesti		Toimimine	
Ketta liides *	Jada ATA II, Jada ATA III	Varundamise funktsioon *	✓
Kõvaketta ühenduse tüüp	Jada ATA	Varundamise omadused	Pilv, iSCSI LUN
Toetatud ketaste suurused	3.5"	Veebipõhine haldus	✓
Toetatud süsteemi draivi suurused	2.5,3.5"	Kaughaldus	PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, WireGuard, QBelt
RAID-tugi *	✓	Pääsuloend (ACL)	✓
RAID-tasemed	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD	Lähtestusnupp	✓
Online RAID migration	✓	Sisse/välja lüliti	✓
Online RAID expansion	✓	Integreeritud FTP server	✓
RAID rebuild	✓	Brauseritugi	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Käigultvahetuse kettalahtrid	✓	Süsteemilogi	✓
Installeeritud ketas *	✗	Kuumavaru	✓
Toetatud ketaste arv *	2	Ketta skaneerimine	✓
Installeeritud ketaste tüüp *	✗	S.M.A.R.T.-tugi	✓
Toetatud ketaste tüübid *	HDD & SSD		
Vigase ploki skaneerimine	✓		
Ketta roaming	✓		
Protsessor		Tarkvara	
Protsessori perekond *	ARM	Installitud operatsioonisüsteem *	QNAP QTS
Protsessori mudel *	Cortex-A55	Operatsioonisüsteemi versioon	5,0,0
Protsessori sagedus *	2 GHz	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Protsessorituumad	4	Toetatud Linux'i operatsioonisüsteemid	✓
Toetatud protsessorite arv	1	Toetatud Mac'i operatsioonisüsteemid	✓
Mälu			
Sisemälu *	2 GB	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Maksimaalne toetatud RAM	2 GB		
Välkmälu	4000 MB		
Võrgustumine		Võimsus	
Ethernet LAN *	✓	Toiteploki asukoht	Väline
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Toiteploki (PSU) maht	65 W
DHCP-server	✓	Toiteallikate arv	1
Hiigelkaadrite tugi	✓	Võimsustarve (tüüpiline)	10,81 W
iSCSI tugi	✓	Võimsustarve (unerežiim)	3,43 W
Toetatud võrguprotokollid	IPv4, IPv6	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Dünaamiline DNS (DDNS)	✓	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
		Ventilaatori pinge	12 V
Pesad & liidesed		Kaal ja mõõtmed	
USB port *	✓	Laius *	90,2 mm
USB 2.0 portide arv	2	Sügavus *	156,3 mm
		Kõrgus *	188,6 mm

Pesad & liidesed		Kaal ja mõõtmed	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk	1	Kaal	1,11 kg
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1	Pakendi kaal	1,95 kg
Disain		Pakendi sisu	
Keretüüp *	Mini Tower	Väline toiteadapter	✓
Jahutuse tüüp *	Aktiivne	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, LAN (RJ-45)
Toote värv	Valge	Võimsuskaablite arv	1
Ventilaatorite arv	1 ventilaator(id)	Töötingimused	
Ventilaatori läbimõõt	8 cm	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
LED-indikaatorid	HDD, LAN, Staatus, USB	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	5 - 95 protsenti
Toimimine		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 70 °C
Tüüp *	NAS	Logistika andmed	
Seadme klass *	Kodu ja kodukontor	Harmonized System (HS) kood	84714100



4711103080597

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date