



DELL E Series E2723H PC lamekuvar 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must

Brand : DELL

Product family: E Series

Product code: DELL-E2723H

Product name : E2723H

DELL E Series E2723H. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 8 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. VESA paigaldamine. Toote värv: Must



Ekraan		Ergonoomika	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	Kõrguse reguleerimine *	✗
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	Pöörlemistelg	✗
HD tüüp *	Full HD	Pööratav	✗
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Kalde reguleerimine	✓
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Kaldenurk	-5 - 21°
Paneeli tüüp *	VA	Ekraanikuva (OSD)	✓
Tagantvalgustuse tüüp	LED	LED-indikaatorid	Võimsus, Ootel
Puutetundlik ekraan *	✗		
Ekraani heledus (tavaline)	300 cd/m ²	Võimsus	
Reaktsiooniaeg	8 ms	Energiatõhususe klass (SDR) *	D
Pegeldumisvastane ekraan	✓	Energiatõhususe klass (HDR) *	Ei ole saadaval
Ekraani kuju *	Lame	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	17 kWh
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Võimsustarve (tüüpiline) *	17 W
Toetatud graafikaresolutsioonid		Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
		Elektritarbimine (max)	30 W
Kontrastsustase (tüüpiline) *	3000:1	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,25 W
Maksimaalne värskendussagedus *	60 Hz	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Vaatenurk, horisontaalne	178°	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Sisendvool	1.5 A
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	Toite tüüp	Sisemodem
Reageerimise aeg (min)	5 ms	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Pikslitihedus	0,3114 x 0,3114 mm	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	1140053
Pikslite tihedus	81,57 punkti tolli kohta		
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 85 kHz	Töötingimused	
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 75 Hz	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Vaatamissuurus, horisontaalne	59,8 cm	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,6 cm	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Vaatamissuurus, diagonaalne	68,6 cm		

Ekraan		Töötingimused	
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	68,6 cm	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
HDR-toega	✗	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
DDC/CI	✓	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m
Pinna kõvadus	3H	Pakendi sisu	
NTSC ulatus (tavaline)	72 protsenti	Kaasas alus	✓
Soojuse hajumine	102,39 BTU/h	Kaablid kaasa arvatud	DisplayPort
Soojuse hajutamine (tüüpiline)	58,02 BTU/h	Kaal ja mõõtmed	
Toimimine		Laius (koos alusega)	623,3 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Sügavus (koos alusega)	188,3 mm
AMD FreeSync *	✗	Kõrgus (koos alusega)	458,9 mm
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Kaal (koos jalaga)	4,5 kg
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Laius (ilma alusega)	623,3 mm
Multimeedia		Sügavus (ilma alusega)	50,4 mm
Sisseehitatud kõlar(id) *	✗	Kõrgus (ilma alusega)	370,9 mm
Sisseehitatud kaamera *	✗	Kaal (ilma alusega)	3,78 kg
Disain		Raami laius (külg)	1,27 cm
Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus	Raami laius (ülemine)	1,29 cm
Toote värv *	Must	Raami laius (alumine)	1,57 cm
Esiraami värv	Must	Pakendi andmed	
Kokkupandav statiiv	✓	Pakendi kaal	6,77 kg
Hoidja värv	Must	Jätkusuutlikkus	
Raskemetallivaba	Hg (elavhõbe)	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
Pesad & liidesed		Ei sisalda	PVC/BFR
Sisseehitatud USB-jaotur *	✗	Süsiniku jalajälg	
VGA (D-Sub) portide arv	1	Süsinikujalajälg kokku (kg of CO2e)	476
HDMI *	✗	Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, standardhälve (kg CO2e)	126
DisplayPort arv	1	Süsinikdioksiidi heitkogused, tootmine (kg CO2e)	301
DisplayPort versioon	1.2	Süsinikdioksiidi heitkogused, logistika (kg CO2e)	33
Kõrvaklapi väljund *	✗	Süsinikdioksiidi heitkogused, energiakasutus (kg CO2e)	139
DC-pistik	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused, kasutuselt kõrvaldatud (kg CO2e)	4
Võrgustumine		Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, ilma kasutusetapita (kg CO2e)	338
WiFi	✗	PAIA versioon	1.3.1
Ergonoomika		Kaubamärgile omased tunnused	
VESA paigaldamine *	✓	Ühilduvus Dell Display Manager (DDM) tehnoloogiaga	✓
VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm		
Juhtmealdus	✓		
Kaabliuku pesa *	✓		
Kaabli luku pesa tüüp	Kensington		



5397184656921

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date