



HP LaserJet HP MFP M234dwe Printer, Black and white, Tiskárna pro Home and home office, Print, copy, scan, HP+; Scan to email; Scan to PDF

Brand : HP

Product family: LaserJet

Product code: 6GW99E#B19

Product name : HP LaserJet MFP M234dwe Printer, Black and white, Tiskárna pro Home and home office, Print, copy, scan, HP+; Scan to email; Scan to PDF

LaserJet MFP M234dwe Printer

HP LaserJet MFP M234dwe Printer, Black and white, Tiskárna pro Home and home office, Print, copy, scan, +; Scan to email; Scan to PDF. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Mono printimine, Maksimaalne resolutsioon: 600 x 600 DPI. Kopeerimine: Mono kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI. Dupleksfunktsioonid: Print. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Hall



Printimine		Võrgustumine	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Turvaalgoritmid	SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS
Printimise resolutsioon must	600 x 600 DPI	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Printimistehnoloogia *	Laser	Toimimine	
Printimine *	Mono printimine	Maksimaalne sisemälu	64 MB
Kahepoolne printimine *	✓	Integreeritud kaardilugeja	✗
Maksimaalne resolutsioon *	600 x 600 DPI	Sisemälu *	64 MB
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	29 lk/min	Sisesehitatud protsessor	✓
Soojenemisaeg	45 s	Protsessori sagedus	500 MHz
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	7 s	Helirõhutase (trükkimisel)	51 dB
Prindi veeris ülemine (min)	6 mm	Helivõimsustase (trükkimisel)	6,6 dB
Prindi veeris alumine (min)	6 mm	Disain	
Prindi veeris vasak (min)	5 mm	Toote värv *	Hall
Prindi veeris parem (min)	5 mm	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Turvaline printimine	✓	Sisesehitatud ekraan *	✓
Kopeerimine		Ekraan	LCD
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Ekraani diagonaal	3,23 cm (1.27")
Kopeerimine *	Mono kopeerimine	Kontrolli tüüp	Nööbid
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	Võimsus	
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4)	29 koopiat/min	Võimsustarve (printimisel)	453 W
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)	10,3 s	Voolutarbimine (ooterežiimil)	3,3 W
Maksimaalne koopiade arv	99 koopiat	Võimsustarve (unerežiim)	0,6 W
Paljudaja suuruse muutmine	25 - 200 protsenti	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,04 W
Automaatse sobitumise funktsioon	✓	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Skaneerimine		AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Kahepoolne skaneerimine *	✗	Kaubamärgile omased tunnused	
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	HP Auto-On/Auto-Off	✓
		HP turvalipikud	✓

Skaneerimine		Süsteeminõuded	
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11
Maksimaalne skaneerimisala	216 x 297 mm	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Skaneerimistüüp *	Lameskanner	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	Linux
Skaneerimise siht	Tarkvara	Töötingimused	
Skaneerimiskiirus (värviline)	10 lk/min	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Skaneerimiskiirus (must-valge)	19 lk/min	Soovitatud niiskusvahemik kasutamisel	30 - 70 protsenti
Toetatud pildivormingud	BMP, JPEG, PNG, TIFF	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Kasutamistemperatuur (T-T)	15 - 32,5 °C
Sisendi värvisügavus	24 bitti	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
Hallskaala tasemed	256	Sertifikaadid	
Skaneerimisdraiverid	TWAIN	Sertifikaat	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017
TWAIN-i versioon	2,1	Jätkusuutlikkus	
Faks		Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Faksimine *	✗	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
Funktsioonid		Ei sisalda	Elavhõbe
Soovituslik käidutsükel	200 - 2000 lehekülge kuu kohta	Kaal ja mõõtmed	
Maksimaalne käidutsükel *	20000 lehekülge kuu kohta	Laius	368 mm
Dupleksfunktsioonid *	Print	Sügavus	298,6 mm
Prindikassetide arv *	1	Kõrgus	241,9 mm
Printimisvärvid *	Must	Kaal	7,6 kg
Lehe kirjelduse keeled	URF, PWG, PCLmS	Pakendi andmed	
Kõik-ühes-multitegumtöö	✓	Pakendi laius	497 mm
Päritoluriik	Vietnam	Pakendi sügavus	298 mm
HP segment	Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted	Pakendi kõrgus	388 mm
Sisendi ja väljundi võimsus		Pakendi kaal	9,6 kg
Sisestussalvede koguarv *	1	Pakendi sisu	
Sisendvõimsus kokku *	150 lehte	Kassetid kaasa arvatud	✓
Väljundvõimsus kokku *	100 lehte	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	700 lehekülge
Paberisalve 1 mahutavus	150 lehte	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Sisestussalvede maksimaalne arv	1	Garantiikaart	✓
Maksimaalne sisestusvõimsus	150 lehte	Logistika andmed	
Maksimaalne väljundvõimsus	100 lehte	Harmonized System (HS) kood	8443310000
Paberikassett		Kaubaaluse brutolaius	120 cm
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Kaubaaluse brutopikkus	100 cm
Maksimaalne printimissuurus	216 x 354 mm	Kaubaaluse brutokõrgus	2,47 m
Paberisalve kandja tüübid *	Kaardipakk, Ümbrikud, Sildid, Tavaline paber, Postkaart, Kare paber	Kaubaaluse brutokaal	483,5 g
ISO A-seeria suurus (A0...A9) *	A4, A5, A6	Kihid kaubaaluse kohta	6 tk
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurus	Executive suurus, Legal, Letter	Tooteid kaubaaluse kohta	48 tk
JIS B-seeria suurus (B0...B9)	B5	Tehnilised andmed	
Kohandatud meediumi laius	101,6 - 216 mm	Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	8 tk
Kohandatud meediumi pikkus	152,4 - 356 mm	Muud funktsioonid	
Paberisalve kandja kaal	60 - 163 g/m ²	Kasutajate arv	5 kasutaja(t)
Pesad & liidesed		Aluse mõõtmed (l x s x k)	1200 x 1000 x 2474 mm
Otseprintimine *	✓		
USB port	✓		
USB 2.0 portide arv	1		
Võrgustumine			
WiFi *	✓		
Ethernet LAN *	✓		
Kaabeldustehnoloogia	10/100Base-T(X)		
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100 Mbit/s		
WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		

Võrgustumine		Muud funktsioonid	
WiFi otseühendus	✓	Soovitatavad süsteeminõuded	Microsoft® Windows® 10: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection
Bluetooth	✓	Aluse mõõdud (l x s x k)	1199,9 x 1000 x 2474 mm (47.2 x 39.4 x 97.4")
		Aluse kaal	482,5 kg (1063.7 lbs)
		Akustilise rõhu emissioon (valmisolekus)	25 dB
		Akustilise rõhu emissioon eemalseisjale (valmisolekus)	16 dB



0194850827754



194850827754

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.