

be quiet! PURE BASE 500 FX Black Midi Tower Must

Brand : be quiet!

Product code: BGW43

Product name : PURE BASE 500 FX Black

be quiet! PURE BASE 500 FX Black. Toote kuju: Midi Tower, Tüüp: PC, Toote värv: Must. Toetatud elektriote tarne vormi faktorid: ATX, PS2. Installitud esiventilaatorid: 3x 120 mm, Toetatud esiventilaatorite läbimõõt: 120,140 mm, Installitud tagaventilaatorid: 1x 140 mm. Toetatud kõvakettasuurused: 2.5,3.5". Laius: 232 mm, Sügavus: 450 mm, Kõrgus: 463 mm



Disain		Jahutus	
Materjal	Akrüülitriid butadieen stüreen (ABS), Teras	Installitud tagaventilaatorid	1x 140 mm
Toote kuju *	Midi Tower	Maksimaalne tagaventilaatorite arv	1
Tüüp *	PC	Maksimaalne ülemiste ventilaatorite arv	2
Toote värv *	Must	Toetatud ülemiste ventilaatorite läbimõõt	120,140 mm
Emaplaadi toetatud kujutegurid *	ATX, Mikro ATX, Mini-ITX	Ventilaatori kiirus	1500 - 1700 RPM
3,5" lahtrite arv *	2	Maksimaalne õhuvool	56 cfm
2,5" salvede arv	4	Müratase (aeglane kiirus)	20,6 dB
Laienduspesade arv	7	Müratase (suur kiirus)	23,3 dB
Aknaga	✓	Ventilaatori nominaalpinge	5 - 13.2 V
Sobilik	Mängimine	Jahutuse nimivool	0,07 A
Valgustus	✓	Ventilaatori võimsustarve	4,56 W
Valgustuse värv	Multi	Vedelikjahutus	✓
Valgustuse asukoht	Kastventilaator, Esikülg	Eesmised radiaatorid, erinevad suurused saadaval	120,140,240,280,360 mm
Tolmuvastane filter	✓	Tagumised radiaatorid, erinevad suurused saadaval	120,140 mm
Lähtestusnupp	✓	Ülemised radiaatorid, erinevad suurused saadaval	120,240 mm
On/off nupp	✓		
LED-indikaatorid	✓		
CPU jahuti maksimaalne kõrgus	19 cm	Salvesti	
Graafikakaardi maksimaalne pikkus	36,9 cm	Toetatud kõvakettasuurused *	2.5,3.5"
Toiteploki maksimaalne pikkus	25,8 cm	Tehnilised andmed	
Toide		Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Kaasas toiteplokk *	✗	Vastavussertifikaadid	CE, RoHS
Toetatud elektriote tarne vormi faktorid	ATX, PS2	Kaal ja mõõtmed	
Pesad & liidesed		Laius	232 mm
Audiosisend	✓	Sügavus	450 mm
Audioväljund	✓	Kõrgus	463 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	1	Kaal	8 kg
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tüüpi portide hulk *	1	Pakendi andmed	
Jahutus		LED kontrollid	✓
Installitud esiventilaatorid	3x 120 mm	Pakendi laius	285 mm
Maksimaalne esiventilaatorite arv	3	Pakendi sügavus	510 mm
		Pakendi kõrgus	494 mm

Jahutus

Toetatud esiventilaatorite läbimõõt 120,140 mm

Pakendi andmed

Pakendi kaal 9,2 kg

Muud funktsioonid

Kaasas kruvid	✓
Õhurõhk	1,66 mmH ₂ O
Ventilaatori konnektor	4-sooneline
Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	60000 h



4260052189054

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date