

D-Link DAP-1610 Võrgusaatja ja -vastuvõtja Valge 10, 100 Mbit/s

Brand : D-Link

Product code: DAP-1610/E

Product name : DAP-1610

D-Link DAP-1610. Tüüp: Võrgusaatja ja -vastuvõtja, Andmeedastuskiirus: 1167 Mbit/s, Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100 Mbit/s. Antenni tüüp: Väline. Kaabeldustehnoloogia: 10/100Base-T(X), Võrgustandardid: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, WiFi-standardid: 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Toote värv: Valge, LED-indikaatorid: Signaali tugevus, Staatus, WPS, Sertifikaat: FCC, CE, UL, IC. AC-sisendpinge: 100 - 240 V, AC-sisendsagedus: 50 - 60 Hz



Toimimine		Töötingimused	
Tüüp *	Võrgusaatja ja -vastuvõtja	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Andmeedastuskiirus	1167 Mbit/s	Kaal ja mõõtmed	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100 Mbit/s	Laius	97,9 mm
WPS-nupp	✓	Sügavus	50,7 mm
Isehäälestuv	✓	Kõrgus	48,7 mm
Antenn		Kaal	120 g
Antennide arv	2	Tehnilised andmed	
Antenni tüüp	Väline	Transpordikasti kõrgus	35,7 cm
Võrgustumine		Transpordikasti laius	22,7 cm
Kaabeldustehnoloogia	10/100Base-T(X)	Transpordikasti pikkus	50,1 cm
Võrgustandardid	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab	Transpordikarbi netokaal	6,26 kg
WiFi	✓	Tooteid tarnekasti (sisemine) kohta	20 tk
WiFi-standardid	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Kaubaaluse kogukaal (õhk)	221,4 kg
WiFi andmeedastuskiirus (maksimaalne)	1167 Mbit/s	Põhikaste (välimine) kaubaaluse kohta (õhk)	30 tk
Wi-Fi laineala	Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz)	Kogus aluse kohta (õhk)	600 tk
Turvaalgoritmid	WPA, WPA2	Kaubaaluse brutopikkus	120 cm
Veebipõhine haldus	✓	Kaubaaluse brutolaius	110 cm
Pesad & liidesed		Kaubaaluse kõrgus (õhk)	120,6 cm
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Kaubaaluse kogukaal (meri)	361 kg
Disain		Põhikaste (välimine) kaubaaluse kohta (meri)	50 tk
Toote värv	Valge	Tooteid kaubaaluse kohta (meri)	1000 tk
LED-indikaatorid	Signaali tugevus, Staatus, WPS	Kaubaaluse kõrgus (meri)	192 cm
		Tarnekasti (sisemine) brutokaal	6,98 kg

Disain		Pakendi andmed	
Lähtestusnupp	✓	Pakendi laius	104 mm
Sertifikaat	FCC, CE, UL, IC	Pakendi sügavus	161 mm
Võimsus		Pakendi kõrgus	94 mm
AC-sisendpinge	100 - 240 V	Pakendi kaal	313 g
AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz	Logistika andmed	
Töötingimused		Harmonized System (HS) kood	85176990
Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 35 °C		
Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 70 °C		
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti		



0790069434518



790069434518

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.