

iiyama ProLite T2454MSC-B1AG PC lamekuvar 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikslit Full HD LED Puutetundlik ekraan Mitmikkasutaja Must

Brand : iiyama

Product family: ProLite

Product code: T2454MSC-B1AG

Product name : T2454MSC-B1AG

iiyama ProLite T2454MSC-B1AG. Ekraani diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LED, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	60,5 cm (23.8")	HDMI *	✓
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	HDMI-portide arv	1
HD tüüp *	Full HD	Audiosisend	3.5mm
Loomulik kuvasuhe *	16:9	HDCP	✓
Ekraani tehnoloogia *	LED	Ergonoomika	
Paneeli tüüp *	IPS	VESA paigaldamine *	✓
LED-tagantvalgustus	✓	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Puutetundlik ekraan *	✓	Seinale kinnitav	✓
Puutetundliku ekraani tüüp	Mitmikkasutaja	Kaabli luku pesa *	✓
Puutetundlik tehnoloogia	Projektsiooniline mahukas süsteem	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Puutetehnoloogia	Mitmikpuude	Kõrguse reguleerimine *	✓
Mitme samaaegse puutepunkti arv	10	Kõrguse reguleerimine	7 cm
Reaktsiooniaeg	4 ms	Kalde reguleerimine	✓
Ekraani kuju *	Lame	Kaldenurk	-5 - 90°
Toetatud graafikaresolutsioonid	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)	Ekraanikuva (OSD) keeled	Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Prantsuse keel, Itaalia, Jaapani keel, Poola, Portugali, Vene keel
Kuvasuhe	16:9	OSD-keelte arv	10
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1000:1	Isehäälestuv	✓
Kontrasti suhe (dünaamiline)	5000000:1	Võimsus	
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Energiatõhususe klass (SDR) *	F
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	20 kWh
Ekraani värvide arv *	16,78 miljonit värvi	Võimsustarve (tüüpiline) *	24 W
Pikslitihedus	0,274 x 0,274 mm	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 80 kHz	AC-sisendpinge	100-240 V
Vertikaalne skaneerimisulatus	56 - 75 Hz	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	60,5 cm	Toite tüüp	Vahelduvvool
Ekraani heledus	250 cd/m ²	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Toimimine		Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	366281
NVIDIA G-SYNC *	✗	Töötingimused	
AMD FreeSync *	✗	Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C

Toimimine		Töötingimused	
Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
OmniTapps Multitouch ühilduvus	✗	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
Multimeedia		Pakendi sisu	
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, HDMI, USB, VGA
Sisseehitatud kaamera *	✗	Kiirstarti juhend	✓
RMS-nimivõimsus	4 W	Kaal ja mõõtmed	
Megapiksel	2,1 MP	Laius (koos alusega)	540,5 mm
Sisseehitatud mikrofon	✗	Sügavus (koos alusega)	128 mm
Disain		Kõrgus (koos alusega)	388 mm
Toote värv *	Must	Kaal (koos jalaga)	5,5 kg
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood	IPX1	Laius (ilma aluseta)	540,5 mm
Sertifikaat	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, EAC, ErP, WEEE, REACH, CB	Sügavus (ilma aluseta)	46,5 mm
Pesad & liidesed		Kõrgus (ilma aluseta)	322,5 mm
Ülesvooluportide arv	1	Logistika andmed	
USB A-tüüpi allavooluportide arv	1	Harmonized System (HS) kood	85285210
USB Touch port	✓	Tehnilised andmed	
VGA (D-Sub) portide arv	1	Vastavussertifikaadid	RoHS
		Muud funktsioonid	
		Mõõdud (l x s x k) koos statiiviga	540,5 x 128 x 388 mm
		Ekraani vaatamispind (k x v)	527,04 x 296,46 mm
		Toetatud paigutus	Horisontaalne/vertikaalne
		Täis-HD	✓
		Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	30000 h



4948570116416

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date