

ASUS ProArt PA248CNV PC lamekuvar 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pikslit Full HD+ Must

Brand : ASUS

Product family: ProArt

Product code: 90LM05K1-B03370


Product name : PA248CNV

ASUS ProArt PA248CNV. Ekraani diagonaal: 61,2 cm (24.1"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1200 pikslit, HD tüüp: Full HD+, Reaktsiooniaeg: 5 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:10, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



| Ekraan | | Pesad & liidesed | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Ekraani diagonaal * | 61,2 cm (24.1") | HDMI-versioon | 1.4 |
| Ekraani resolutsioon * | 1920 x 1200 pikslit | DisplayPort arv | 2 |
| HD tüüp * | Full HD+ | DisplayPort versioon | 1.2 |
| Loomulik kuvasuhe * | 16:10 | Kõrvaklapi väljund * | ✓ |
| Paneeli tüüp * | IPS | Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
| Tagantvalgustuse tüüp | LED | Kõrvaklappide ühenduvus | 3,5 mm |
| Puutetundlik ekraan * | ✗ | HDCP | ✓ |
| Ekraani heledus (tavaline) | 300 cd/m ² | HDCP versioon | 1.4 |
| Reaktsiooniaeg | 5 ms | Laadimispori tüüp | USB tüüp-C |
| Ekraani kuju * | Lame | Võrgustumine | |
| Kontrastsustase (tüüpiline) * | 1000:1 | Ethernet LAN | ✓ |
| Kontrasti suhe (dünaamiline) | 10000000:1 | Ergonoomika | |
| Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) | VESA paigaldamine * | ✓ |
| Maksimaalne värskendussagedus * | 75 Hz | VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° | Kaabli luku pesa * | ✓ |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° | Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
| Ekraani värvide arv * | 16,7 miljonit värvi | Kõrguse reguleerimine * | ✓ |
| Pikslitihedus | 0,27 x 0,27 mm | Kõrguse reguleerimine | 13 cm |
| Pikslite tihedus | 94 punkti tolli kohta | Pöörlemistelg | ✓ |
| Vaatamissuurus, horisontaalne | 51,8 cm | Pöörlemisnurk | 90 - -90° |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 32,4 cm | Pööratav | ✓ |
| Digitaalne horisontaalne sagedus | 30 - 95 kHz | Pöördenurga ulatus | 90 - -90° |
| Digitaalne vertikaalne sagedus | 24 - 75 Hz | Kalde reguleerimine | ✓ |
| HDR-toega | ✓ | Kaldenurk | 35 - -5° |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Võimsus | |
| sRGB katvus (tüüpiline) | 100 protsenti | Energiaetõhususe klass (SDR) * | E |
| | | Energiaetõhususe klass (HDR) * | G |

| Toimimine | | Võimsus | |
|----------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | ✓ | Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta * | 19 kWh |
| Low Blue Light tehnoloogia | ✓ | Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta * | 22 kWh |
| Multimeedia | | Võimsustarve (tüüpiline) * | 21 W |
| Sisesehitatud kõlar(id) * | ✓ | Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 0,5 W |
| Sisesehitatud kaamera * | ✗ | AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| Kõlarite arv | 2 | AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
| RMS-nimivõimsus | 4 W | Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
| Disain | | Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood | 1245678 |
| Turu positsioneerimine * | Kujundusgraafika | Pakendi sisu | |
| Toote värv * | Must | Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
| Hoidja värv | Hõbe | Kiirstardi juhend | ✓ |
| Pesad & liidesed | | Kaal ja mõõtmed | |
| Sisesehitatud USB-jaotur * | ✓ | Laius (koos alusega) | 533 mm |
| USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Sügavus (koos alusega) | 211 mm |
| USB ülesvoolupordi tüüp | USB tüüp-C | Kõrgus (koos alusega) | 489 mm |
| Ülesvooluportide arv | 1 | Kaal (koos jalaga) | 6,5 kg |
| C-liiki USB ülesvooluportide arv | 1 | Laius (ilma aluseta) | 533 mm |
| USB A-tüüpi allavooluportide arv | 4 | Sügavus (ilma aluseta) | 58 mm |
| USB Power Delivery | ✓ | Kõrgus (ilma aluseta) | 359 mm |
| USB Power Delivery kuni | 90 W | Kaal (ilma aluseta) | 4,4 kg |
| HDMI * | ✓ | Pakendi andmed | |
| HDMI-portide arv | 1 | Pakendi laius | 735 mm |
| | | Pakendi sügavus | 177 mm |
| | | Pakendi kõrgus | 442 mm |
| | | Pakendi kaal | 8,5 kg |
| | | Muud funktsioonid | |
| | | RJ-45 pesade arv | 1 |



4711081782230



0195553804448



195553804448

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.