

Zyxel GS1915-8EP Juhitav L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet tugi Must

Brand : Zyxel

Product code: GS1915-8EP-EU0101F

Product name : GS1915-8EP

Zyxel GS1915-8EP. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 8. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 16 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE.... Toitepistmik: Vahelduvvoolu sisendpesa. Power over Ethernet tugi



Juhtimisfunktsioonid		Disain	
Lüliti tüüp *	Juhitav	Toote värv	Must
Lüliti kiht	L2	LED-indikaatorid	✓
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Elektromagnetiline ühilduvus	LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1
Veebipõhine haldus	✓	Sertifikaat	CE, FCC, C-Tick, Class A, Class B, BSMI CNS13438
Süsteemisündmuste logi	✓	Toimimine	
MIB-tugi	RFC 1213 MIB II, RFC 2819, RFC 1215, RFC 1493	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	1641000 h
Pesad & liidesed		Võimsus	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	8	Toiteallikas *	Vahelduvvool
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	AC-sisendpinge	200 - 240 V
Gigabitise Etherneti (vask) portide arv	8	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Toitepistmik	Vahelduvvoolu sisendpesa	Elektritarbimine (max)	72 W
Võrgustumine		Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Võrgustandardid *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Power over Ethernet tugi *	✓
		Toide üle võrgu (PoE) pesade arv	8
10G-tugi *	✗	Toide üle võrgu (PoE) võimsusühikuid kokku	60 W
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Töötingimused	
Täisdupleks	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Voo reguleerimise tugi	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Levindamise tormi kontroll	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 95 protsenti
Kiiruse piiramine	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 95 protsenti
Auto MDI/MDI-X	✓	Soojuse hajumine	245,52 BTU/h
VLAN-i tugi	✓	Kaal ja mõõtmised	
VLAN-ide arv	8	Laius	250 mm
Andmeedastus		Sügavus	104 mm
Lülitusvõime *	16 Gbit/s	Kõrgus	27 mm
Edastamise kiirus	11,9 Mpps	Kaal	620 g
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	Pakendi andmed	
Hiielkaadrite tugi	✓	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Hiielkaadrite	9000	Kiirstardi juhend	✓
Paketi puhvermälu	0,525 MB	Kasutusjuhend	✓
Turvalisus		Juhend	✓
IGMP-jälgimine	✓	Pakendi laius	302 mm
MAC-aadresside filtreerimine	✓	Pakendi sügavus	227 mm
		Pakendi kõrgus	64 mm
		Pakendi kaal	1,4 kg

Turvalisus		Logistika andmed	
SSH/SSL tugi	✓	Harmonized System (HS) kood	85176990
Multisaate tunnused			
Multiedastuse tugi	✓		
Protokollid			
Haldusprotokollid	SNMP v1,v2,v3, RMON (1,2,3,9)		



4718937621934

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date