

Epson LX-350

Brand : Epson

Product code: C11CC24031

Product name : LX-350

Kompaktne ja soodne lahendus

Epson LX-350:

Tänu kompaksetele mõõtmetele sobib 9-nõelaga printer Epson LX-300+II kasutamiseks klienditeeninduses ja piiratud ruumitingimustega büroodes. Epsoni LX-300+II on soodne lahendus ka mõõte- ja juhtsüsteemidele. Printeri standardvarustuses on automaatselt vahetatav seeria-, paralleel- ja USB-liides ning seda saab seetõttu kasutada paindlikult ja iseseisvalt.

Prindib kuni 5-osalisi vorme (1 originaal + 4 koopiat)

Paberiteed üleval, all ja tagaküljel

8 sisemist vöötkoodifonti

Automaatlülitusega standardne jada-, paralleel ja USB-liides

Kompaktne 9-nõelaline kitsa völliiga printer

Kuni 337 märki sekundis (12 cpi)

Ideaalne kitsastes oludes

Säästlik lahendus – sobib erinevate printimistööde tegemiseks



Printimine		Töötingimused	
Maksimaalne resolutsioon *	240 x 144 DPI	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 80 protsenti
Maksimaalne printimislaius (tulbad) *	80	Süsteeminõuded	
Värv *	✘	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Maksimaalne printimiskiirus *	357 märki sekundis	Komplektis sisalduv tarkvara	Epson Status Monitor
Maksimaalne printimiskiirus (mustandikvaliteet)	312 märki sekundis	Kaal ja mõõtmed	
Maksimaalne printimiskiirus (madal kvaliteet)	78 märki sekundis	Laius	348 mm
Tähesamm	10,12 märki tolli kohta	Sügavus	275 mm
Maksimaalne koopiade arv	5 koopiat	Kõrgus	154 mm
Sisseehitatud vöötkoodid	Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E	Kaal	4,1 kg
Paberikassett		Pakendi andmed	
Maksimaalne printimissuurus	A4 (210 x 297 mm)	Kogus pakis	1 tk
Paberisööde	Manuaal	Pakendi laius	220 mm
Paberisalve kandja tüübid	Ümbrikud, Sildid, Tavaline paber, Rull	Pakendi sügavus	425 mm
Funktsioonid		Pakendi kõrgus	360 mm
Puhvisuurus *	128 KB	Pakendi kaal	5,2 g
Helirõhutase (trükkimisel) *	53 dB	Muud funktsioonid	
Lehe kirjelduse keeled *	Epson ESC/P2	Ühenduvustehnoloogia	Juhtmega ühendatud
Päritoluriik	Indoneesia	Printimistehnoloogia	Punktmaatriks
Pesad & liidesed		Needles	9
Standardliidesed *	Paralleelne, USB 2.0	Tehnilised andmed	
Vastupidavus		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
Printimispea *	9 klemmiga	Logistika andmed	
Printimissuund	Kahesuunaline	Tooteid kaubaaluse kohta	45 tk
Printimispea tööiga	400 miljonit tähemärki	Kaubaaluse brutopikkus	120 cm
Lindi eluiga (must, jämekiri)	4 miljonit tähemärki	Kaubaaluse brutolaius	80 cm
Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	10000 h	Kaubaaluse brutokõrgus	2,08 m
		Tooteid kaubaaluse kihi kohta	5 tk
		Tooteid kaubaaluse kihi kohta (UK)	6 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta (UK)	54 tk

Võimsus		Logistika andmed	
Võimsustarve (tüüpiline)	27 W	Kaubaaluse pikkus (UK)	120 cm
Võimsustarve (ooterežiim)	1,1 W	Kaubaaluse laius (UK)	100 cm
Töötingimused		Kaubaaluse kõrgus (UK)	2,08 m
Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 35 °C	Harmonized System (HS) kood	84433210
Hoiustamistemperatuur (T-T)	5 - 35 °C		
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti		



8715946502939

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date