

ZYXEL

## Zyxel GS1915-8 Juhitav L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Must

Brand : Zyxel

Product code: GS1915-8-EU0101F

Product name : GS1915-8

Zyxel GS1915-8. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 8. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 16 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE.... Toitepistik: Vahelduvvoolu sisendpesa



Juhtimisfunktsioonid		Protokollid	
Lüliti tüüp *	Juhitav	Haldusprotokollid	SNMP v1,v2,v3, RMON (1,2,3,9)
Lüliti kiht	L2	<b>Disain</b>	
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Toote värv	Must
Veebipõhine haldus	✓	LED-indikaatorid	✓
Süsteemisündmuste logi	✓	Elektromagnetiline ühilduvus	LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1
MIB-tugi	RFC 1213 MIB II, RFC 2819, RFC 1215, RFC 1493	Sertifikaat	CE, FCC, C-Tick, Class A, Class B, BSMI CNS13438
Pesad & liidesed		Toimimine	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	8	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	1144461 h
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Võimsus	
Gigabitise Etherneti (vask) portide arv	8	Toiteallikas *	Vahelduvvool
Toitepistik	Vahelduvvoolu sisendpesa	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Võrgustumine		AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Võrgustandardid *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Elektritarbimine (max)	4,7 W
10G-tugi *	✗	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Power over Ethernet tugi *	✗
Täisdupleks	✓	Töötingimused	
Voo reguleerimise tugi	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Levindamise tormi kontroll	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Kiiruse piiramine	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 95 protsenti
Auto MDI/MDI-X	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 95 protsenti
VLAN-i tugi	✓	Soojuse hajumine	16,03 BTU/h
VLAN-ide arv	8	Kaal ja mõõtmed	
Andmeedastus		Laius	250 mm
Lülitusvõime *	16 Gbit/s	Sügavus	104 mm
Edastamise kiirus	11,9 Mpps	Kõrgus	27 mm
		Kaal	620 g

Andmeedastus		Pakendi andmed	
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Hiigelkaadrite tugi	✓	Kiirstardi juhend	✓
Hiigelkaadrite	9000	Kasutusjuhend	✓
Paketi puhvermälu	0,525 MB	Juhend	✓
Turvalisus		Pakendi laius	302 mm
IGMP-jälgimine	✓	Pakendi sügavus	227 mm
MAC-aadresside filtreerimine	✓	Pakendi kõrgus	64 mm
SSH/SSL tugi	✓	Pakendi kaal	1,1 kg
Multisaate tunnused		Logistika andmed	
Multiedastuse tugi	✓	Harmonized System (HS) kood	85176990



4718937621897

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date