


## D-Link DGS-1210-10 Juhitav L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Must, Hall

Brand : D-Link

Product code: DGS-1210-10/E

Product name : DGS-1210-10

D-Link DGS-1210-10. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 8. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 20 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Toitepistik: Alaldi sisendi pesa. Püstikmontaaž, Toote kuju: 1U



Juhtimisfunktsioonid		Toimimine	
Lüliti tüüp *	Juhitav	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	205249 h
Lüliti kiht	L2	<b>Tehnilised andmed</b>	
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Transpordikasti kõrgus	31,7 cm
Veebipõhine haldus	✓	Transpordikasti laius	34,6 cm
APR-i ülevaatus	✓	Transpordikasti pikkus	38,2 cm
Asukoha seadete konfigureerimine (CLI)	✓	Transpordikarbi netokaal	10,4 kg
MIB-tugi	✓	Tooteid tarnekasti (sisemine) kohta	5 tk
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		Kaubaaluse kogukaal (õhk)	425,5 kg
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	8	Põhikaste (välimine) kaubaaluse kohta (õhk)	36 tk
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Kogus aluse kohta (õhk)	180 tk
SFP mooduli pesade arv	2	Kaubaaluse brutopikkus	110 cm
Toitepistik	Alaldi sisendi pesa	Kaubaaluse brutolaius	120 cm
<b>Võrgustumine</b>		Kaubaaluse kõrgus (õhk)	140,3 cm
Võrgustandardid *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Kaubaaluse kogukaal (meri)	625,9 kg
10G-tugi *	✗	Põhikaste (välimine) kaubaaluse kohta (meri)	54 tk
Pordipeegeldus	✓	Tooteid kaubaaluse kohta (meri)	270 tk
Täisdupleks	✓	Kaubaaluse kõrgus (meri)	2,04 m
Voo reguleerimise tugi	✓	Tarnekasti (sisemine) brutokaal	11,1 kg
Linkide koondamine	✓	<b>Võimsus</b>	
Auto MDI/MDI-X	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Genereeriva puu protokoll	✓	<b>Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)</b>	
HOL-blokeerimine	✓	Power over Ethernet tugi *	✗
Automaatne ühildumine	✓	<b>Töötingimused</b>	
<b>Andmeedastus</b>		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Lülitusvõime *	20 Gbit/s	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-10 - 70 °C
Edastamise kiirus	14,88 Mpps	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 95 protsenti
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 95 protsenti
Ladusta-ja-edasta	✓	Soojuse hajumine	373,96 BTU/h
Hiigelkaadrite tugi	✓	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Hiigelkaadrite	9216	Laius	280 mm
Paketi puhvermälu	0,512 MB	Sügavus	126 mm
<b>Turvalisus</b>		Kõrgus	44 mm
Pääsuloend (ACL)	✓	Kaal	980 g
IGMP-jälgimine	✓	<b>Pakendi andmed</b>	
MAC-aadresside filtreerimine	✓	Pakendi laius	286 mm
Tsükli kaitse	✓	Pakendi sügavus	325 mm

Multisaate tunnused		Pakendi andmed	
Multiedastuse tugi	✓	Pakendi kõrgus	70 mm
Disain		Pakendi kaal	2,08 kg
Püstikmontaaž *	✓	Logistika andmed	
Virnastatav *	✓	Harmonized System (HS) kood	85176990
Toote kuju	1U		
Toote värv	Must, Hall		



0790069467707



790069467707



5704174940302

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.