

Alienware AW2723DF LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikslit Quad HD LCD Hõbe

Brand : Alienware

Product code: GAME-AW2723DF

Product name : AW2723DF

Alienware AW2723DF. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 2560 x 1440 pikslit, HD tüüp: Quad HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 1 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Hõbe



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	DisplayPort versioon	1.4
Ekraani resolutsioon *	2560 x 1440 pikslit	Kõrvaklapi väljund *	✓
HD tüüp *	Quad HD	HDCP	✓
Loomulik kuvasuhe *	16:9	HDCP versioon	2.2
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Võrgustumine	
Paneeli tüüp *	IPS	WiFi	✗
Tagantvalgustuse tüüp	LED	Ergonoomika	
Puutetundlik ekraan *	✗	VESA paigaldamine *	✓
Ekraani heledus (maks)	600 cd/m ²	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Ekraani heledus (tavaline)	450 cd/m ²	Kaabliuku pesa *	✓
Reaktsiooniaeg	1 ms	Kõrguse reguleerimine *	✓
Pegeldumisvastane ekraan	✓	Kõrguse reguleerimine	11 cm
Ekraani kuju *	Lame	Pöörlemistelg	✓
Toetatud videorežiimid	480p, 576p, 720p, 1080p, 1440p	Pöörlemisnurk	-90 - 90°
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1000:1	Pööratav	✓
Maksimaalne värskendussagedus *	280 Hz	Pöördenurga ulatus	-20 - 20°
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Kalde reguleerimine	✓
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Kaldenurk	-5 - 21°
Ekraani värvide arv *	1,07 miljard värvi	Võimsus	
Reageerimise aeg (min)	4 ms	Energiatõhususe klass (SDR) *	F
Pikslitihedus	0,23 x 0,23 mm	Energiatõhususe klass (HDR) *	G
Pikslite tihedus	108,96 punkti tolli kohta	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	22 kWh
Horisontaalskaneerimise ulatus	27 - 415 kHz	Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta *	37 kWh
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 280 Hz	Võimsustarve (tüüpiline) *	22,1 W
Vaatamissuurus, horisontaalne	59,7 cm	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,4 W
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,6 cm	Elektritarbimine (max)	105 W
Vaatamissuurus, diagonaalne	68,5 cm		
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	68,47 cm		

Ekraan		Võimsus	
HDR-toega	✓	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia	DisplayHDR 600	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Värvisügavus	10 bitti	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Värvspektri standard	DCI-P3	Toite tüüp	Sisemodem
Värvigamma	95 protsenti	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
sRGB katvus (tüüpiline)	100 protsenti	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	1272435
Toimimine		Töötingimused	
NVIDIA G-SYNC *	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
NVIDIA G-SYNC liik	G-SYNC Compatible	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
AMD FreeSync *	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
AMD FreeSync liik	FreeSync Premium Pro	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
FPS-i loendur	✓	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
Nutirežiimid	RPG, Sport	Kõrgus mittekasutamisel	5000 - 12192 m
Multimeedia		Pakendi sisu	
Sisseehitatud kõlar(id) *	✗	Kaasas alus	✓
Sisseehitatud kaamera *	✗	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, DisplayPort, DisplayPort seadmele mini DisplayPort, HDMI, USB tüüp A
Disain		Kiirstardi juhend	✓
Turu positsioneerimine *	Mängimine	Kaal ja mõõtmed	
Toote värv *	Hõbe	Laius (koos alusega)	606,6 mm
Värvi nimi	Lunar Light	Sügavus (koos alusega)	268 mm
Esiraami värv	Must	Kõrgus (koos alusega)	516,2 mm
Kokkupandav statiiv	✓	Kaal (koos jalaga)	8,91 kg
Hoidja värv	Must, Hõbe	Laius (ilma aluseta)	606,6 mm
Raskemetallivaba	Hg (elavhõbe)	Sügavus (ilma aluseta)	67 mm
Pesad & liidesed		Kõrgus (ilma aluseta)	354,3 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Kaal (ilma aluseta)	5,71 kg
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Raami laius (külg)	4,93 mm
USB ülesvoolupordi tüüp	USB Type-B	Raami laius (ülemine)	4,92 mm
Ülesvooluportide arv	1	Raami laius (alumine)	1,37 cm
USB A-tüüpi allavooluportide arv	4	Pakendi andmed	
HDMI *	✓	Pakendi laius	245,1 mm
HDMI-portide arv	2	Pakendi sügavus	757,9 mm
HDMI-versioon	2.0	Pakendi kõrgus	480,1 mm
DisplayPort arv	1	Pakendi kaal	12,6 kg
		Jätkusuutlikkus	
		Ei sisalda	PVC/BFR
		Tehnilised andmed	
		Vastavussertifikaadid	RoHS



5397184656945

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date