



Dahua Technology LM27-A200 PC lamekuvar 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must

Brand : Dahua Technology

Product code: DHI-LM27-A200

Product name : LM27-A200

Dahua Technology LM27-A200. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 5 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. VESA paigaldamine. Toote värv: Must



Ekraan		Ergonoomika	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	Kaldenurk	-5 - 15°
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	Võimsus	
HD tüüp *	Full HD	Energiatõhususe klass (SDR) *	E
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	21 kWh
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Võimsustarve (tüüpiline) *	36 W
Paneeli tüüp *	VA	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Tagantvalgustuse tüüp	LED	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Puutetundlik ekraan *	✗	Sisendvool	3 A
Ekraani heledus (tavaline)	250 cd/m ²	AC-adapteri väljundpinge	12 V
Reaktsiooniaeg	5 ms	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	1111616
Ekraani kuju *	Lame	Töötingimused	
Kontrastsustase (tüüpiline) *	4000:1	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Maksimaalne värskendussagedus *	75 Hz	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Pakendi sisu	
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Kaasas alus	✓
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, HDMI
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	69 cm	Kaal ja mõõtmed	
Disain		Laius (ilma aluseta)	616 mm
Turu positsioneerimine *	Kontor	Sügavus (ilma aluseta)	192 mm
Toote värv *	Must	Kõrgus (ilma aluseta)	447 mm
Sertifikaat	CE/FCC	Kaal (ilma aluseta)	3,63 kg
Pesad & liidesed		Raami laius (külg)	3,6 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✗	Raami laius (ülemine)	3,6 mm
VGA (D-Sub) portide arv	1	Raami laius (alumine)	1,25 cm
HDMI *	✓		
HDMI-portide arv	1		
Kõrvaklapi väljund *	✗		

Ergonoomika		Pakendi andmed	
VESA paigaldamine *	✓	Pakendi laius	680 mm
VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm	Pakendi sügavus	442 mm
Kalde reguleerimine	✓	Pakendi kõrgus	140 mm
		Pakendi kaal	4,7 kg



6923172539403

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date