

Lindy 43349 sülearvuti dokk ja pordireplikaator Juhtmega ühendatud USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Hõbe

Brand : Lindy

Product code: 43349

Product name : 43349



Lindy 43349. Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud, Hostiliides: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB Power Delivery kuni: 100 W. Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s. Toote värv: Hõbe, Ühilduvad mälukaardid: MicroSD (TransFlash), SD, Andmeedastuskiirus: 5 Gbit/s. Toiteallika tüüp: DC (alalisvool), Toitepistik: USB tüüp-C, Väljundpinge: 20 V. Laius: 180 mm, Sügavus: 77 mm, Kõrgus: 18 mm



Pesad & liidesed		Toimimine	
Ühenduvustehnoloogia *	Juhtmega ühendatud	Maksimaalne värskendussagedus	60 Hz
Hostiliides *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Toote värv *	Hõbe
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	3	Isehäälestuv	✓
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tüüpi portide hulk	1	Korpuse materjal	Alumiinium
USB Power Delivery	✓	Võimsus	
USB Power Delivery kontroll	3.0	Toiteallika tüüp	DC (alalisvool)
USB Power Delivery kuni	100 W	Toitepistik	USB tüüp-C
HDMI-portide arv *	1	Väljundpinge	20 V
HDMI-versioon	2.0	Väljundvool	5 A
DisplayPort arv	2	Elektritarbimine (max)	24 W
DisplayPort versioon	1.4	Töötingimused	
Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	-20 - 40 °C
HDCP	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 80 °C
HDCP versioon	2.2	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	5 - 90 protsenti
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Võrgustumine		Kaal ja mõõtmed	
Ethernet LAN *	✓	Laius	180 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Sügavus	77 mm
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Kõrgus	18 mm
Wake-on-LAN valmidus	✓	Kaal	439 g
Toimimine		Pakendi andmed	
Integreeritud kaardilugeja *	✓	Kogus pakis	1 tk
Ühilduvad mälukaardid	MicroSD (TransFlash), SD	Pakendi laius	200 mm
Andmeedastuskiirus	5 Gbit/s	Pakendi sügavus	120 mm
		Pakendi kõrgus	70 mm
		Pakendi kaal	780 g

Toimimine


Maksimaalne digitaalresolutsioon 7680 x 4320 pikslit

Pakendi sisu

Kaablid kaasa arvatud USB tüüp-C
Juhend ✓

Tehnilised andmed

Vastavussertifikaadid CE, REACH, RoHS



4002888433495

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date