

Canon i-SENSYS MF655Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 lk/min WiFi

Brand : Canon

Product family: i-SENSYS

Product code: 5158C004

Product name : MF655Cdw



Canon i-SENSYS MF655Cdw. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI. Dupleksfunktsioonid: Koopia, Print. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Must, Valge

Printimine		Paberikassett	
Printimistehnoloogia *	Laser	ISO B-seeria suurus (B0...B9)	B5
Printimine *	Värviline printimine	ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurus	Executive suurus, Legal, Letter, Oficio, Olekuteave
Kahepoolne printimine *	✓	Ümbriku suurus	C5, Com-10, DL, Monarch
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Paberisalve kandja kaal	60 - 163 g/m ²
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	21 lk/min	Pesad & liidesed	
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	10,4 s	Otseprintimine *	✓
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	10,5 s	USB port	✓
Turvaline printimine	✓	Võrgustumine	
Kopeerimine		WiFi *	✓
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Ethernet LAN *	✓
Dupleks kopeerimisrežiim	Automaatne	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Maksimaalne koopiate arv	999 koopiat	Haldusprotokollid	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Toimimine	
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓	Sisemälu *	1024 MB
Skaneerimine		Sisesehitatud protsessor	✓
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Protsessori sagedus	800 MHz
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI	Disain	
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner	Toote värv *	Must, Valge
Skaneerimise siht	Pilv, E-post, FTP, PC, USB	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Toetatud pildivormingud	JPEG, PNG, TIFF	Sisesehitatud ekraan *	✓
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Ekraan	LCD
Sisendi värvisügavus	24 bitti	Kontrolli tüüp	Puudutus
Väljundi värvisügavus	24 bitti	Värviline tablo	✓
Hallskaala tasemed	256	Võimsus	
Skaneerimisdraiverid	ICA, TWAIN, WIA	Elektritarbimine (max)	850 W
Faks		Võimsustarve (printimisel)	370 W
Faksimine *	✗	Võimsustarve (ooterežiim)	11 W
Funktsioonid		Võimsustarve (unerežiim)	0,8 W
Soovituslik käidutsükl	250 - 2500 lehekülge kuu kohta	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,19 kWh/nädalas
Maksimaalne käidutsükl *	30000 lehekülge kuu kohta	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Dupleksfunktsioonid *	Koopia, Print	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	Süsteeminõuded	
Lehe kirjelduse keeled	PCL 5c, PCL 6, UFR II	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Sisendi ja väljundi võimsus			
Sisestussalvede koguarv *	1		

Sisendi ja väljundi võimsus		Süsteeminõuded	
Sisendvõimsus kokku *	250 lehte		Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Väljundvõimsus kokku *	100 lehte		
Mitmeotstarbeline salv	✓		
Maksimaalne sisestusvõimsus	251 lehte		
Paberikassett		Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4		
Paberisalve kandja tüübid *	Kaetud paber, Ümbrikud, Tugev paber, Sildid, Tavaline paber, Postkaart, Taaskasutatud paber, Õhuke paber	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2022
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5		
Töötingimused			
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)		20 - 80 protsenti	
Kasutamistemperatuur (T-T)		10 - 30 °C	
Kaal ja mõõtmed			
Laius		451 mm	
Sügavus		460 mm	
Kõrgus		360 mm	
Kaal		22,6 kg	



4549292186048

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date