

ASUS RT-AX88U Pro juhtmevaba ruuter Gigabit Ethernet Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz) Must

Brand : ASUS

Product code: 90IG0820-MO3A00


Product name : RT-AX88U Pro

ASUS RT-AX88U Pro. WAN-ühenduse tüüp: RJ-45. Wi-Fi laineala: Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN edastuskiirus (max): 4804 Mbit/s. Ethernet LAN-liidese tüüp: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Võrgustandardid: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax. Turvaalgoritmid: IPSec, SSH, SSID, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPS, Tulemüür: Maximum Firewall keyword filter : 64 Maximum Firewall network service filter : 32 Maximum Firewall..., NAT-funktsionaalsus: PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay. Toetatud võrguprotokollid: PPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP



| WAN-ühendus | | Turvalisus | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Ethernet WAN * | ✓ | Turvaalgoritmid | IPSec, SSH, SSID, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPS |
| DSL WAN * | ✗ | | |
| SIM kaardi ava * | ✗ | Tulemüür | ✓ |
| 3G/4G USB modemi ühilduvus * | ✓ | Tulemüür | Maximum Firewall keyword filter : 64 Maximum Firewall network service filter : 32 Maximum Firewall URL filter : 64 |
| WAN-ühenduse tüüp | RJ-45 | | |
| Juhtmevaba LAN-i omadused | | Vanemlik kontroll | ✓ |
| Wi-Fi laineala * | Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz) | MAC-aadresside filtreerimine | ✓ |
| Wi-Fi standard * | Wi-Fi 6 (802.11ax) | DMZ-tugi | ✓ |
| WLAN edastuskiirus (max) * | 4804 Mbit/s | Võrguaadresside transleerimine (NAT) | ✓ |
| WiFi-standardid | Wi-Fi 6 (802.11ax) | NAT-funktsionaalsus | PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay |
| WLAN edastuskiirus (esimene laineala) | 1148 Mbit/s | Protokollid | |
| WLAN edastuskiirus (teine laineala) | 4804 Mbit/s | DHCP-server | ✓ |
| Modulatsioon | 1024-QAM | Toetatud võrguprotokollid | PPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP |
| Võrgustumine | | Disain | |
| Ethernet LAN * | ✓ | Toote värv | Must |
| Ethernet LAN-liidese tüüp * | Gigabit Ethernet | LED-indikaatorid | LAN, Võimsus, USB, WAN, WPS |
| Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10,100,1000,2500 Mbit/s | Sisse/välja lüliti | ✓ |
| Võrgustandardid | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax | Toote tüüp * | Laua peale asetatav ruuter |
| Portide suunamine | ✓ | Antenn | |
| Pordi aktiveerimine | ✓ | Antenni kujundus * | Väline |
| Dünaamiline DNS (DDNS) | ✓ | Antennide arv | 4 |
| Külalisvõrkude arv (2,4 GHz) | 3 | Funktsioonid | |
| Külalisvõrkude arv (5 GHz) | 3 | Sisseehitatud protsessor | ✓ |
| Tugi Samba (salvestusruum) | ✓ | | |
| Integreeritud FTP server | ✓ | | |
| Meediaserver | ✓ | | |

| Võrgustumine | | Funktsioonid | |
|--|---|---------------------------------|--------------|
| VPN-tugi | Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPsec VPN Server OVPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion | Protsessori sagedus | 2000 MHz |
| | | Protsessorituumad | 4 |
| | | Sisemälu | 1000 MB |
| | | Välkmälu | 256 MB |
| Pesad & liidesed | | Töötab Amazon Alexea'ga | ✓ |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid * | 5 | Installitud operatsioonisüsteem | ASUSWRT |
| USB port * | ✓ | Ülendatav püsivara | ✓ |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 1 | Võimsus | |
| Juhtimisfunktsioonid | | Toiteallika tüüp * | Vahelduvvool |
| Ribalaiuse juhtimine | ✓ | AC-sisendpinge | 110 - 240 V |
| Teenusekvaliteedi (QoS) tugi | ✓ | AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
| Wake-on-LAN valmidus | ✓ | Väljundpinge | 19 V |
| Lähtestusnupp | ✓ | Väljundvool | 2,37 A |
| WPS-nupp | ✓ | Kaal ja mõõtmed | |
| Tehnoloogia MU-MIMO | ✓ | Laius | 300 mm |
| | | Sügavus | 188,7 mm |
| | | Kõrgus | 60,5 mm |
| | | Kaal | 1,01 kg |
| | | Pakendi andmed | |
| | | Pakendi laius | 385 mm |
| | | Pakendi sügavus | 250 mm |
| | | Pakendi kõrgus | 126 mm |
| | | Pakendi kaal | 2,65 kg |
| | | Pakendi tüüp | Karp |



4711081911104

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date