

## be quiet! Dark Power 13 toiteallika komponent 1000 W 20+4 pin ATX ATX Must

**Brand :** be quiet!

**Product code:** BN335

**Product name :** Dark Power 13

be quiet! Dark Power 13. Koguvõimsus: 1000 W, AC-sisendpinge: 100 - 240 V, Tipuvõimsus: 1100 W. Emaplaadi toitepistik: 20+4 pin ATX, Emaplaadi toitekaabli pikkus: 60 cm, SATA toitekaabli pikkus: 1050 mm. Otstarve: PC, Toiteploki (PSU) standard: ATX, 80 PLUS sertifikaat: 80 PLUS Titanium. Toote värv: Must, Jahutuse tüüp: Aktiivne, Ventilatori läbimõõt: 13,5 cm. Kaablid kaasa arvatud: DC (alalisvool), SATA



Võimsus		Pesad & liidesed	
Koguvõimsus *	1000 W	Flopidraivi pistmik	✗
Tipuvõimsus	1100 W	Kaabelduse tüüp	Täielikult modulaarne
AC-sisendpinge *	100 - 240 V	<b>Toimimine</b>	
AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz	80 PLUS sertifikaat *	80 PLUS Titanium
Sisendvool	13/6 A	Emaplaadi toetatud kujutegurid	ATX
Maksimaalne sisendvool (110 V juures)	6 A	Otstarve *	PC
Maksimaalne sisendvool (220 V juures)	13 A	Toiteploki (PSU) standard *	ATX
Võimsustegur	3	ATX-versioon	3.0
Võimsusteguri korrigeerimise (PFC) tüüp	Aktiivne	EPS-versioon	2.92
Kombineeritud võimsus (+3,3 V)	125 W	Vaikne režiim	✓
Kombineeritud võimsus (+12 V)	996 W	Müratase	25,8 dB
Kombineeritud võimsus (+5 V)	125 W	Laagertehnoloogia	FDB
Kombineeritud võimsus (-12 V)	6 W	ECC	✓
Kombineeritud võimsus (+5 Vsb)	15 W	Sertifikaat	BSMI , CB, CCC, CE, cTUVus, CU, FCC, RCM, TÜV, UKCA, Triman
Maksimaalne väljundvool (+3,3 V)	25 A	<b>Disain</b>	
Maksimaalne väljundvool (+12 V 1)	32 A	Toote värv	Must
Maksimaalne väljundvool (+12 V 2)	32 A	Jahutuse tüüp	Aktiivne
Maksimaalne väljundvool (+12 V 3)	40 A	Ventilatori läbimõõt	13,5 cm
Maksimaalne väljundvool (+12 V 4)	40 A	Ventilaatorite arv	1 ventilator(id)
Maksimaalne väljundvool (-12 V)	0,5 A	Ventilatori kiirus	0 - 1800 RPM
Maksimaalne väljundvool (+5 Vsb)	3 A	Ventilatori paiknemine	Ülaosa
Hoide aeg	23,2 ms	Valgustus	✗
Tõhusus	93,3 protsenti	Sisseehitatud ekraan	✗
Toite kaitsefunktsioonid	Ülevool, Ülepinge, Ülekütmine, Lühis, Alapinge	LED-indikaatorid	✗
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		<b>Pakendi sisu</b>	
Emaplaadi toitepistik *	20+4 pin ATX	Kaablid kaasa arvatud	DC (alalisvool), SATA
Emaplaadi toitekaabli pikkus	60 cm	Lisatud juhtmekõidised	✓
SATA-toitepistikute arv	13	<b>Sertifikaadid</b>	
Paralleel-ATA pistikute arv	3	Vastavus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile (WEEE)	✓
SATA toitekaabli pikkus	1050 mm	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Välisseadmete (Molex) toitepistikud (4 kontakti) *	1	Laius	150 mm
PCI Expressi toitepistikud (6 + 2 kontakti)	4	Sügavus	86 mm
CPU P4-pistik (4 kontakti)	1	Kõrgus	175 mm
CPU-toitepistik (4 + 4 kontakti)	✓	Kaal	2,03 kg
ATX-toitepistik (20 + 4 kontakti)	✓		

**Pakendi andmed**


Pakendi laius	120 mm
Pakendi sügavus	350 mm
Pakendi kõrgus	270 mm
Pakendi kaal	4,48 kg
Pakendi tüüp	Karp

**Tehnilised andmed**

Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR, ErP
Garantiaeg	10 aasta(t)
Vastavussertifikaadid	CCC, CE, RoHS, WEEE

**Logistika andmed**

Transpordikasti pikkus	50,4 cm
Transpordikasti laius	30,5 cm
Transpordikasti kõrgus	36,8 cm
Kaubaaluse kogukaal (õhk)	19,3 kg



4260052189405

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date