

## GIGABYTE B760M AORUS ELITE AX emaplaat Intel B760 Express LGA 1700 Mikro ATX

**Brand :** GIGABYTE

**Product code:** B760M AORUS ELITE AX

**Product name :** B760M AORUS ELITE AX

GIGABYTE B760M AORUS ELITE AX. Protsessori tootja: Intel, Protsessori pesa: LGA 1700, Ühilduvad protsessoriseeriad: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Toetatud mälu tüübid: DDR5-SDRAM, Maksimaalne sisemälu: 192 GB, Mälupesade tüüp: DIMM. Kõvaketta ühenduse tüüp: M.2, SATA III, Toetatud ketaste tüübid: HDD & SSD, RAID-tasemed: 0, 1, 5, 10. Rööptööstustehnoloogia tugi: CrossFireX, Maksimaalne resolutsioon: 4096 x 2304 pikslit. Ethernet-liidese tüüp: 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax), WiFi-standardid: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E...



Protsessor		Tagapaneeli I/O pesad	
Protsessori tootja *	Intel	DisplayPort arv	1
Protsessori pesa *	LGA 1700	Kõrvaklapiväljundite arv	1
Ühilduvad protsessoriseeriad *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	Mikrofonisisend	✓
Toetatud protsessoripesad	LGA 1700	WiFi-AP antennipesa	2
Protsessori poolt toetatud maksimaalne operatiivmälu	192 GB	Võrgustumine	
<b>Mälu</b>		Ethernet LAN	✓
Toetatud mälu tüübid *	DDR5-SDRAM	Ethernet-liidese tüüp	2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet
Mälukaardi pesade arv *	4	WiFi *	✓
Mälupesade tüüp	DIMM	WiFi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mitte-ECC	✓	WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Toetatud mälu taksagedused	4000,4800,5300,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800 MHz	WiFi-standardi mudel	Intel Wi-Fi 6E AX211
Toetatud mälu taksageduse kiirus (maks)	7800 MHz	Bluetooth	✓
Maksimaalne sisemälu *	192 GB	Bluetoothi versioon	5.3
Toetatud mälumooduli maht	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB	Funktsioonid	
Puhverdamata mälu	✓	Emaplaadi kiip *	Intel B760 Express
<b>Ladustamise kontrollid</b>		Audioväljundi kanalid *	7.1 kanalid
Toetatud ketaste tüübid	HDD & SSD	Toote värv	Must
Kõvaketta ühenduse tüüp *	M.2, SATA III	PC tervise monitoorimine	Ventilaator, Temperatuur, Pinge, Water cooling
Toetatud kõvaketaste arv	4	Komponent *	PC
Toetatud ketaste arv	6	Emaplaadi kujutegur *	Mikro ATX
RAID-tugi	✓	Emaplaadi kiibistik *	Intel
RAID-tasemed	0, 1, 5, 10	Toiteallika tüüp	ATX
<b>Graafikad</b>		Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11
Rööptööstustehnoloogia tugi *	CrossFireX	Laienduspesad	
Maksimaalne resolutsioon	4096 x 2304 pikslit	PCI Express x16 (Gen 4.x) pilud	1
HDCP	✓	M.2 (M) siinide arv	2
DirectX-i versioon	12.0		
<b>Sisemine I/O moodul</b>			
USB 2.0 pistmikud *	2		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) pistmikud *	1		

Sisemine I/O moodul		BIOS	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) konnektorid *	1	BIOS-i tüüp *	UEFI AMI
SATA III ühenduste arv *	4	BIOS-i mälu suurus	256 Mbit
SATA-ühenduste koguarv	4	ACPI versioon	5.0
S/PDIF-väljundpistik	✓	Kujutisesensori (CMOS) puhastamine	✓
Esipaneeli audiopistik	✓	Töölaua haldusliidese (DMI) versioon	2.7
Esipaneeli konnektor	✓	System management BIOS (SMBIOS) versioon	2.7
ATX-toitepistik (24 kontakti)	✓	<b>Logistika andmed</b>	
CPU-ventilaatori pistmik	✓	Päritoluriik	Hiina
Kere ventilatsiooniühenduste arv	3	Tooteid tarnekasti (sisemine) kohta	1 tk
Välisseadmete (Molex) toitepistikud (4 kontakti)	1	<b>Aku</b>	
EPS-toitepistik (8 kontakti)	✓	Aku kaal	3 g
TPM-ühenduspesa	✓	Liitiumi kaal aku kohta	0,07 g
Thunderbolt-ühendused	2	Akuelementide arv	1
RGB LED pin ots	✓	Akutehnoloogia	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
<b>Tagapaneeli I/O pesad</b>		Aku tüüp	CR2032
USB 2.0 portide arv *	4	<b>Pakendi andmed</b>	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	3	Pakendi laius	270 mm
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tüüpi portide hulk *	1	Pakendi sügavus	268 mm
USB 3.2 Gen 2x2 C-tüüpi portide arv	1	Pakendi kõrgus	68 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1	Pakendi kaal	1,56 kg
HDMI-portide arv *	1	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
		Laius	244 mm
		Sügavus	244 mm
		Kõrgus	35 mm
		<b>Pakendi sisu</b>	
		Kaablid kaasa arvatud	SATA
		Akud kaasa arvatud	✓
		Komplektis sisalduv tarkvara	Norton Internet Security
		<b>Tehnilised andmed</b>	
		Garantiaaeg	3 aasta(t)



4719331851309



0889523035047



889523035047

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.