



## TP-Link TL-MR3020 juhtmevaba ruuter Kiire Ethernet Üks sagedusala (2,4 GHz) 4G Hõbe, Valge

Brand : TP-Link

Product code: TL-MR3020

Product name : TL-MR3020

TP-Link TL-MR3020. WAN-ühenduse tüüp: RJ-45. Wi-Fi laineala: Üks sagedusala (2,4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN edastuskiirus (max): 300 Mbit/s. Ethernet LAN-liidese tüüp: Kiire Ethernet, Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100 Mbit/s, Võrgustandardid: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Mobiilsidevõrgu põlvkond: 4G, 3G-standardid: EVDO, HSPA, HSPA+, UMTS, 4G-standardid: LTE. Turvaalgoritmid: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, Tulemüür: DoS, SPI



<b>WAN-ühendus</b>		<b>Turvalisus</b>	
Ethernet WAN *	✓	DMZ-tugi	✓
DSL WAN *	✗	<b>Protokollid</b>	
SIM kaardi ava *	✗	DHCP-klient	✓
3G/4G USB modemi ühilduvus *	✓	DHCP-server	✓
WAN-ühenduse tüüp	RJ-45	Universaalne Plug and Play (UPnP)	✓
<b>Juhtmevaba LAN-i omadused</b>		<b>Disain</b>	
Wi-Fi laineala *	Üks sagedusala (2,4 GHz)	Toote värv	Hõbe, Valge
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Toote tüüp *	Laua peale asetatav ruuter
WLAN edastuskiirus (max) *	300 Mbit/s	<b>Pakendi sisu</b>	
WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Kaablid kaasa arvatud	LAN (RJ-45), USB
<b>Võrgustumine</b>		Kiirpaigaldusjuhend	✓
Ethernet LAN *	✓	<b>Jätkusuutlikkus</b>	
Ethernet LAN-liidese tüüp *	Kiire Ethernet	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100 Mbit/s	<b>Antenn</b>	
Võrgustandardid	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Antenni kujundus *	Sisemodem
Portide suunamine	✓	Saatmisvõimsus	20 dBmW
Pordi aktiveerimine	✓	<b>Võimsus</b>	
Dünaamiline DNS (DDNS)	✓	Toiteallika tüüp *	USB
Vastuvõtja tundlikkus	270M: -70dBm@10% PER 130M: -73dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -86dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -95dBm@8% PER	Väljundpinge	5 V
<b>Mobiilivõrk</b>		Väljundvool	1 A
Mobiilsidevõrgu põlvkond	4G	<b>Töötingimused</b>	
3G	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	-10 - 60 °C
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 80 °C
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti

Mobiilivõrk		Töötingimused	
3G-standardid	EVDO, HSPA, HSPA+, UMTS	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
4G-standardid	LTE		
Pesad & liidesed		Süsteeminõuded	
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
USB port *	✓		
USB 2.0 portide arv	1		
Juhtimisfunktsioonid			
Veebipõhine haldus	✓		
Wi-Fi multimeedia (WMM)/(WME)	✓		
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓		
Lähtestusnupp	✓		
WPS-nupp	✓		
Turvalisus			
Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	
Tulemüür	✓		
Tulemüür	DoS, SPI		
Külalise juurdepääs	✓		
DoS-rünnakute ennetamine	✓		
Vanemlik kontroll	✓		
Filtreerimine	✓		
MAC-aadresside filtreerimine	✓	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
		Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓
Kaal ja mõõtmed			
Laius		74 mm	
Sügavus		67 mm	
Kõrgus		22 mm	
Pakendi andmed			
Pakendi laius		110 mm	
Pakendi sügavus		109 mm	
Pakendi kõrgus		81,5 mm	
Pakendi kaal		210 g	
Logistika andmed			
Harmonized System (HS) kood		85176990	
Tehnilised andmed			
Vastavussertifikaadid		RoHS, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), CE	




0845973051709



845973051709




6935364082345




5053460945348




0720591570675




720591570675



6857845734720



6935364090623



8459730517098



5052415405760

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.