

GIGABYTE B760I AORUS PRO DDR4 emaplaat Intel B760 Express LGA 1700 Mini ITX

Brand : GIGABYTE

Product code: B760I AORUS PRO DDR4

Product name : B760I AORUS PRO DDR4

GIGABYTE B760I AORUS PRO DDR4. Protsessori tootja: Intel, Protsessori pesa: LGA 1700, Ühilduvad protsessoriseeriad: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Toetatud mälutüübid: DDR4-SDRAM, Maksimaalne sisemälu: 64 GB, Mälupesade tüüp: DIMM. Kõvaketta ühenduse tüüp: M.2, SATA III, Toetatud ketaste tüübid: HDD & SSD, RAID-tasemed: 0, 1, 5, 10. Maksimaalne resolutsioon: 4096 x 2304 pikslit. USB-pistmiku tüüp: USB tüüp A, USB tüüp-C



Protsessor		Tagapaneeli I/O pesad	
Protsessori tootja *	Intel	Kõrvaklapiväljundite arv	2
Protsessori pesa *	LGA 1700	Sisendkanal	✓
Ühilduvad protsessoriseeriad *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	S/PDIF-väljund	✓
Toetatud protsessoripesad	LGA 1700	WiFi-AP antennipesa	2
Protsessori poolt toetatud maksimaalne operatiivmälu	64 GB	USB-pistmiku tüüp	USB tüüp A, USB tüüp-C
Mälu		Võrgustumine	
Toetatud mälutüübid *	DDR4-SDRAM	Ethernet LAN	✓
Mälupesade arv *	2	Ethernet-liidese tüüp	2.5 Gigabit Ethernet
Mälupesade tüüp	DIMM	WiFi *	✓
Mälukanalid	Kahe kanaliga	WiFi standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
ECC	✓		802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mitte-ECC	✓	WiFi-standardid	
Toetatud mälu taktisagedused MHz	2133, 2400, 2666, 2933, 3000, 3200, 3300, 3333, 3400, 3466, 3600, 3666, 3733, 3800, 3866, 4000, 4133, 4266, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4933, 5000, 5133, 5333	WLAN kontrolleri mudel	Killer Wi-Fi 6 AX1650
Toetatud mälu taktisageduse kiirus (MHz)	5333	Bluetooth	✓
Maksimaalne sisemälu *	64 GB	Bluetoothi versioon	5.2
Toetatud mälu mooduli maht	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB	Funktsioonid	
Puhverdamata mälu	✓	Emaplaadi kiip *	Intel B760 Express
		Audioväljundi kanalid *	7.1 kanalid
		Toote värv	Must
		PC tervise monitoorimine	Ventilaator, Temperatuur, Pinge, Water cooling
Ladustamise kontrollid		Komponent *	PC
Toetatud ketaste tüübid	HDD & SSD	Emaplaadi kujutegur *	Mini ITX
Kõvaketta ühenduse tüüp *	M.2, SATA III	Emaplaadi kiibistik *	Intel
Toetatud kõvaketaste arv	4	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Toetatud ketaste arv	6	Laienduspesad	
RAID-tugi	✓	PCI Expressi x16 pesad	1
RAID-tasemed	0, 1, 5, 10	M.2 (M) siinide arv	2
Graafikad		BIOS	
Röõptööstlustehnoloogia tugi *	Ei ole toetatud	BIOS-i tüüp *	UEFI AMI
Maksimaalne resolutsioon	4096 x 2304 pikslit		
HDCP	✓		
DirectX-i versioon	12.0		
Sisemine I/O moodul			
USB 2.0 pistmikud *	1		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) pistmikud *	2		
SATA III ühenduste arv *	4		
SATA-ühenduste koguarv	4		

Sisemine I/O moodul		BIOS	
Audio konnektor	✓	BIOS-i mälu suurus	256 Mbit
Esipaneeli audiopistik	✓	ACPI versioon	5.0
Esipaneeli konnektor	✓	Kujutisesensori (CMOS) puhastamine	✓
ATX-toitepistik (24 kontakti)	✓	Töölaua haldusliidese (DMI) versioon	2.7
CPU-ventilaatori pistmik	✓	System management BIOS (SMBIOS) versioon	2.7
Keresse sissetungi pistmik	✓	Logistika andmed	
EPS-toitepistik (8 kontakti)	✓	Päritoluriik	Hiina
12V võimsuse konnektor	✓	Tooteid tarnekasti (sisemine) kohta	1 tk
RGB LED pin ots	✓	Aku	
Tagapaneeli I/O pesad		Aku kaal	3 g
USB 2.0 portide arv *	2	Liitiumi kaal aku kohta	0,07 g
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	4	Akuelementide arv	1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tüüpi portide hulk *	1	Akutehnoloogia	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tüüpi portide hulk *	1	Aku tüüp	CR2032
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1	Pakendi andmed	
HDMI-portide arv *	1	Pakendi laius	235 mm
HDMI-versioon	2.0	Pakendi sügavus	227 mm
DisplayPort arv	1	Pakendi kõrgus	95 mm
DisplayPort versioon	1.2	Pakendi kaal	1,49 kg
		Kaal ja mõõtmed	
		Laius	170 mm
		Sügavus	170 mm
		Kõrgus	35 mm
		Pakendi sisu	
		Kaablid kaasa arvatud	SATA
		Akud kaasa arvatud	✓
		Komplektis sisalduv tarkvara	Norton Internet Security
		Tehnilised andmed	
		Garantiaaeg	3 aasta(t)



4719331851576



0889523035412



889523035412

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.