



## HP Color LaserJet Enterprise M554dn Printer, Prindi, Front-facing USB printing; Two-sided printing

**Brand :** HP

**Product family:** Color LaserJet Enterprise **Product code:** 7ZU81A#B19

**Product name :** HP Color LaserJet Enterprise M554dn Printer, Prindi, Front-facing USB printing; Two-sided printing

### Color LaserJet Enterprise M554dn Printer

HP Color LaserJet Enterprise M554dn Printer, Prindi, Front-facing USB printing; Two-sided printing.  
Printimistehnoloogia: Laser, Värv. Prindikassettide arv: 4, Maksimaalne käidutsüklil: 80000 lehekülge kuu kohta. Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 33 lk/min, Kahepoolne printimine. Ekraan: LCD. Võrguvalmidus. Toote värv: Valge



Printimine		Toimimine	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Helirõhutase (trükkimisel)	51 dB
Resolutsiooni värv	1200 x 1200 DPI	Helivõimsustase (trükkimisel)	6,4 dB
Printimise resolutsioon must	1200 x 1200 DPI	<b>Disain</b>	
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	33 lk/min	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Värv *	✓	Toote värv *	Valge
Printimistehnoloogia *	Laser	Sisseehitatud ekraan *	✓
Kahepoolne printimine *	✓	Ekraan	LCD
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Värviline tabloo	✓
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	33 lk/min	Ekraani diagonaal	6,86 cm (2.7")
Kahepoolse printimise kiirus (must, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	33 lk/min	Kontrolli tüüp	Nööbid
Kahepoolse printimise kiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	33 lk/min	Sertifikaat	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
Soojenemisaeg	135 s	<b>Võimsus</b>	
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	6,7 s	Võimsustarve (printimisel) *	589 W
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	7,6 s	Voolutarbimine (ooterežiimil)	28,5 W
Vesimärgi printimine	✓	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	0,07 W
Turvaline printimine	✓	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,07 W
<b>Funktsioonid</b>		Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,395 kWh/nädalas
Maksimaalne käidutsüklil *	80000 lehekülge kuu kohta	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Soovituslik käidutsüklil	2000 - 8500 lehekülge kuu kohta	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	<b>Süsteeminõuded</b>	
Prindikassettide arv *	4	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 Ultimate
Lehe kirjelduse keeled *	PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra
Printerifondid	PostScript, Scalable, TrueType, Windows		
Päritoluriik	Mehhiko, Jaapan, Madalmaad, Hiina		
HP segment	Ettevõtlus		

<b>Sisendi ja väljundi võimsus</b>		<b>Süsteeminõuded</b>	
Sisestussalvede koguarv *	2	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	Android, iOS
Sisendvõimsus kokku *	650 lehte	<b>Töötingimused</b>	
Väljundvõimsus kokku *	250 lehte	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
Paberisalve 1 mahutavus	100 lehte	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 40 °C
Paberisalve 2 mahutavus	550 lehte	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Mitmeotstarbeline salv	✓	<b>Jätkusuutlikkus</b>	
Mitmeotstarbelise salve maht	100 lehte	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Sisestussalvede maksimaalne arv	3	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel
Maksimaalne sisestusvõimsus	1200 lehte	Ei sisalda	Elavhõbe
Maksimaalne väljundvõimsus	250 lehte	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
<b>Paberikassett</b>		Laius	458 mm
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Sügavus	479 mm
Paberisalve kandja tüübid *	Paks paber, Ümbrikud, Tugev paber, Kare paber, Kirjapäis, Võlakirjapaber, Tavaline paber, Kaardipakk, Läbinähtavused, Sildid, Taaskasutatud paber, Läikepaber	Kõrgus	400 mm
		Aluse mõõtmed (l x s x k)	1200 x 1000 x 1939 mm
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	Kaal	27,5 kg
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5	<b>Pakendi andmed</b>	
ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C5, C6	Pakendi laius	600 mm
ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurused	16K	Pakendi sügavus	500 mm
JIS B-seeria suurused (B0...B9)	B5, B6	Pakendi kõrgus	598 mm
Ümbriku suurused	B5, C5, C6, DL	Pakendi kaal	31,3 kg
Fotopaberi mõõdud	10x15 cm	<b>Pakendi sisu</b>	
Kohandatud meediumi laius	76 - 216 mm	Kassetid kaasa arvatud	✓
Kohandatud meediumi pikkus	127 - 356 mm	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	5500 lehekülge
Paberisalve kandja kaal	60 - 220 g/m <sup>2</sup>	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY)	3500 lehekülge
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Otseprintimine *	✓	<b>Kaubamärgile omased tunnused</b>	
USB port *	✓	HP Auto-On/Auto-Off	✓
USB 2.0 portide arv	2	<b>Logistika andmed</b>	
<b>Võrgustumine</b>		Harmonized System (HS) kood	84433210
Võrguvalmidus	✓	Kaubaaluse brutokaal	396 g
WiFi *	✗	Kihid kaubaaluse kohta	3 tk
Ethernet LAN *	✓	Tooteid kaubaaluse kohta	12 tk
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	<b>Tehnilised andmed</b>	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	4 tk
Turvaalgoritmid	SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, SSL/TLS	<b>Muud funktsioonid</b>	
Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service	Soovitatavad süsteeminõuded	2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser.
<b>Toimimine</b>		Soovitatud niiskusevahemik kasutamisel	30 - 70 protsenti
Sisemälu *	1024 MB	Akustilise rõhu emissioon (valmisolekus)	48 dB
Maksimaalne sisemälu	1024 MB	Akustilise rõhu emissioon eemalseisjale (valmisolekus)	33 dB
Sisemine mälu maht	4 GB		
Sisseehitatud protsessor	✓		
Protsessori sagedus	1200 MHz		



0194850414275



194850414275

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.