



## Canon i-SENSYS MF651CW Laser A4 1200 x 1200 DPI 18 lk/min WiFi

Brand : Canon

Product family: i-SENSYS

Product code: 5158C009


Product name : MF651CW



Canon i-SENSYS MF651CW. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Must, Valge

Printimine		Paberikassett	
Printimistehnoloogia *	Laser	ISO B-seeria suurus (B0...B9)	B5
Printimine *	Värviline printimine	ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurus	Executive suurus, Legal, Letter, Oficio, Olekuteave
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Ümbriku suurus	C5, Com-10, DL, Monarch
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	18 lk/min	Paberisalve kandja kaal	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Soojenemisaeg	13 s	<b>Pesad &amp; liidesed</b>	
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	10,4 s	Otseprintimine *	✓
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	10,5 s	USB port	✓
Turvaline printimine	✓	<b>Võrgustumine</b>	
<b>Kopeerimine</b>		WiFi *	✓
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Ethernet LAN *	✓
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
Maksimaalne koopiade arv	999 koopiat	WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓	Haldusprotokollid	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
<b>Skaneerimine</b>		<b>Toimimine</b>	
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Sisemälu *	1024 MB
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI	Sisesehitatud protsessor	✓
Skaneerimistüüp *	Lameskanner	Protsessori sagedus	800 MHz
Skaneerimise siht	Pilv, E-post, FTP, PC, USB	<b>Disain</b>	
Toetatud pildivormingud	JPEG, PNG, TIFF	Toote värv *	Must, Valge
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Sisendi värvisügavus	24 bitti	Sisesehitatud ekraan *	✓
Väljundi värvisügavus	24 bitti	Ekraan	LCD
Hallskaala tasemed	256	Kontrolli tüüp	Puudutus
Skaneerimisdraiverid	ICA, TWAIN, WIA	Värviline tablo	✓
<b>Faks</b>		<b>Võimsus</b>	
Faksimine *	✗	Elektritarbimine (max)	850 W
<b>Funktsioonid</b>		Võimsustarve (printimisel)	370 W
Soovitav käidutsüklid	250 - 2500 lehekülge kuu kohta	Võimsustarve (ooterežiim)	11 W
Maksimaalne käidutsüklid *	30000 lehekülge kuu kohta	Võimsustarve (unerežiim)	0,8 W
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Lehe kirjelduse keeled	UFRII	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
<b>Sisendi ja väljundi võimsus</b>		<b>Süsteeminõuded</b>	
Sisestussalvede koguarv *	1	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Sisendvõimsus kokku *	250 lehte		
Väljundvõimsus kokku *	100 lehte		
Mitmeotstarbeline salv	✓		

Sisendi ja väljundi võimsus		Süsteeminõuded	
Maksimaalne sisestusvõimsus	251 lehte		Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Paberikassett			
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	
Paberisalve kandja tüübid *	Kaetud paber, Ümbrikud, Tugev paber, Sildid, Tavaline paber, Postkaart, Taaskasutatud paber, Õhuke paber		
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2022
Töötingimused			
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)			20 - 80 protsenti
Kasutamistemperatuur (T-T)			10 - 30 °C
Kaal ja mõõtmed			
Laius			451 mm
Sügavus			460 mm
Kõrgus			360 mm
Kaal			18,9 kg



4549292188202

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date