



## MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI AMD B550 Pesa AM4 ATX

Brand : MSI

Product code: MAG B550 TOMAHAWK MAX  
WiFi

Product name : MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI

MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI. Protsessori tootja: AMD, Protsessori pesa: Pesa AM4, Ühilduvad protsessoriseeriad: 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd.... Toetatud mälutüübid: DDR4-SDRAM, Maksimaalne sisemälu: 128 GB, Mälupesa tüüp: DIMM. Kõvaketta ühenduse tüüp: SATA III, Toetatud ketaste tüübid: HDD & SSD, RAID-tasemed: 0, 1, 10. Rööptööstlustehnoloogia tugi: 2-Way CrossFireX, Maksimaalne graafikaadapteri mälu: 16000 MB, Maksimaalne resolutsioon: 4096 x 2160 pikslit. Ethernet-liidese tüüp: 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, LAN-kontroller: Realtek RTL8111H, Realtek RTL8125B



| Protsessor                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  | Tagapaneeli I/O pesad                            |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Protsessori tootja *                                                                                                                                                                             | AMD                                                                                                                              | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk * | 2                                      |
| Protsessori pesa *                                                                                                                                                                               | Pesa AM4                                                                                                                         | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tüüpi portide hulk * | 1                                      |
| Ühilduvad protsessoriseeriad *                                                                                                                                                                   | 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9                | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tüüpi portide hulk * | 1                                      |
| Maksimaalne SMP-protsessorite arv                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                | Ethernet LAN (RJ-45) pordid *                    | 2                                      |
| Toetatud protsessoripesad                                                                                                                                                                        | Pesa AM4                                                                                                                         | PS/2-portide kogus                               | 1                                      |
| <b>Mälu</b><br>Toetatud mälutüübid *<br>Mälukaardi pesade arv *<br>Mälupesa tüüp<br>Mälukanalid<br>ECC<br>Mitte-ECC<br>Toetatud mälu taksagedused<br>Maksimaalne sisemälu *<br>Puhverdamata mälu | DDR4-SDRAM                                                                                                                       | HDMI-portide arv *                               | 1                                      |
|                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                | DisplayPort arv                                  | 1                                      |
|                                                                                                                                                                                                  | DIMM                                                                                                                             | S/PDIF-väljund                                   | ✓                                      |
|                                                                                                                                                                                                  | Kahe kanaliga                                                                                                                    | Digitaalne video koaksiaalväljund                | 1                                      |
|                                                                                                                                                                                                  | ✓                                                                                                                                | <b>Võrgustumine</b>                              |                                        |
|                                                                                                                                                                                                  | 1866, 2133, 2400, 2667, 2800, 2933, 3000, 3066, 3200, 3466, 3600, 3733, 3866, 4000, 4133, 4266, 4400, 4533, 4600, 4733, 5100 MHz | Ethernet LAN                                     | ✓                                      |
|                                                                                                                                                                                                  | 128 GB                                                                                                                           | Ethernet-liidese tüüp                            | 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Puhverdamata mälu                                                                                                                                                                                | ✓                                                                                                                                | LAN-kontroller                                   | Realtek RTL8111H, Realtek RTL8125B     |
| <b>Ladustamise kontrollid</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | WiFi *                                           | ✗                                      |
| Toetatud ketaste tüübid                                                                                                                                                                          | HDD & SSD                                                                                                                        | <b>Funktsioonid</b>                              |                                        |
| Kõvaketta ühenduse tüüp *                                                                                                                                                                        | SATA III                                                                                                                         | Emaplaadi kiip *                                 | AMD B550                               |
| RAID-tasemed                                                                                                                                                                                     | 0, 1, 10                                                                                                                         | Helikiip                                         | Realtek ALC1200                        |
| <b>Graafikad</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  | Audioväljundi kanalid *                          | 7.1 kanalid                            |
| Maksimaalne graafikaadapteri mälu                                                                                                                                                                | 16000 MB                                                                                                                         | Komponent *                                      | PC                                     |
| Rööptööstlustehnoloogia tugi *                                                                                                                                                                   | 2-Way CrossFireX                                                                                                                 | Emaplaadi kujutegur *                            | ATX                                    |
| Maksimaalne resolutsioon                                                                                                                                                                         | 4096 x 2160 pikslit                                                                                                              | Emaplaadi kiibistik *                            | AMD                                    |
| <b>Sisemine I/O moodul</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  | Kinnitusavade arv                                | 9                                      |
| USB 2.0 pistmikud *                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                | Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid          | Windows 10 x64                         |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) pistmikud *                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                | <b>Laienduspesad</b>                             |                                        |
| SATA III ühenduste arv *                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                | PCI Expressi x1 (Gen 3.x) pesad                  | 2                                      |
| Esipaneeli audiopistik                                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                                | PCI Expressi x16 (Gen 3.x) pesad                 | 1                                      |
| ATX-toitepistik (24 kontakti)                                                                                                                                                                    | ✓                                                                                                                                | PCI Express x16 (Gen 4.x) pilud                  | 1                                      |
| CPU-ventilaatori pistmik                                                                                                                                                                         | ✓                                                                                                                                | M.2 (M) siinide arv                              | 2                                      |
| Kere ventilatsiooniühenduste arv                                                                                                                                                                 | 6                                                                                                                                | <b>BIOS</b>                                      |                                        |
| Keresse sissetungi pistmik                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                                                                | Kujutisesensori (CMOS) puhastamine               | ✓                                      |
| TPM-ühenduspesa                                                                                                                                                                                  | ✓                                                                                                                                |                                                  |                                        |
| 12V võimsuse konnektor                                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                                |                                                  |                                        |
| RGB LED pin ots                                                                                                                                                                                  | ✓                                                                                                                                |                                                  |                                        |
| <b>Tagapaneeli I/O pesad</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                  |                                        |
| USB 2.0 portide arv *                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                |                                                  |                                        |

| Kaal ja mõõtmed         |        |
|-------------------------|--------|
| Laius                   | 305 mm |
| Sügavus                 | 244 mm |
| Pakendi sisu            |        |
| Kaablid kaasa arvatud   | SATA   |
| Draiverid kaasa arvatud | ✓      |



4719072957957

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date