

be quiet! Dark Power 13 toiteallika komponent 750 W 20+4 pin ATX ATX Must



Brand : be quiet!

Product code: BN333

Product name : Dark Power 13

be quiet! Dark Power 13. Koguvõimsus: 750 W, AC-sisendpinge: 100 - 240 V, Tipuvõimsus: 850 W. Emaplaadi toitepistik: 20+4 pin ATX, Emaplaadi toitekaabli pikkus: 60 cm, SATA toitekaabli pikkus: 1050 mm. Otstarve: PC, Toiteploki (PSU) standard: ATX, 80 PLUS sertifikaat: 80 PLUS Titanium. Toote värv: Must, Jahutuse tüüp: Aktiivne, Ventilatori läbimõõt: 13,5 cm. Laius: 150 mm, Sügavus: 86 mm, Kõrgus: 175 mm

Võimsus		Pesad & liidesed	
Koguvõimsus *	750 W	ATX-toitepistik (20 + 4 kontakti)	✓
Tipuvõimsus	850 W	Flopidraivi pistmik	✗
AC-sisendpinge *	100 - 240 V	PCI Expressi pistmik	✓
AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz	Kaabelduse tüüp	Täielikult modulaarne
Sisendvool	9 A	Toimimine	
Maksimaalne sisendvool (110 V juures)	4,5 A	80 PLUS sertifikaat *	80 PLUS Titanium
Maksimaalne sisendvool (220 V juures)	9 A	Emaplaadi toetatud kujutegurid	ATX
Võimsustegur	0,98	Otstarve *	PC
Võimsusteguri korrigeerimise (PFC) tüüp	Aktiivne	Toiteploki (PSU) standard *	ATX
Kombineeritud võimsus (+3,3 V)	110 W	ATX-versioon	3.0
Kombineeritud võimsus (+12 V)	744 W	EPS-versioon	2.92
Kombineeritud võimsus (+5 V)	110 W	Vaikne režiim	✓
Kombineeritud võimsus (-12 V)	6 W	Müratase	18,8 dB
Kombineeritud võimsus (+5 Vsb)	15 W	Laagertehnoloogia	FDB
Maksimaalne väljundvool (+3,3 V)	22 A	ECC	✓
Maksimaalne väljundvool (+12 V 1)	25 A	Sertifikaat	BSMI , CB, CCC, CE, cTUVus, CU, FCC, RCM, TÜV, UKCA, Triman
Maksimaalne väljundvool (+12 V 2)	25 A	Disain	
Maksimaalne väljundvool (+12 V 3)	30 A	Toote värv	Must
Maksimaalne väljundvool (+12 V 4)	30 A	Jahutuse tüüp	Aktiivne
Maksimaalne väljundvool (+5 V)	22 A	Ventilaatori läbimõõt	13,5 cm
Maksimaalne väljundvool (-12 V)	0,5 A	Ventilaatorite arv	1 ventilaator(id)
Maksimaalne väljundvool (+5 Vsb)	3 A	Ventilaatori kiirus	0 - 2100 RPM
Hoide aeg	22,6 ms	Ventilaatori paiknemine	Ülaosa
Tõhusus	93,8 protsenti	Valgustus	✗
Toite kaitsefunktsioonid	Ülevool, Ülevõimsus, Ülepinge, Ülekütmine, Lühis, Alapinge	Sisesehitatud ekraan	✗
Pesad & liidesed		Pakendi sisu	
Emaplaadi toitepistik *	20+4 pin ATX	Lisatud juhtmekõidised	✓
Emaplaadi toitekaabli pikkus	60 cm	Sertifikaadid	
SATA-toitepistikute arv	12	Vastavus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile (WEEE)	✓
Paralleel-ATA pistikute arv	3	Kaal ja mõõtmed	
SATA toitekaabli pikkus	1050 mm	Laius	150 mm
Välisseadmete (Molex) toitepistikud (4 kontakti) *	1	Sügavus	86 mm
PCI Expressi toitepistikud (6 + 2 kontakti)	4	Kõrgus	175 mm
PCI Expressi toitepistikud (8 kontakti)	1	Kaal	1,96 kg

Pesad & liidesed

CPU-toitepistik (4 + 4 kontakti) ✓

Pakendi andmed


Pakendi laius	120 mm
Pakendi sügavus	350 mm
Pakendi kõrgus	270 mm
Pakendi kaal	4,23 kg
Pakendi tüüp	Karp

Tehnilised andmed

Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR, ErP
Garantiaeg	10 aasta(t)
Vastavussertifikaadid	RoHS, WEEE

Logistika andmed

Transpordikasti pikkus	50,4 cm
Transpordikasti laius	30,5 cm
Transpordikasti kõrgus	36,8 cm
Kaubaaluse kogukaal (õhk)	18,2 kg



4260052189382

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date