



DELL E Series E2724HS LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must

Brand : DELL

Product family: E Series

Product code: DELL-E2724HS

Product name : E2724HS

DELL E Series E2724HS. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 8 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must



Ekraan		Ergonoomika	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	Pööratav	✓
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	Pöördenurga ulatus	-173 - 173°
HD tüüp *	Full HD	Kalde reguleerimine	✓
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Kaldenurk	-5 - 21°
Ekraani tehnoloogia *	LCD	Ekraanikuva (OSD)	✓
Paneeli tüüp *	VA	Isehäälestuv	✓
Tagantvalgustuse tüüp	LED		
Puutetundlik ekraan *	✗		
Ekraani heledus (maks)	300 cd/m ²	Võimsus	
Ekraani heledus (tavaline)	300 cd/m ²	Energiatõhususe klass (SDR) *	D
Reaktsiooniaeg	8 ms	Energiatõhususe klass (HDR) *	Ei ole saadaval
Pegeldumisvastane ekraan	✓	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	17 kWh
Ekraani kuju *	Lame	Võimsustarve (tüüpiline) *	17 W
Kontrastsustase (tüüpiline) *	3000:1	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Maksimaalne värskendussagedus *	60 Hz	Elektritarbimine (max)	30 W
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Vaatenurk, vertikaalne	178°	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Reageerimise aeg (min)	5 ms	Sisendvool	1.5 A
Pikslitihedus	0,3114 x 0,3114 mm	Toite tüüp	Sisemodem
Pikslite tihedus	81,57 punkti tolli kohta	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	1271851
Vaatamissuurus, horisontaalne	59,8 cm		
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,6 cm	Töötingimused	
Vaatamissuurus, diagonaalne	68,6 cm	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Digitaalne horisontaalne sagedus	30 - 85 kHz	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Digitaalne vertikaalne sagedus	48 - 75 Hz	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	68,6 cm	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
HDR-toega	✗	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m

Ekraan		Töötingimused	
Värvispektri standard	NTSC	Kõrgus mittekasutamisel	5000 - 12192 m
Värvigamma	83 protsenti	Pakendi sisu	
Toimimine		Kaasas alus	✓
NVIDIA G-SYNC *	✗	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, HDMI
AMD FreeSync *	✗	Kiirstardi juhend	✓
Multimeedia		Kaal ja mõõtmed	
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Laius (koos alusega)	613 mm
Sisseehitatud kaamera *	✗	Sügavus (koos alusega)	217,2 mm
Kõlarite arv	2	Kõrgus (koos alusega)	535,2 mm
RMS-nimivõimsus	2 W	Kaal (koos jalaga)	5,36 kg
Disain		Laius (ilma alusega)	613 mm
Turu positsioneerimine *	Kontor	Sügavus (ilma alusega)	51 mm
Toote värv *	Must	Kõrgus (ilma alusega)	364,3 mm
Esiraami värv	Must	Kaal (ilma alusega)	3,89 kg
Kokkupandav statiiv	✓	Raami laius (külg)	7,56 mm
Hoidja värv	Must	Raami laius (ülemine)	7,54 mm
Raskemetallivaba	Hg (elavhõbe)	Raami laius (alumine)	2,05 cm
Pesad & liidesed		Pakendi andmed	
Sisseehitatud USB-jaotur *	✗	Pakendi kaal	7,73 kg
VGA (D-Sub) portide arv	1	Jätkusuutlikkus	
HDMI *	✓	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR, TCO
HDMI-portide arv	1	Ei sisalda	PVC/BFR
HDMI-versioon	1.4	Süsiniku jalajälg	
DisplayPort arv	1	Süsinikujalajälg kokku (kg of CO2e)	482
DisplayPort versioon	1.2	Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, standardhälve (kg CO2e)	128
Kõrvaklapi väljund *	✗	Süsinikdioksiidi heitkogused, tootmine (kg CO2e)	299
AC (toide) sisend	✓	Süsinikdioksiidi heitkogused, logistika (kg CO2e)	38
Võrgustumine		Süsinikdioksiidi heitkogused, energiakasutus (kg CO2e)	140
WiFi	✗	Süsinikdioksiidi heitkogused, kasutuselt kõrvaldatud (kg CO2e)	4
Ergonoomika		Süsinikdioksiidi heitkogused kokku, ilma kasutusetapita (kg CO2e)	342
VESA paigaldamine *	✓	PAIA versioon	1.3.1
VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm	Tehnilised andmed	
Juhtmehaldus	✓	Vastavussertifikaadid	RoHS
Kaabli luku pesa *	✓		
Kaabli luku pesa tüüp	Kensington		
Kõrguse reguleerimine *	✓		
Kõrguse reguleerimine	13 cm		
Pöörlemistelg	✗		



5397184657102

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date