

ASUS TUF Gaming 850W Gold toiteallika komponent 24-pin ATX ATX Must

Brand : ASUS

Product code: 90YE00S2-B0NA00

Product name : TUF Gaming 850W Gold

ASUS TUF Gaming 850W Gold. Koguvõimsus: 850 W, AC-sisendpinge: 100 - 240 V, Kombineeritud võimsus (+3,3 V): 130 W. Emaplaadi toitepistik: 24-pin ATX, Emaplaadi toitekaabli pikkus: 61 cm, SATA toitekaabli pikkus: 120,400 mm. Otstarve: PC, Toiteploki (PSU) standard: ATX, 80 PLUS sertifikaat: 80 PLUS Gold. Toote värv: Must, Jahutuse tüüp: Aktiivne, Ventilaatori läbimõõt: 13,5 cm. Kaablid kaasa arvatud: Vahelduvvool, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



Võimsus		Pesad & liidesed	
Koguvõimsus *	850 W	PCI Expressi toitepistikud (8 kontakti)	3
AC-sisendpinge *	100 - 240 V	PCI Expressi toitepistikud (16 kontaktiga)	1
Kombineeritud võimsus (+3,3 V)	130 W	PCI Express toitekaabli pikkus	67,5 cm
Kombineeritud võimsus (+12 V)	850 W	CPU-toitepistik (4 + 4 kontakti)	✓
Kombineeritud võimsus (+5 V)	130 W	CPU toitekaabli pikkus	65 cm
Kombineeritud võimsus (-12 V)	9,6 W	Kaabelduse tüüp	Täielikult modulaarne
Kombineeritud võimsus (+5 Vsb)	15 W	Toimimine	
Maksimaalne väljundvool (+3,3 V)	25 A	80 PLUS sertifikaat *	80 PLUS Gold
Maksimaalne väljundvool (+12 V)	70,8 A	Otstarve *	PC
Maksimaalne väljundvool (+5 V)	25 A	Toiteploki (PSU) standard *	ATX
Maksimaalne väljundvool (-12 V)	0,8 A	ATX-versioon	3.0
Maksimaalne väljundvool (+5 Vsb)	3 A	Disain	
Tõhusus	92 protsenti	Toote värv	Must
Toite kaitsefunktsioonid	Ülevool, Ülevõimsus, Ülepinge, Lühis, Alapinge	Jahutuse tüüp	Aktiivne
Pesad & liidesed		Ventilaatori läbimõõt	13,5 cm
Emaplaadi toitepistik *	24-pin ATX	Ventilaatorite arv	1 ventilaator(id)
Emaplaadi toitekaabli pikkus	61 cm	Pakendi sisu	
SATA-toitepistikute arv	5	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
SATA toitekaabli pikkus	120,400 mm	Kaal ja mõõtmed	
Välisseadmete (Molex) toitepistikud (4 kontakti) *	4	Laius	150 mm
Välise (Molex) toitekaabli pikkus	150,400 mm	Sügavus	150 mm
		Kõrgus	86 mm
		Kaal	2,38 kg

Pakendi andmed

Pakendi laius	310 mm
Pakendi sügavus	200 mm
Pakendi kõrgus	108 mm
Pakendi kaal	3,07 kg
Pakendi tüüp	Karp

Tehnilised andmed

Vastavussertifikaadid	RoHS
-----------------------	------



4711081786573

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date