

## D-Link DGS-1100-08PV2 Juhitav L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet tugi Must

**Brand :** D-Link

**Product code:** DGS-1100-08PV2/E

**Product name :** DGS-1100-08PV2

D-Link DGS-1100-08PV2. Lüli tüüp: Juhitav, Lüli kiht: L2/L3. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 8. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 4096 sisestust, Lülitusvõime: 16 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE.... Power over Ethernet tugi



Juhtimisfunktsioonid		Multisaate tunnused	
Lüli tüüp *	Juhitav	Multiedastuse tugi	✓
Lüli kiht	L2/L3	<b>Disain</b>	
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Püstikmontaaž *	✗
Veebipõhine haldus	✓	Toote värv	Must
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		LED-indikaatorid	✓
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	8	Sertifikaat	FCC Class B, CE Class B, VCCI Class B, BSMI cUL, CE LVD, CB, BSMI
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	<b>Toimimine</b>	
Gigabitise Etherneti (vask) portide arv	8	Välkmälu	2 MB
<b>Võrgustumine</b>		Ilma ventilaatorita	✓
Võrgustandardid *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	786841 h
10G-tugi *	✗	<b>Tehnilised andmed</b>	
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Vastavussertifikaadid	CE, RoHS
Pordipeegeldus	✓	<b>Võimsus</b>	
Täisdupleks	✓	Kaasas toiteplokk *	✓
Pooldupleks	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Voo reguleerimise tugi	✓	Elektritarbimine (max)	77,9 W
Linkide koondamine	✓	<b>Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)</b>	
Levindamise tormi kontroll	✓	Power over Ethernet tugi *	✓
Auto MDI/MDI-X	✓	Toide üle võrgu (PoE) pesade arv	8
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Toide üle võrgu (PoE) võimsus pordi kohta	30 W
VLAN-i tugi	✓	Toide üle võrgu (PoE) võimsusühikuid kokku	64 W
Virtuaalse LANi elemendid	Port-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	<b>Töötingimused</b>	
VLAN-ide arv	4094	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
<b>Andmeedastus</b>		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Lülitusvõime *	16 Gbit/s	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 90 protsenti
Edastamise kiirus	11,9 Mpps	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
MAC-aadresside tabel *	4096 sisestust	Soojuse hajumine	265,85 BTU/h
Ootejärjekordade arv	4	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
		Laius	171 mm

Andmeedastus		Kaal ja mõõtmed	
Hiigelkaadrite tugi	✓	Sügavus	97,8 mm
Hiigelkaadrite	9216	Kõrgus	28,6 mm
Turvalisus		Kaal	430 g
IGMP-jälgimine	✓	Jätkusuutlikkus	
Tsükli kaitse	✓	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Queue scheduling algorithms	SP, Weighted Round Robin (WRR)		



0790069467813



790069467813

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date