

Canon i-SENSYS MF275dw Laser A4 2400 x 600 DPI 29 lk/min WiFi

Brand : Canon

Product family: i-SENSYS

Product code: 5621C001

Product name : MF275dw

Canon i-SENSYS MF275dw. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Mono printimine, Maksimaalne resolutsioon: 2400 x 600 DPI. Kopeerimine: Mono kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI. Faksimine: Mono faksimine. Dupleksfunktsioonid: Koopia, Faks, Print. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Toote värv: Must



Printimine		Paberikassett	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Maksimaalne printimissuurus	216 x 356 mm
Printimistehnoloogia *	Laser	Paberisalve kandja tüübid *	Tavaline paber
Printimine *	Mono printimine	ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A6, A5
Kahepoolne printimine *	✓	ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5
Maksimaalne resolutsioon *	2400 x 600 DPI	ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurused	Executive suurus, Legal, Letter, Oficio, Olekuteave
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	29 lk/min	Ümbriku suurused	DL, Com-10, Monarch, C5
Soojenemisaeg	7,5 s	Paberisalve kandja kaal	60 - 163 g/m²
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	5,4 s	Pesad & liidesed	
Kopeerimine		USB port	✓
Kahepoolne kopeerimine *	✓	USB 2.0 portide arv	1
Dupleks kopeerimisrežiim	Automaatne	Võrgustumine	
Kopeerimine *	Mono kopeerimine	WiFi *	✓
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	Ethernet LAN *	✓
Maksimaalne koopiate arv	999 koopiat	Kaabeldustehnoloogia	10/100Base-T(X)
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mitme lehe kopeerimine ühele lehele	✓	Turvaalgoritmid	WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP
N-in-1 copy funktsioon (N=)	2, 4	Haldusprotokollid	SNMPv1, SNMPv3
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint
Skaneerimine		Toimimine	
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Sisemälu *	256 MB
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI	Sisseehitatud protsessor	✓
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner	Protsessori sagedus	1200 MHz
Skaneerimise siht	Pilv, PC	Disain	
Sisendi värvisügavus	24 bitti	Toote värv *	Must
Väljundi värvisügavus	24 bitti	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Hallskaala tasemed	256	Sisseehitatud ekraan *	✓
Skaneerimisdraiverid	TWAIN, WIA	Kontrolli tüüp	Puudutus
Faks		Võimsus	
Faksimine *	Mono faksimine	Elektritarbimine (max)	1300 W
Faksiedastamise kiirus	3 s/lk	Võimsustarve (printimisel)	530 W
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s	Võimsustarve (ooterežiim)	4,8 W
Faksi mälu	256 lehekülge	Võimsustarve (unerežiim)	1 W
Kiirvalimine	✓	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,23 kWh/nädalas
Funktsioonid		AC-sisendpinge	220 - 240 V
Soovituslik käidutsükl	150 - 2000 lehekülge kuu kohta	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Maksimaalne käidutsükl *	20000 lehekülge kuu kohta		
Dupleksfunktsioonid *	Koopia, Faks, Print		
Prindikassettide arv *	1		

Funktsioonid		Süsteeminõuded		
Printimisvärvid *	Must	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 8.1, Windows 11	
Lehe kirjelduse keeled	UFRII		Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave	
Sisendi ja väljundi võimsus		Toetatud Maci operatsioonisüsteemid		
Sisestussalvide koguarv *	1			
Sisendvõimsus kokku *	150 lehte	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓	
Väljundvõimsus kokku *	50 lehte			
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012	
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	35 lehte			
Maksimaalne sisestusvõimsus	186 lehte			
Paberikassett				
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4			
Töötingimused				
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)		20 - 80 protsenti		
Kasutamistemperatuur (T-T)		10 - 30 °C		
Kaal ja mõõtmed				
Laius		390 mm		
Sügavus		374 mm		
Kõrgus		368 mm		
Kaal		11,4 kg		



4549292196832

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date