



HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn Printer, Color, Tiskárna pro Small medium business, Print, copy, scan, fax, Print from phone or tablet; Automatic document feeder; Two-sided printing

Brand : HP

Product family: Color LaserJet Pro Product code: 4RA84F#B19

Product name : HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn Printer, Color, Tiskárna pro Small medium business, Print, copy, scan, fax, Print from phone or tablet; Automatic document feeder; Two-sided printing

HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn Printer, Color, Tiskárna pro Small medium business, Print, copy, scan, fax, Print from phone or tablet; Automatic document feeder; Two-sided printing. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 600 x 600 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 33 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Faksimine: Mono faksimine. Dupleksfunktsioonid: Print, Koopia, Skaneerimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Otseprintimine. Toote värv: Sinine, Valge



Printimine		Paberikassett	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Maksimaalne printimissuurus	212 x 352 mm
Resolutsiooni värv	600 x 600 DPI		Võlakirjapaber, Ümbrikud, Läikepaber, Sildid, Kirjapäis, Fotopaber, Tavaline paber, Postkaart, Taaskasutatud paber, Kare paber
Printimise resolutsioon must	600 x 600 DPI	Paberisalve kandja tüübid *	
Printimistehnoloogia *	Laser	ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6
Printimine *	Värviline printimine	JIS B-seeria suurused (B0...B9)	B6
Kahepoolne printimine *	✓	Kohandatud meediumi laius	76,2 - 216 mm
Maksimaalne resolutsioon *	600 x 600 DPI	Kohandatud meediumi pikkus	127 - 356 mm
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	33 lk/min	Paberisalve kandja kaal	60 - 200 g/m ²
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	33 lk/min		
Printimiskiirus (must, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat)	35 lk/min	Pesad & liidesed	
Kahepoolse printimise kiirus (must, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	29 lk/min	Otseprintimine *	✓
Kahepoolse printimise kiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	29 lk/min	USB port	✓
Soojenemisaeg	55 s	USB 2.0 portide arv	2
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	9,5 s	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) portide arv	1
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	10,5 s	Võrgustumine	
Vesimärgi printimine	✓	WiFi *	✗
		Ethernet LAN *	✓
Kopeerimine		Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	Toimimine	
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4)	35 koopiat/min	Maksimaalne sisemälu	512 MB
		Sisemine mälu	512 GB
		Sisemälu *	512 MB
		Sisesehitatud protsessor	✓
		Protsessori sagedus	1200 MHz
		Helirõhutase (trükkimisel)	50 dB

Kopeerimine		Toimimine	
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4)	35 koopiat/min	Helirõhutase (skannimine)	48 dB
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)	7,6 s	Helivõimsustase (trükkimisel)	6,1 dB
Aeg esimese koopiani (värviline, tavakvaliteet)	10 s	Disain	
Maksimaalne koopiate arv	999 koopiat	Toote värv *	Sinine, Valge
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓	Sisesehitatud ekraan *	✓
Automaatse sobitumise funktsioon	✓	Ekraani diagonaal	10,9 cm (4.3")
Skaneerimine		Kontrolli tüüp	Puudutus
Kahepoolne skaneerimine *	✓	Võimsus	
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Elektritarbimine (max)	585 W
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	0,07 W
Maksimaalne skaneerimise resolutsioon	1200 x 1200 DPI	Võimsustarve (printimisel)	585 W
Maksimaalne skaneerimisala	216 x 297 mm	Voolutarbimine (ooterežiimil)	18 W
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner	Võimsustarve (unerežiim)	0,8 W
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,07 W
Skaneerimise siht	E-post, Tarkvara, TWAIN, WIA, Fail	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,422 kWh/nädalas
Skaneerimiskiirus (värviline)	35 lk/min	AC-sisendpinge	110 - 240 V
Skaneerimiskiirus (must-valge)	44 lk/min	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Kahepoolne skaneerimiskiirus (värviline)	37 lk/min	Kaubamärgile omased tunnused	
Kahepoolne skaneerimiskiirus (must-valge)	46 lk/min	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Toetatud pildivormingud	JPG, TIFF	Süsteeminõuded	
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11
Sisendi värvisügavus	30 bitti	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Hallskaala tasemed	256	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Skaneerimisdraiverid	TWAIN, WIA	Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid	Android, iOS
Faks		Muud toetatud operatsioonisüsteemid	ChromeOS, Linux, Android, iOS
Faksimine *	Mono faksimine	Töötingimused	
Faksi eraldusvõime (must-valge)	300 x 300 DPI	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 40 °C
Faksiedastamise kiirus	5 s/lk	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s	Sertifikaadid	
Faksi mälu	500 lehekülge	CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries.	
Automaatne uuestivalimine	✓	Jätkusuutlikkus	
Kiirvalimine	✓	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Faksi edasisuunamine	✓	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Blue Angel
Faksi ajastatud saatmine	✓	Kaal ja mõõtmed	
Automaatvähendus	✓	Laius	421 mm
Funktsioonid		Sügavus	435 mm
Soovituslik käidutsükl	750 - 4000 lehekülge kuu kohta	Kõrgus	384 mm
Maksimaalne käidutsükl *	50000 lehekülge kuu kohta	Kaal	20,4 kg
Dupleksfunktsioonid *	Print, Koopia, Skaneerimine	Pakendi andmed	
Digitaalne saatja	✓	Pakendi laius	597 mm
Prindikassettide arv *	4		
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane		
Lehe kirjelduse keeled	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF		
Printerifondid	Scalable, TrueType		
Kõik-ühes-multitegumtöö	✓		
Päritoluriik	Hiina		
HP segment	Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted		
Sisendi ja väljundi võimsus			
Sisestussalvede koguarv *	2		
Sisendvõimsus kokku *	300 lehte		
Väljundvõimsus kokku *	150 lehte		
Paberisalve 1 mahutavus	50 lehte		

Sisendi ja väljundi võimsus		Pakendi andmed	
Paberisalve 2 mahutavus	250 lehte	Pakendi sügavus	497 mm
Mitmeotstarbeline salv	✓	Pakendi kõrgus	492 mm
Mitmeotstarbelise salve maht	50 lehte	Pakendi kaal	23,6 kg
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓	Pakendi sisu	
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	50 lehte	Kassetid kaasa arvatud	✓
Sisestussalvede maksimaalne arv	3	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	2000 lehekülge
Maksimaalne sisestusvõimsus	850 lehte	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY)	1000 lehekülge
Maksimaalne väljundvõimsus	150 lehte	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Paberikassett		Garantiikaart	✓
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Logistika andmed	
		Kaubaaluse brutokaal	414 g
		Kihid kaubaaluse kohta	4 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta	16 tk
		Tehnilised andmed	
		Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	4 tk
		Muud funktsioonid	
		Kasutajate arv	10 kasutaja(t)
		Aluse mõõtmed (l x s x k)	1200 x 1000 x 2111 mm
		Soovitavad süsteeminõuded	2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser.



0196068323226



196068323226

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date